

Schreibmaschine starten

```
<08E9> 1 'listing 1 - schreibm.go
<00CA> 2 '
<0537> 3 'DIN-Tastatur
<00CC> 4 '
<0453> 100 MODE 2:BORDER 13:INK 0,13:INK 1,0
<0A08> 110 LOCATE 28,10:PRINT"(c) Raimund Grego
r 1986"
<12C7> 120 LOCATE 16,12:PRINT"Schreibmaschine a
u  Schneider CPC (und NLQ401)"
<062B> 130 FOR i=1 TO 1000:NEXT
<025F> 140 SYMBOL AFTER 32
<074B> 150 SYMBOL 91,195,60,102,102,126,102,102
,0
<0714> 160 SYMBOL 92,195,60,102,102,102,102,60,
0
<067A> 170 SYMBOL 93,102,0,102,102,102,102,60,0
<0716> 180 SYMBOL 123,108,0,120,12,124,204,118,
0
<0683> 190 SYMBOL 124,102,0,60,102,102,102,60,0
<0649> 200 SYMBOL 125,0,102,0,102,102,102,63,0
<07BD> 210 SYMBOL 126,60,102,102,108,102,102,12
4,96
<06AA> 220 SYMBOL 64,30,57,60,102,60,156,120,0
<02EF> 230 RESTORE 250
<0FD8> 240 FOR i=1 TO 16:READ a,b,c:KEY DEF a,1
,b,c:NEXT i
<0A92> 250 DATA 17,43,42,19,35,94,22,60,62,24,3
9,96,25,126,63
<0A07> 260 DATA 26,125,93,28,123,91,29,124,92,3
0,45,95,31,46,58
<07E3> 270 DATA 32,48,61,39,44,59,41,55,47,43,1
22,90
<0463> 280 DATA 57,51,64,71,121,89
<062A> 290 RUN "schreibm.prg"
<096F> 300 '=====
```

Schreibmaschine benutzen

```
<095E> 1 'listing 2 - schreibm.prg
<00CA> 2 '
<0804> 3 '(c) Raimund Gregor 1986
<00CC> 4 '
<06E4> 5 'Schreibmaschine
<00CE> 6 '
<0A45> 7 'f|r Schneider CPC (und NLQ401)
<00D0> 8 '
<0776> 1000 'Variablenliste
<577A> 1010 't$=Text:s$=Steuerzeichen Drucker:i
    $=Info:i=Laufvariable:k=Klingel:c=Tab.hi
    lfe:t=Tabulator breite:ze=Zeilenbreite:r
    =Randbreite:e=Merker Einf|gen:e1,e2=Merker
    Zeile:e3,e4=Merker Mitte:e5,e6=Merker
    Rechts:e7,e8=Merker Gro":e9,e10=Merker
    Klein
<3C8B> 1020 'z=Zeilenpositionsz{hler:z1=Cursorz
    {hler:z2=Zeichenz{hler:z3=Z{hler f|r Kli
    ngel:z4=Z{hler f|r Drucker:z5=Z{hler f|r
    Zeichenausgabe:z6=Z{hler f|r Durchlauf
<00D2> 1030 '
<0403> 1040 MODE 2:BORDER 13:INK 0,13:INK 1,0
<0716> 1050 OPENOUT "dummy":MEMORY HIMEM-1:CLOS
    EOUT
```

```

<064E> 1060 DIM s$(16),t$(161),i$(50)
<0A41> 1070 MODE 2:t=8:ze=75:k=70:r=0
<0302> 1080 'Druck
<1235> 1090 s$(1)=CHR$(27)+CHR$(87)+CHR$(1):s$(
2)=CHR$(27)+CHR$(87)+CHR$(0)
<07FB> 1100 s$(3)=CHR$(15):s$(4)=CHR$(18)
<11FD> 1110 s$(5)=CHR$(27)+CHR$(45)+CHR$(1):s$(
6)=CHR$(27)+CHR$(45)+CHR$(0)
<12A1> 1120 s$(8)=CHR$(27)+CHR$(120)+CHR$(0):s$
(7)=CHR$(27)+CHR$(120)+CHR$(1)
<1016> 1130 s$(9)=CHR$(27)+CHR$(83)+CHR$(0):s$(
10)=CHR$(27)+CHR$(84)
<1024> 1140 s$(11)=CHR$(27)+CHR$(83)+CHR$(1):s$
(12)=CHR$(27)+CHR$(71)
<1312> 1150 s$(13)=CHR$(27)+CHR$(72):s$(0)=CHR$
(82)+CHR$(46)+CHR$(71)+CHR$(46)
<11BC> 1160 s$(14)=CHR$(27)+CHR$(69):s$(15)=CHR
$(27)+CHR$(70):s$(16)=CHR$(13)
<0E3E> 1170 WINDOW SWAP 0:MODE 2:e=0:e3=0:e5=0:
e7=0:e9=0
<1797> 1180 PRINT"↑A - Ein Zeichenvergrößerung"
:PRINT"↑B - Aus Zeichenvergrößerung"
<1667> 1190 PRINT"↑C - Ein Zeichenverdichtung":
PRINT"↑D - Aus Zeichenverdichtung"
<1341> 1200 PRINT"↑E - Ein Unterstreichen":PRIN
T"↑F - Aus Unterstreichen"
<0969> 1210 PRINT"↑G - Ein NLQ":PRINT"↑H - Aus
NLQ"
<0C90> 1220 LOCATE 41,1:PRINT"↑I - Hochgestell
te Indizes"
<09BD> 1230 LOCATE 41,2:PRINT"↑J - Aus Indexmod
us"
<0CAE> 1240 LOCATE 41,3:PRINT"↑K - Tiefgestell
te Indizes"
<0E3E> 1250 LOCATE 41,4:PRINT"↑L - Ein Zeichend
oppelanschlag"
<0E57> 1260 LOCATE 41,5:PRINT"↑M - Aus Zeichend
oppelanschlag"
<0D9E> 1270 LOCATE 41,6:PRINT"↑N - Ein Zeichenh
ervorhebung"
<0CB8> 1280 LOCATE 41,7:PRINT"↑O - Aus Zeichenh
ervorhebung"
<0817> 1290 LOCATE 41,8:PRINT"↑P - Doppeldruck"
<1696> 1300 PRINT:PRINT"*** ACHTUNG ! nicht all
e Schriftkombinationen sind mischbar"
<0E32> 1310 WINDOW 1,80,21,25:LOCATE 1,3:PRINT"
Zeilbreite ";USING "###";ze
<09EA> 1320 LOCATE 1,4:PRINT"K'lingel
";USING "###";k
<0C57> 1330 LOCATE 1,5:PRINT"R'andbreite links
";USING "###";r
<0C98> 1340 LOCATE 36,3:PRINT"Tabulatorbreite
";USING "###";t
<085C> 1350 LOCATE 36,4:PRINT"]'berschreiben";
<104C> 1360 LOCATE 36,4:PRINT CHR$(22)+CHR$(1);
";CHR$(22)+CHR$(0)
<0620> 1370 LOCATE 36,5:PRINT"E'infügen"
<067C> 1380 LOCATE 70,3:PRINT"F'ormat (S)";
<04E0> 1390 LOCATE 70,4:PRINT"I'nfo";
<0613> 1400 LOCATE 70,5:PRINT"B'eenden";
<13E5> 1410 WINDOW 1,80,16,17:LOCATE 1,1:PRINT"
.....!.....!.....!.....!
.....!.....!.....!.....!
";
<11B5> 1420 WINDOW 1,80,16,17:LOCATE 1,2:PRINT"
10 20 30 40
50 60 70 80
";:GOTO 1550
<18E1> 1430 z=z+40:e1=0:WINDOW 1,80,16,17:LOCAT
E 1,2:PRINT" 10 20
30 40 50 60
70 80";:GOTO 1480
<08B0> 1440 z=z+40:e2=0:GOTO 1460
<071D> 1450 z=z-40:e1=1
<12CB> 1460 WINDOW 1,80,16,17:LOCATE 1,2:PRINT"
50 60 70 80
90 100 110 120
";:GOTO 1480
<17CB> 1470 z=z-40:e2=1:WINDOW 1,80,16,17:LOCAT
E 1,2:PRINT" 90 100 1
10 120 130 140 1
50 160";
<1685> 1480 WINDOW 1,80,14,15:FOR i=z1-(z-1) TO
z1+(80-z):PRINT t$(i);:NEXT i:RETURN
<0B4C> 1490 WINDOW 1,80,21,25:e=e+1:e=e MOD 2
<05A2> 1500 IF e=1 GOTO 1530
<10E2> 1510 LOCATE 36,4:PRINT CHR$(22)+CHR$(1);
";CHR$(22)+CHR$(0)
<07E1> 1520 LOCATE 36,5:PRINT"E'infügen":GOTO 1
600

```



```

<0910> 1530 LOCATE 36,4:PRINT"]'berschreiben";
<0F4D> 1540 LOCATE 36,5:PRINT CHR$(22)+CHR$(1);
      "      ";CHR$(22)+CHR$(0):GOTO 1600
<0268> 1550 WINDOW 1,80,14,15
<0B60> 1560 FOR i=0 TO 160:t$(i)=CHR$(32):NEXT
      i
<0B7E> 1570 FOR i=1 TO 80:LOCATE i,1:PRINT t$(i)
      ):NEXT i
<0B13> 1580 IF r>0 THEN z=r+1 ELSE z=1
<13C4> 1590 z1=z:z2=z:z3=z:z5=z:z6=0:e1=0:e2=0
<0662> 1600 IF INP(&F500)=90 GOTO 3180
<1200> 1610 q=FRE(o):e4=e3:e6=e5:e8=e7:e10=e9
<0DFC> 1620 IF z1>80 AND z1<120 AND e1=0 THEN
      GOSUB 1450
<0A23> 1630 IF z1>120 AND e2=0 THEN GOSUB 1470
<0995> 1640 IF z1=161 OR z5=161 GOTO 2110
<0950> 1650 IF z5<z3 THEN z5=z3
<09CB> 1660 IF z1=41 AND e1=1 THEN GOSUB 1430
<0A08> 1670 IF z1=81 AND e2=1 THEN GOSUB 1440
<0C4D> 1680 IF z3>=k OR z2>=k THEN SOUND 1,60,1
      0,15
<0650> 1690 IF z2>ze GOTO 2110
<02FE> 1700 WINDOW 1,80,14,15
<0439> 1710 LOCATE 1,2:PRINT CHR$(18)
<0666> 1720 LOCATE z,2:PRINT CHR$(254);
<0898> 1730 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 1730
<071C> 1740 IF a$="↑" THEN GOSUB 2030
<0645> 1750 IF a$=CHR$(13) GOTO 2110
<0772> 1760 IF a$=CHR$(224) GOTO 1170
<07CD> 1770 IF a$=CHR$(240) GOTO 1490
<0800> 1780 IF a$=CHR$(241) GOTO 2550
<080B> 1790 IF a$=CHR$(242) GOTO 2040
<062C> 1800 IF a$=CHR$(243) GOTO 2060
<054A> 1810 IF a$=CHR$(9) GOTO 2070
<05EE> 1820 IF a$=CHR$(16) GOTO 1950
<068F> 1830 IF a$=CHR$(127) GOTO 1990
<09C2> 1840 IF a$<CHR$(32) THEN SOUND 1,60,30,1
      5,1:GOTO 1730
<0A28> 1850 IF a$>CHR$(127) THEN SOUND 1,60,30,
      15,1:GOTO 1730
<048A> 1860 IF e=1 GOTO 1910
<04BD> 1870 t$(z1)=a$
<0621> 1880 LOCATE z,1:PRINT t$(z1);
<1AC6> 1890 z=z+1:z1=z1+1:z2=z2+1:z3=z3+1:z5=z5
      +1:z6=z6+1
<01A1> 1900 GOTO 1600
<165F> 1910 z=z+1:z1=z1+1:z2=z2+1:z3=z3+1:z5=z5
      +1
<17A7> 1920 FOR i=z5 TO z-1 STEP -1:t$(i)=t$(i-
      1):NEXT i:t$(z1-1)=a$
<0E24> 1930 FOR i=z-1 TO 80:LOCATE i,1:PRINT t$
      (i);:NEXT i
<01C9> 1940 GOTO 1600
<0A87> 1950 IF z1>z5-1 THEN PRINT CHR$(7):GOTO
      1600
<1348> 1960 FOR i=z1 TO z5:t$(i)=t$(i+1):NEXT i
      :t$(z5)=" "
<026D> 1970 GOSUB 1480
<0F55> 1980 z2=z2-1:z3=z3-1:z5=z5-1:GOTO 1600
<0847> 1990 IF z=1 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 1600
<16BE> 2000 z=z-1:z1=z1-1:z2=z2-1:z3=z3-1:z5=z5
      -1
<147F> 2010 FOR i=z1 TO z5:t$(i)=t$(i+1):NEXT i
      :t$(z5+1)=" "
<03CA> 2020 GOSUB 1480:GOTO 1600
<0AB0> 2030 z2=z2-2:z3=z3-2:RETURN
<08E7> 2040 IF z=1 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 1710
<0E2E> 2050 z=z-1:z1=z1-1:z3=z3-1:GOTO 1600
<0E35> 2060 z=z+1:z1=z1+1:z3=z3+1:GOTO 1600
<0555> 2070 c=z MOD t
<0423> 2080 IF c=0 GOTO 2100
<050A> 2090 c=t-c
<1A3F> 2100 c=c+1:z=z+c:z1=z1+c:z2=z2+c:z3=z3+c
      :GOTO 1600
<03E5> 2110 'Drucker
<0D43> 2120 IF e4=1 AND e8=0 AND e10=0 THEN GOS
      UB 2280
<0C78> 2130 IF e6=1 AND e8=0 AND e10=0 THEN GOS
      UB 2320
<09CD> 2140 IF e4=1 AND e8=1 THEN GOSUB 2290
<0A0B> 2150 IF e4=1 AND e10=1 THEN GOSUB 2300
<090C> 2160 IF e6=1 AND e8=1 THEN GOSUB 2330
<094A> 2170 IF e6=1 AND e10=1 THEN GOSUB 2340
<04FC> 2180 WHILE z4<z5
<0510> 2190 z4=z4+1
<06C6> 2200 IF t$(z4)="↑" GOTO 2350
<04A1> 2210 PRINT#8,t$(z4);
<018F> 2220 WEND
<07CE> 2230 IF z2=1 THEN PRINT#8,s$(16);
<05AE> 2240 IF z2=1 GOTO 2260

```



```

«01D2» 2250 PRINT#8
«0E2B» 2260 z=0:z1=0:z2=0:z3=0:z4=0:z5=0
«025F» 2270 GOTO 1420
«1356» 2280 z=CINT((ze+2-r-z2)/2):e4=0:PRINT #8
,TAB(z)"";:RETURN
«1741» 2290 z=CINT((((ze+4)/2)-r-z2)/2):e4=0:e8
=0:PRINT #8,TAB(z)"";:RETURN
«14E3» 2300 z=CINT((((ze+4)/0.606060606)-r-z2)/
2):e4=0:e10=0
«04F4» 2310 PRINT #8,TAB(z)"";:RETURN
«0DD4» 2320 z=ze+2-z2:e6=0:PRINT #8,TAB(z)"";:R
ETURN
«12C3» 2330 z=CINT((3+ze)/2)-z2:e6=0:e8=0:PRINT
#8,TAB(z)"";:RETURN
«1547» 2340 z=CINT((ze+3)/0.606060606)-z2:e6=0:
e10=0:PRINT #8,TAB(z)"";:RETURN
«0B69» 2350 IF UPPER$(t$(z4+1))="A" THEN PRINT#
8,s$(1);
«0B75» 2360 IF UPPER$(t$(z4+1))="B" THEN PRINT#
8,s$(2);
«0B81» 2370 IF UPPER$(t$(z4+1))="C" THEN PRINT#
8,s$(3);
«0B8D» 2380 IF UPPER$(t$(z4+1))="D" THEN PRINT#
8,s$(4);
«0B99» 2390 IF UPPER$(t$(z4+1))="E" THEN PRINT#
8,s$(5);
«0BA5» 2400 IF UPPER$(t$(z4+1))="F" THEN PRINT#
8,s$(6);
«0BB1» 2410 IF UPPER$(t$(z4+1))="G" THEN PRINT#
8,s$(7);
«0BBD» 2420 IF UPPER$(t$(z4+1))="H" THEN PRINT#
8,s$(8);
«0BC9» 2430 IF UPPER$(t$(z4+1))="I" THEN PRINT#
8,s$(9);
«0BE1» 2440 IF UPPER$(t$(z4+1))="J" THEN PRINT#
8,s$(10);
«0BED» 2450 IF UPPER$(t$(z4+1))="K" THEN PRINT#
8,s$(11);
«0BF9» 2460 IF UPPER$(t$(z4+1))="L" THEN PRINT#
8,s$(12);
«0C05» 2470 IF UPPER$(t$(z4+1))="M" THEN PRINT#
8,s$(13);
«0C11» 2480 IF UPPER$(t$(z4+1))="N" THEN PRINT#
8,s$(14);
«0C1D» 2490 IF UPPER$(t$(z4+1))="O" THEN PRINT#
8,s$(15);
«0C29» 2500 IF UPPER$(t$(z4+1))="P" THEN PRINT#
8,s$(16);
«13E8» 2510 IF UPPER$(t$(z4+1))<CHR$(65) OR UPF
ER$(t$(z4+1))>CHR$(80) GOTO 2210
«055B» 2520 z4=z4+1
«0269» 2530 GOTO 2190
«037E» 2540 'men|
«0364» 2550 WINDOW 1,80,21,25
«0C5F» 2560 LOCATE 1,1:PRINT CHR$(18)CHR$(24)"
* Bitte W!hlen * "CHR$(24)
«0730» 2570 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 2570
«0448» 2580 a$=LOWER$(a$)
«06C5» 2590 IF a$=CHR$(13) THEN GOSUB 3170
«059B» 2600 IF a$=CHR$(13) GOTO 1600
«0562» 2610 IF a$="|" GOTO 2740
«054C» 2620 IF a$="]" GOTO 2740
«0572» 2630 IF a$="e" GOTO 2760
«0B71» 2640 IF a$=CHR$(240) AND e=0 THEN GOTO 2
760
«0B68» 2650 IF a$=CHR$(240) AND e=1 THEN GOTO 2
740
«05C3» 2660 IF a$="z" GOTO 2790
«086C» 2670 IF a$="r" AND z6=0 GOTO 2830
«0523» 2680 IF a$="k" GOTO 2880
«055E» 2690 IF a$="t" GOTO 2920
«0515» 2700 IF a$="b" GOTO 3110
«0912» 2710 IF a$="i" AND z6=0 GOTO 3220
«0596» 2720 IF a$="f" GOTO 2960
«03E7» 2730 SOUND 1,60,30,15:GOTO 2560
«10B5» 2740 LOCATE 36,4:PRINT CHR$(22)+CHR$(1);
"
";CHR$(22)+CHR$(0)
«096F» 2750 LOCATE 36,5:PRINT"E'inflgen":e=0:GO
TO 2560
«08E3» 2760 LOCATE 36,4:PRINT"]'berschreiben";
«0EF4» 2770 LOCATE 36,5:PRINT CHR$(22)+CHR$(1);
"
";CHR$(22)+CHR$(0)
«03D0» 2780 e=1:GOTO 2560
«0245» 2790 GOSUB 3170
«0F76» 2800 LOCATE 1,1:INPUT "Bitte Zeilenbreit
e eingeben ",ze
«0C8E» 2810 IF ze>160 OR ze<1 THEN ze=75
«068D» 2820 LOCATE 20,3:PRINT USING "###";ze:GO
TO 2560
«016E» 2830 GOSUB 3170

```



```

«0D4D» 2840 LOCATE 1,1:INPUT "Bitte Randbreite
        eingeben ",r
«09C3» 2850 IF r>78 OR r<0 THEN r=0
«112E» 2860 z=r+1:z1=z:z2=z:z3=z:z5=z
«0653» 2870 LOCATE 20,5:PRINT USING "###";r:GOT
        O 2560
«01A0» 2880 GOSUB 3170
«0E72» 2890 LOCATE 1,1:INPUT "Bitte Klingelpunk
        t eingeben ",k
«0A85» 2900 IF k>159 OR k<2 THEN k=70
«0673» 2910 LOCATE 20,4:PRINT USING "###";k:GOT
        O 2560
«01C8» 2920 GOSUB 3170
«0FD7» 2930 LOCATE 1,1:INPUT "Bitte Tabulatorbr
        eite eingeben ",t
«0A2E» 2940 IF t>79 OR t<2 THEN t=8
«06C6» 2950 LOCATE 55,3:PRINT USING "###";t:GOT
        O 2560
«01F0» 2960 GOSUB 3170
«0E84» 2970 LOCATE 1,1:PRINT "Bitte Ausgabe-For
        mat eingeben: ";
«0F18» 2980 PRINT"S'tandard M'itte R'echts G
        'ro` K'lein";
«087A» 2990 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 2990
«04ED» 3000 a$=LOWER$(a$)
«05FA» 3010 IF a$=CHR$(13) GOTO 2560
«0638» 3020 IF a$="m" GOTO 3070
«0552» 3030 IF a$="r" GOTO 3080
«055B» 3040 IF a$="g" GOTO 3090
«0573» 3050 IF a$="k" GOTO 3100
«0DA5» 3060 e3=0:e5=0:e7=0:e9=0:LOCATE 79,3:PRI
        NT"S)":GOTO 2560
«0DAA» 3070 e3=1:e5=0:e7=0:e9=0:LOCATE 79,3:PRI
        NT"M)":GOTO 2560
«0CBA» 3080 e5=1:e3=0:e7=0:e9=0:LOCATE 79,3:PRI
        NT"R)":GOTO 2560
«0874» 3090 e7=1:e9=0:LOCATE 80,3:PRINT"G";:GOT
        O 2560
«0882» 3100 e9=1:e7=0:LOCATE 80,3:PRINT"K";:GOT
        O 2560
«0187» 3110 GOSUB 3170
«0644» 3120 LOCATE 1,1:PRINT"Beenden j/n"
«038F» 3130 SOUND 1,60,230,15,1
«07A8» 3140 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 3140
«0865» 3150 IF a$<>"j" AND a$<>"J" GOTO 2560
«0295» 3160 CALL c000
«04BE» 3170 LOCATE 1,1:PRINT CHR$(18):RETURN
«055B» 3180 WINDOW 1,80,21,25:SOUND 1,60,30,15,
        1
«1065» 3190 LOCATE 1,1:PRINT CHR$(24)" * Bitte
        Drucker einschalten * "CHR$(24)
«09CD» 3200 FOR i=1 TO 1000:NEXT i:GOSUB 3170:G
        OTO 1600
«0214» 3210 GOTO 1170
«0318» 3220 'info
«0D3E» 3230 i$(1)=" T A S
        T A T U R - B E L E G U N G"
«1ABA» 3240 i$(2)=" ":i$(3)=STRING$(79,"="):i$(
        4)="==== ! ! ! "+CHR$(34)+" ! @ ! $ !
        % ! & ! / ! ( ! ) ! = ! ? ! ` ! ! !
        ! ! ! =====
«1502» 3250 i$(5)="====ESC! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 !
        6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 0 ! ~ ! ' !CLR!DEL! 7 !
        8 ! 9 =====:i$(6)=i$(3)
«0E8D» 3260 i$(7)="==== ! ! ! ! !
        ! ! ! ! ! ! ! * ! ! ! !
        ! ! ! =====
«1C3A» 3270 i$(8)="==== TAB ! Q ! W ! E ! R ! T
        ! Z ! U ! I ! O ! P ! ] ! + ! ! 4 !
        5 ! 6 =====:i$(9)=STRING$(58,"=")+"!
        !"+STRING$(15,"=")
«0F8B» 3280 i$(10)="==== CAPS ! ! ! ! !
        ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
        ! ! ! =====
«15C5» 3290 i$(11)="==== LOCK ! A ! S ! D ! F !
        G ! H ! J ! K ! L ! \ ! [ ! # !RET.! 1
        ! 2 ! 3 =====:i$(12)=i$(6)
«0F4E» 3300 i$(13)="==== ! ! ! ! !
        ! ! ! ! ! ; ! : ! _ ! > ! !
        ! ! ! =====
«164B» 3310 i$(14)="==== SHIFT ! Y ! X ! C ! V
        ! B ! N ! M ! , ! . ! - ! < !SHIFT ! 0
        !f1 ! . =====:i$(15)=i$(12)
«0ECA» 3320 i$(16)="==== ! ! ! ! !
        ! ! ! ! ! ! ! ! !
        ! ! ! =====
«14E3» 3330 i$(17)="====CONTROL ! f3 !
        ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
        !f2 !-->=====:i$(18)=i$(15)

```



```

«1ACE» 3340 i$(19)=i$(2):i$(20)="f1 = [ndern de
r Schriftart ()berschreiben oder Einf|g
en)"
«0CC7» 3350 i$(21)="f2 = Men|"+STRING$(71,"")+
"f3 = Neu"
«0FF6» 3360 i$(22)="Allgemeines zum Programm":i
$(23)=i$(2)
«1D89» 3370 i$(24)="Dieses Programm ist einfach
in der Bedienung.Nach dem Start kann de
r Text "
«2048» 3380 i$(25)="sofort eingegeben werden.Mi
t der Taste-f1 kann gew|hlt werden zwisc
hen Zeichen"
«1D87» 3390 i$(26)="|berschreiben oder einf|gen
.Nach Bet|tigung der Taste-f2 k|nnen im
Men|"
«20C9» 3400 i$(27)="verschiedene Grundeinstellu
ngen ge|ndert oder mit der Return-Taste
best|tigt"
«1DDA» 3410 i$(28)="werden.Das Men| wird mit ei
n- oder zweimaligem antippen der Return-
Taste"
«0AEC» 3420 i$(29)="verlassen.":i$(30)=i$(2)
«1D29» 3430 i$(31)="Die [nderung der Randbreite
ist nur am Zeilenanfang m|glich.":i$(32
)=i$(2)
«1E07» 3440 i$(33)="Will man z.B. den Druck-Tex
t auf einem 45-Spalten breitem Papier in
der Mitte"
«1C5B» 3450 i$(34)="ausgeben,so w|hlt man Zeile
nbreite = 45 ;Format = M bei Standard- o
der MG"
«0D3C» 3460 i$(35)="bei Gro`schrift.":i$(36)=i$
(2)
«20BF» 3470 i$(37)="Gedruckt wird automatisch n
ach erreichen der eingestellten Zeilenbr
eite oder"
«137F» 3480 i$(38)="nach bet|tigung der Return-
Taste."+STRING$(50,"")
«1FE8» 3490 i$(39)="Der Drucker {ndert seine Sc
hriftart in dem man im Text Steuerzeiche
n einf|gt"
«18E5» 3500 i$(40)="z.B. fl|r Gro`schrift ein =
|a ;Gro`schrift aus = |b."+STRING$(30,"
")
«1F6B» 3510 i$(41)="Die Tab-Taste ist zu benutz
en wie bei einer Schreibmaschine.Die ein
stellung"
«0E99» 3520 i$(42)="erfolgt |bers Men|.":i$(43)
=i$(2)
«1EEA» 3530 i$(44)="Sollten Sie eine falsche Ta
ste oder Funktion bet|tigt haben so ert!
nt ein"
«12B2» 3540 i$(45)="akustisches Signal.":i$(46)
=i$(2):i$(47)=i$(2)
«16BC» 3550 i$(48)="Viel Spa~ bei der Anwendung
w|nscht Ihnen":i$(49)=i$(2)
«0F96» 3560 i$(50)="
Raimund Gregor"
«0C12» 3570 MODE 2:WINDOW 1,80,1,23:FOR i=1 TO
21:PRINT i$(i):NEXT
«0F40» 3580 WINDOW 1,80,25,25:PRINT TAB(27)"Wei
ter - irgendeine Taste"
«0730» 3590 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 3590
«0B10» 3600 WINDOW 1,80,1,23:CLS:FOR i=22 TO 40
:PRINT i$(i):NEXT
«0758» 3610 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 3610
«0B41» 3620 WINDOW 1,80,1,23:CLS:FOR i=41 TO 50
:PRINT i$(i):NEXT
«0780» 3630 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 3630
«0B5F» 3640 WINDOW 1,80,25,25:CLS:PRINT"Info au
sdrucken j/n"
«07A8» 3650 a$=INKEY$:IF a$="" GOTO 3650
«0484» 3660 a$=LOWER$(a$)
«05FF» 3670 IF a$=CHR$(13) GOTO 3690
«055C» 3680 IF a$<>"j" GOTO 1170
«0A3D» 3690 IF INP(&F500)=90 THEN SOUND 1,60,30
,15,1:GOTO 3720
«0C57» 3700 CLS:PRINT TAB(31) CHR$(24)" * Bitte
Warten * "CHR$(24)
«2115» 3710 FOR i=1 TO 21:PRINT#8,i$(i):NEXT:PR
INT#8:PRINT#8:PRINT#8,s$(5):PRINT#8,i$(2
2),s$(6):PRINT#8:FOR i=23 TO 49:PRINT#8,
i$(i):NEXT:PRINT#8:PRINT#8:PRINT#8,i$(50
):GOTO 1170
«180A» 3720 CLS:PRINT CHR$(24)" * Bitte Drucker
einschalten * "CHR$(24):FOR i=1 TO 1000.
:NEXT i:GOTO 3690
«021E» 3730 GOTO 1170

```