


```

( S )=7 , ( V )=14 oder ( K )=0 %
Mehrwertsteuer berechnet werden ";
steuer$ (66B6)
690 IF UPPER$(steuer$)="S" THEN M=7
ELSE IF UPPER$(steuer$)="V" THEN m
=14 ELSE IF UPPER$(steuer$)="K" THEN
N m=0 ELSE m=0 (5D40)
700 IF UPPER$(answer$)="D" THEN w=8
ELSE w=0 (26C5)
705 IF w=8 THEN PRINT#8,CHR$(27);"
R";CHR$(2):REM Deutscher Zeichensa
tz an (3CEB)
710 ' (0798)
720 CLS (06CD)
730 PRINT#w,TAB(1);"An :";TAB(45);
"Abs.:" (2573)
740 PRINT#w,TAB(1);name$(empfaenge
r);:PRINT#w,TAB(45);name$(absender
) (4A2F)
750 PRINT#w,TAB(1);strasse$(empfae
nger);:PRINT#w,TAB(45);strasse$(ab
sender) (50D4)
760 PRINT#w,TAB(1);ort$(empfaenger
);:PRINT#w,TAB(45);ort$(absender) (48CB)
770 PRINT#w,TAB(1);tel$(empfaenger
);:PRINT#w,TAB(45);tel$(absender) (486B)
780 PRINT#w:PRINT#w,datum$ (1BE9)
790 PRINT#w:PRINT#w,text$ (1A1B)
800 IF w=0 THEN CALL &BB06:CLS (1333)
810 IF w=8 THEN PRINT#w (13DB)
820 PRINT#w,"St. Art.Nr. Artikel
DM
Ges.Dm Zwisu" (58FC)
830 PRINT#w,STRING$(78,"-") (16B7)
840 FOR i=1 TO zeiger-1 (18EF)
850 ww=ww+1:ww=1:PRINT#w,TAB(1);US
ING"##";stueck(i);:PRINT#w,TAB(5);
nummer$(i);:PRINT#w,TAB(14);artike
l$(i);:PRINT#w,TAB(47);USING"####
.##";preis(i);:PRINT#w,TAB(57);USI
NG"####.##";gespreis(i); (CD70)
860 zsum=zsum+gespreis(i) (2638)
870 PRINT#w,TAB(67);USING"####.##
";zsum (2556)
880 IF ww>10 THEN CLS:ww=1 (1839)
890 NEXT (06BA)
900 IF w=0 THEN CALL &BB06:CLS (13FB)
910 IF m=7 THEN steuer=(zsum/100)*
7;zsum=zsum+(zsum/100)*7 (44BD)
920 IF m=14 THEN steuer=(zsum/100)
*14;zsum=zsum+(zsum/100)*14 (47DB)
930 IF m<>14 AND m<>7 THEN zsum=zs
um (24B9)
940 PRINT#w,STRING$(78,"-") (1694)
950 IF m<>7 AND m<>14 THEN 960 ELS
E PRINT#w,"Mehrwertsteuer ";m;" %
";TAB(67);USING"####.##";steuer (59B8)
960 PRINT#w,TAB(50);"Endsumme :";:
PRINT#w,TAB(67);USING"####.##";zs
um (405E)

```

```

970 PRINT#w,TAB(50);STRING$(25,"="
) (1CB1)
980 PRINT#w (0BD2)
990 PRINT#w,text1$:PRINT#w,text2$:
PRINT#w,text3$:PRINT#w (3B1E)
1000 CLS#2:PRINT#2:PRINT#2,"
>>>> T A
S T E <<<< (4B16)
1010 CALL &BB06:GOTO 320 (0EC4)
1020 ' (0706)
1030 'Absender eingeben (18CA)
1040 ' (072F)
1050 CLS:CLS#2 (0AFC)
1060 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Welche
Adresse soll als Absender benutzt
werden (Nummer eingeben) ";abse
nder (6371)
1070 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Welche
Adresse soll als Empfaengeradress
e benutzt werden ";empfaenger (5A6D)
1080 CLS#2:PRINT#2:PRINT#2," Viele
n Dank ... " (2493)
1090 PRINT:PRINT TAB(1);name$(empf
aenger);TAB(45);name$(absender) (3E66)
1100 PRINT:PRINT TAB(1);strasse$(e
mpfaenger);TAB(45);strasse$(absend
er) (4413)
1110 PRINT:PRINT TAB(1);ort$(empa
enger);TAB(45);ort$(absender) (3C3C)
1120 PRINT:PRINT TAB(1);tel$(empa
enger);TAB(45);tel$(absender) (3C68)
1130 CLS#2:PRINT#2:PRINT#2,"
T A S T E D R U E C K E N
" (3C65)
1140 CALL &BB06 (0938)
1150 GOTO 320 (09FA)
1160 ' (071E)
1170 'Beliebiger Text (166E)
1180 ' (0746)
1190 CLS:CLS#2 (0A14)
1200 PRINT#2:INPUT#2,"Text fuer di
e Zeile ueber der Rechnung : ";tex
t$:IF LEN(text$)>78 THEN GOTO 1200 (55F0)
1210 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Text f
uer die erste Zeile unter der Rech
nung : ";text1$ (4B28)
1220 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Text f
uer die zweite Zeile unter der Rec
hnung : ";text2$ (4C8B)
1230 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Text f
uer die dritte Zeile unter der Rec
hnung : ";text3$ (4CA3)
1240 CLS#2:PRINT#2:PRINT#2,"Vielen
Dank ..... T A S T E ":CALL &BB06
:GOTO 320 (3913)
1250 ' (07D2)
1260 'Daten sichern (14E6)
1270 ' (07FA)
1280 CLS:CAT (08C7)

```

1290 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Wie so	1690 'FARBEN aendern	<15DA>
ll die zukuenfftige Datei heissen ?	1700 '	<0758>
" ,datei\$	1710 CLS:CLS#2	<0A26>
1300 IF LEN(datei\$)>8 THEN 1290	1720 PRINT#2:INPUT#2,"Bitte geben	
1310 OPENOUT datei\$	Sie die neue Untergrundfarbe ein "	
1320 PRINT#9,zeiger	ju	<41C1>
1330 PRINT#9,empfaenger:PRINT#9,ab	1730 IF u<0 OR u>26 THEN 1720	<184D>
sender	1740 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Bitte	
1340 PRINT#9,zaehler	geben Sie die neue Borderfarbe ein	
1350 FOR r=1 TO zaehler	";bor	<43B2>
1360 PRINT#9,name\$(r):PRINT#9,stra	1750 IF bor<0 OR bor>26 THEN 1720	<1C37>
sse\$(r):PRINT#9,ort\$(r):PRINT#9,te	1760 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Bitte	
l\$(r)	geben Sie die neue Penfarbe ein ";	
1370 NEXT	p	<3E40>
1380 PRINT#9,text\$:PRINT#9,text1\$:	1770 IF p<0 OR p>26 THEN 1720	<188E>
PRINT#9,text2\$:PRINT#9,text3\$	1780 CLS#2:PRINT#2:PRINT#2," M a	
1390 PRINT#9,datum\$	n y t h a n k s "	<2E39>
1400 PRINT#9,zsum	1790 INK 0,u:BORDER bor:INK 1,p:PE	
1410 FOR i=1 TO zeiger	N 1	<1FDD>
1420 PRINT#9,stueck(i):PRINT#9,num	1800 CALL &BB06:GOTO 380	<0ED6>
mer\$(i):PRINT#9,artikel\$(i):PRINT#	1810 '	<0736>
9,preis(i)	1820 'Programm selber absaven	<1EB1>
1430 PRINT#9,gespreis(i)	1830 '	<075E>
1440 NEXT:CLOSEOUT:CLS#2:PRINT#2:P	1840 CLS:CAT:CLS#2:PRINT#2:INPUT#2	
RINT#2," O.k Abges	, "Unter welchem Namen wollen Sie d	
aved Taste"	ieses Programm absaven ? ";program	
1450 CALL &BB06:GOTO 320	\$	<5B30>
1460 '	1850 IF LEN(program\$)>8 THEN GOTO	
1470 'Daten laden	1840	<1B9F>
1480 '	1860 SAVE program\$+".BAS"	<1771>
1490 CLS:CAT	1870 CLS#2:PRINT#2:PRINT#2,"	
1500 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Wie so	O.k Ready T	
ll die zu ladende Datei heissen ?	a s t e":CALL &BB06:GOTO 380	<4CD2>
" ,datei\$	1880 '	<07C2>
1510 IF LEN(datei\$)>8 THEN 1290	1890 'EXIT	<0B3E>
1520 OPENIN datei\$	1900 '	<07EA>
1530 INPUT#9,zeiger	1910 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2," Wolle	
1540 INPUT#9,empfaenger:INPUT#9,ab	n Sie wirklich mit mir Schluss mac	
sender	hen (j / n) ";answer\$	<534E>
1550 INPUT#9,zaehler	1920 IF UPPER\$(answer\$)="J" THEN CA	
1560 FOR r=1 TO zaehler	LL 0 ELSE GOTO 380	<20AC>
1570 INPUT#9,name\$(r):INPUT#9,stra	1930 '	<0725>
sse\$(r):INPUT#9,ort\$(r):INPUT#9,te	1940 'Umlaute installieren	<1B5C>
l\$(r)	1950 '	<074D>
1580 NEXT	1960 SYMBOL AFTER 90	<0978>
1590 INPUT#9,text\$:INPUT#9,text1\$:	1970 SYMBOL 91,&5A,&3C,&66,&66,&7E	
INPUT#9,text2\$:INPUT#9,text3\$,&66,&66,0	<269C>
1600 INPUT#9,datum\$	1980 SYMBOL 92,&BA,&6C,&C6,&C6,&C6	
1610 INPUT#9,zsum	,&C6,&38,0	<26E8>
1620 FOR i=1 TO zeiger	1990 SYMBOL 93,&66,0,&66,&66,&66,&	
1630 INPUT#9,stueck(i):INPUT#9,num	66,&3C,0	<2432>
mer\$(i):INPUT#9,artikel\$(i):INPUT#	2000 SYMBOL 123,&48,&0,&78,&C,&7C,	
9,preis(i)	&CC,&76,0	<2678>
1640 INPUT#9,gespreis(i)	2010 SYMBOL 124,&66,0,&3C,&66,&66,	
1650 NEXT:CLOSEIN:CLS#2:PRINT#2:PR	&66,&3C,0	<24ED>
INT#2," O.k Gelade	2020 SYMBOL 125,&44,&66,0,&66,&66,	
n Taste"	&66,&3E,0	<24F8>
1660 CALL &BB06:GOTO 320	2030 SYMBOL 126,&7C,&C6,&C6,&FC,&C	
1670 '	6,&C6,&F8,&C0	<289F>
1680 '	2040 GOTO 380	<09CC>

```

2050 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Bitte
geben Sie das heutige Datum ein :
";datum$
2060 '
2070 'Adressverwaltung
2080 '
2090 CLS
2100 PRINT:PRINT:PRINT
2110 PRINT TAB(25);"1 -----> Adre
ssen eingeben"
2120 PRINT TAB(25);"2 -----> Adre
ssen ausgeben"
2130 PRINT TAB(25);"3 -----> Adre
ssen aendern"
2140 PRINT TAB(25);"4 -----> Adre
ssen suchen"
2150 PRINT TAB(25);"5 -----> Haup
tmenue"
2160 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"treffe
n Sie ihre Wahl ";wahl
2170 IF wahl<1 OR wahl>5 THEN 2160
2180 ON wahl GOSUB 2200,2330,2590,
2680,2790
2190 GOTO 2160
2200 'Eingeben
2210 CLS:PRINT:PRINT:PRINT
2220 zaehler=zaehler+1
2230 PRINT TAB(25);"Name.....
:"
2240 PRINT TAB(25);"Strasse.....
:"
2250 PRINT TAB(25);"Wohnort.....
:"
2260 PRINT TAB(25);"Telefon.....
:"
2270 LOCATE 45,4:INPUT name$(zaehl
er)
2280 LOCATE 45,5::INPUT strasse$(z
aehler)
2290 LOCATE 45,6:INPUT ort$(zaehle
r)
2300 LOCATE 45,7:INPUT tel$(zaehle
r)
2310 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Noch e
ine Adresse (j/n) ";answer$
2320 IF UPPER$(answer$)="J"THEN GO
TO 2200 ELSE GOTO 2060
2330 'Ausgeben
2340 CLS:CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"(
A )lle oder ( E )ine bestimmte
Adresse ";answer$
2350 IF UPPER$(answer$)="A"THEN GO
TO 2480 ELSE GOTO 2360
2360 CLS:CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"(
B )ildschirm oder ( D )rucker ",an
swer$
2370 IF UPPER$(answer$)="B"THEN f=
0 ELSE f=8
2380 CLS:CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Bi
tte geben Sie die Nummer des Daten
satzes ein ",num
2390 IF num>100 THEN 2380 ELSE IF
num=0 THEN GOTO 2060
2400 CLS:PRINT#f:PRINT#f
2410 PRINT#f,TAB(15);"Name .....
... : ";TAB(40);name$(num)
2420 PRINT#f,TAB(15);"Strasse ....
... : ";TAB(40);strasse$(num)
2430 PRINT#f,TAB(15);"Wohnort ....
... : ";TAB(40);ort$(num)
2440 PRINT#f,TAB(15);"Telefon ....
... : ";TAB(40);tel$(num)
2450 PRINT#f
2460 CALL &BB06
2470 GOTO 2380
2480 CLS:CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"(
B )ildschirm oder ( D )rucker ",an
swer$
2490 IF UPPER$(answer$)="B"THEN f=
0 ELSE f=8
2500 FOR aaa=1 TO zaehler
2510 CLS:PRINT#f:
2520 PRINT#f,TAB(15);"Name .....
... : ";TAB(40);name$(aaa)
2530 PRINT#f,TAB(15);"Strasse ....
... : ";TAB(40);strasse$(aaa)
2540 PRINT#f,TAB(15);"Wohnort ....
... : ";TAB(40);ort$(aaa)
2550 PRINT#f,TAB(15);"Telefon ....
... : ";TAB(40);tel$(aaa)
2560 PRINT#f:IF f=0 THEN PRINT#2:P
RINT#2," T A S T E ":CALL &BB06
2570 NEXT
2580 CALL &BB06:GOTO 2060
2590 'Aendern
2600 CLS:CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"We
lchen Datensatz aendern (Nummer )
";aendern
2610 IF andern<0 OR aendern>zaehle
r themn 4010
2620 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Der ne
ue Name ";name$(aendern)
2630 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Die ne
ue Strasse ";strasse$(aendern)
2640 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Der ne
ue Wohnort ";ort$(aendern)
2650 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Die ne
ue Telefonnummer ";tel$(aendern)
2660 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Noch e
inen Satz aendern (j/n) ",answer$
2670 IF UPPER$(answer$)="J"THEN GO
TO 2590 ELSE GOTO 2060
2680 'Suchen
2690 CLS#2:PRINT#2:INPUT#2,"Geben
Sie den zu suchenden Namen ein ",s
uch$
2700 FOR i=1 TO zaehler
2710 IF INSTR(UPPER$(name$(i)),UPP
ER$(such$))=0 THEN GOTO 2770 ELSE

```

GOTO 2720	<34D1>
2720 CLS:PRINT:PRINT"DATENSATZ NUM	
MER ";1:PRINT:PRINT TAB(15);"Name.	
..... : ";TAB(40);name\$(i)	<503E>
2730 PRINT TAB(15);"Strasse.... :	
";TAB(40);strasse\$(i)	<33A1>
2740 PRINT TAB(15);"Wohnort.... :	
";TAB(40);ort\$(i)	<2F80>
2750 PRINT TAB(15);"Telefonnr.. :	
";TAB(40);tel\$(i)	<2F3A>
2760 CALL &BB06	<09E6>
2770 NEXT	<0670>
2780 IF UPPER\$(answer\$)="J"THEN 26	
80 ELSE 2060	<2065>
2790 GOTO 380	<09AB>
2800 '	<07F4>
2810 'Verstrichene Zeit anzeigen	<21ED>
2820 '	<071E>
2830 sek=sek+1:IF sek>=60 THEN sek	
=0:minu=minu+1	<3A8D>
2840 IF minu>=60 THEN minu=0:st=st	
+1	<28FF>
2850 LOCATE#1,70,2:PRINT#1,USING"#	
#";st;:LOCATE#1,72,2:PRINT#1,":";:	
LOCATE#1,73,2:PRINT#1,USING"##";mi	
nu	<4BB9>
2860 LOCATE#1,75,2:PRINT#1,":";:LO	
CATE#1,76,2:PRINT#1,USING"##";sek	<30B6>
2870 RETURN	<069E>