

```

10 *****
20 *      Copyright by      *
30 *      *
40 *      Ingo Strecker    *
50 *      Haigerlocherstr.55 *
60 *      7450 Hechingen   *
70 *      *
80 *      Tel. 07471/13197  *
90 *****
100 GOTO 400
102 *****
104 *      Kontostandsanzeige
106 *****
110 DATA Januar,Februar,Maerz,April,Mai,
    Juni,Juli,August,September,Oktober,N
    ovember,Dezember
120 11=4:MODE 2:PRINT CHR$(24);:PRINT SP
    ACE$(80):LOCATE 1,1:PRINT"<2>Kontost
    and von "a1$ am "b$":PRINT CHR$(24
    )
130 IF b$="" THEN GOTO 440
140 WINDOW#1,2,38,3,21:WINDOW#2,43,79,3,
    21:PLDT 0,373:DRAWR 312,0:DRAWR 0,-3
    12:DRAWR -312,0:DRAWR 0,312:PLOT 327
    ,373:DRAWR 312,0:DRAWR 0,-312:DRAWR
    -312,0:DRAWR 0,312
150 RESTORE:FOR k=1 TO VAL(MID$(b$,4,2))
    :READ f$:NEXT
160 RESTORE:FOR k=1 TO VAL(MID$(b1$,4,2)
    ):READ f1$:NEXT
170 IF b1$="" THEN 280
180 LOCATE#2,15,1:PRINT#2,CHR$(24)" "f1$
    " "CHR$(24):PRINT#2,"Kontostand:":LO
    CATE#2,27,2:PRINT#2,USING"#####.## D
    M";ialt
190 LOCATE#2,1,11:PRINT#2,"Gehalt":LOCAT
    E#2,27,11:PRINT#2,USING"#####.## DM"
    ;balt:FOR k=1 TO falt:IF e1(k)=0 THE
    N 11=11+1:LOCATE#2,1,11:PRINT#2,calt
    $(k):LOCATE#2,27,11:PRINT#2,USING"##
    ###.## DM";calt(k)
200 IF e1(k)=VAL(MID$(b1$,4,2)) THEN 11=
    11+1:LOCATE#2,1,11:PRINT#2,calt$(k):
    LOCATE#2,27,11:PRINT#2,USING"#####.##
    # DM";calt(k)
210 NEXT
220 IF halt+11>17 AND a=4 THEN LOCATE#2,
    1,11+2:PRINT#2,CHR$(24)" zum Blaette
    rn Taste "CHR$(24):CALL &BB06 ELSE 2
    40
230 CLS#2:11=3:LOCATE#2,15,1:PRINT#2,CHR
    $(24)" "f1$ "CHR$(24):PRINT#2,"Kont
    ostand:":LOCATE#2,27,2:PRINT#2,USING
    "#####.## DM";ialt
240 FOR f=1 TO halt:11=11+1:LOCATE#2,1,1
    1:PRINT#2,ealt$(k):IF LEFT$(galt$(k)
    ,1)="-" THEN LOCATE#2,26,11:PRINT#2,
    "-":LOCATE#2,27,11:PRINT#2,USING"###
    ###.## DM";VAL(MID$(galt$(k),2)):GOTO
    260 ELSE LOCATE#2,26,11:PRINT#2,"+"
250 LOCATE#2,27,11:PRINT#2,USING"#####.##
    # DM";VAL(galt$(k))
260 NEXT
270 LOCATE#2,1,19:PRINT#2,"Kontostand ne
    u:":LOCATE#2,27,19:PRINT#2,USING"###
    ###.## DM";i;
280 1=4:LOCATE#1,15,1:PRINT#1,CHR$(24)"
    "f$ "CHR$(24):PRINT#1,"Kontostand:":
    :LOCATE#1,27,2:PRINT#1,USING"#####.##
    # DM";i:IF a=1 THEN RETURN
290 LOCATE#1,1,1:PRINT#1,"Gehalt":LOCATE
    #1,27,1:PRINT#1,USING"#####.## DM";b
    :FOR k=1 TO f:IF e1(k)=0 THEN 1=1+1:
    LOCATE#1,1,1:PRINT#1,c$(k):LOCATE#1,
    27,1:PRINT#1,USING"#####.## DM";c(k)
300 IF e1(k)=VAL(MID$(b$,4,2)) THEN 1=1+
    1:LOCATE#1,1,1:PRINT#1,c$(k):LOCATE#

```

[E828]
 [9D62]
 [77FC]
 [A79E]
 [66FC]
 [B674]
 [9404]
 [B55A]
 [103B]
 [E43C]
 [753B]
 [906E]
 [7140]
 [4024]
 [0020]
 [D894]
 [FAD8]
 [052E]
 [7CF4]
 [5050]
 [6EC0]
 [7848]
 [CA12]
 [6CE4]
 [30BA]
 [AB28]
 [59F8]
 [D5FE]
 [64EE]
 [53B6]
 [0010]
 [9BE6]

```

1,27,1:PRINT#1,USING"#####.## DM";c(
    k)
310 NEXT
320 IF h+1>17 THEN LOCATE#1,1,1+2:PRINT#
    1,CHR$(24)" zum Blaeetern Taste "CHR
    $(24):CALL &BB06:CLS#1:1=3:flag1=1:L
    OCATE#1,15,1:PRINT#1,CHR$(24)" "f$
    "CHR$(24):PRINT#1,"Kontostand:":LOCA
    TE#1,27,2:PRINT#1,USING"#####.## DM"
    ;i
330 FOR k=1 TO h:1=1+1:LOCATE#1,1,1:PRIN
    T#1,e$(k):IF LEFT$(g$(k),1)="-" THEN
    LOCATE#1,26,1:PRINT#1,"-":LOCATE#1,
    27,1:PRINT#1,USING"#####.## DM";VAL(
    MID$(g$(k),2)):GOTO 350 ELSE LOCATE#
    1,26,1:PRINT#1,"+"
340 LOCATE#1,27,1:PRINT#1,USING"#####.##
    DM";VAL(g$(k))
350 NEXT
360 LOCATE#1,1,19:PRINT#1,"Kontostand ne
    u:":LOCATE#1,27,19:PRINT#1,USING"###
    ###.## DM";j;:IF flag1<>1 THEN 390
370 LOCATE#1,1,1+2:PRINT#1,CHR$(24)" Bla
    ettern ?? (J/N) "CHR$(24):flag1=0
380 d$=INKEY$:IF d$="" THEN 380 ELSE IF
    LOWER$(d$)="j" THEN CLS#1:GOTO 280
390 RETURN
392 *****
394 *      Initialisierung
396 *****
400 f=0:h=0:INK 2,24:DIM c$(20),c(20),cs
    (20),d(20),e(20),e$(20),g$(20),e1(20
    ),ealt$(20),galt$(20),b2$(20),b2alt$
    (20),calt$(20),calt(20)
410 MODE 1:PRINT CHR$(24)"<3>Anmeldung z
    um Programm<2>K O N T O<4>"CHR$(24):
    LOCATE 1,8:PRINT"Konto-Inhaber:":LOC
    ATE 1,13:PRINT"Datum (TTMMJJ):"
415 LOCATE 1,23:PRINT CHR$(24)" Bei Neua
    nlage eines Kontos:"SPACE$(12)CHR$(2
    4);:PRINT:PRINT"Konto-Inhaber: neua
    nlage"
420 LOCATE 17,8:INPUT"",a$:LOCATE 17,13:
    INPUT"",b3$:b3$=MID$(b3$,1,2)+". "+MI
    D$(b3$,3,2)+". "+MID$(b3$,5,2)
430 IF LOWER$(a$)<>"neuanlage" THEN GOSU
    B 1290 ELSE CLS:PRINT CHR$(24)"<6>Ne
    uanlage einer Konto-Datei<7>"CHR$(24
    ):LOCATE 1,8:PRINT"Konto-Inhaber:":L
    OCATE 1,13:PRINT"Kontostand alt:":LO
    CATE 17,8:INPUT"",a$:LOCATE 17,13:IN
    PUT"",j:a1$=a$:flag=1
432 *****
434 *      Hauptmenue
436 *****
440 MODE 1:PRINT STRING$(40,"-")CHR$(24)
    TAB(13)"Kontofuehrung"SPACE$(15)CHR$
    (24)STRING$(40,"-")
450 LOCATE 1,6:PRINT"1. Eingabe Gehalt":
    PRINT:PRINT"2. Eingabe Abzuege/Bezue
    ge":PRINT:PEN 2:PRINT"3. Buchungssae
    tze fest":PEN 1:PRINT:PRINT"4. Anzei
    ge Kontostand":PRINT
460 PRINT"5. Konto-Statistik":PRINT:PRIN
    T"6. Vorschau":PRINT:PRINT"7. Datens
    icherung":PRINT
470 PRINT"8. Ende der Arbeit"
480 IF flag=1 THEN INK 2,0,24
490 LOCATE 1,23:PRINT"Auswahl":LOCATE 1,
    25:INPUT"",a:IF flag=1 AND a=3 THEN
    INK 2,24 ELSE IF flag=0 THEN 500 ELS
    E 480
500 IF a<1 OR a>8 THEN 480
510 ON a GOSUB 530,640,810,1040,1490,162
    0,1120,1480
520 GOTO 440
522 *****
524 *      Gehaltseingabe
526 *****

```

[021E]
 [63E6]
 [6870]
 [E194]
 [3616]
 [6BEE]
 [F854]
 [627B]
 [1FF6]
 [AA38]
 [74A2]
 [E6EE]
 [7CAA]
 [996C]
 [0348]
 [7C4E]
 [1F4A]
 [62E8]
 [B498]
 [98BC]
 [ACA0]
 [CF4A]
 [7928]
 [BCF2]
 [0DC0]
 [670B]
 [CBB4]
 [8BEA]
 [E400]
 [F850]
 [5598]
 [63B2]
 [8DA0]


```

530 b1$=b$:b$=b3$:halt=h:ialt=i:i=j:balt
    =b:falt=f [0288]
540 FOR fialt=1 TO falt:calt$(fialt)=c$(
    fialt):calt(fialt)=c(fialt):NEXT [09E2]
550 FOR hialt=1 TO halt:ealt$(hialt)=e$(
    hialt):galt$(hialt)=g$(hialt):b2alt$(
    hialt)=b2$(hialt):NEXT [1EA0]
560 h=0:GOSUB 120 [3DFA]
570 WINDOW#4,1,80,23,25:PRINT#4,CHR$(24)
    :CLS#4:LOCATE#4,2,2:INPUT#4,"Gehalt:
    ",b:PRINT#4,CHR$(24):j=i+b [7042]
580 LOCATE#1,1,1:PRINT#1,"Gehalt":LOCATE
    #1,27,1:PRINT#1,USING"#####.## DM";b
    :bs=bs+b:FOR k=1 TO f:IF e(k)=0 THEN
    l=1+1:LOCATE#1,1,1:PRINT#1,c$(k):LO
    CATE#1,27,1:PRINT#1,USING"#####.## D
    M";c(k):j=j-c(k):cs(k)=cs(k)+c(k) [BEDC]
590 IF e(k)=VAL(MID$(b$,4,2)) THEN l=1+1
    :e1(k)=e(k):e(k)=e(k)+d(k):LOCATE#1,
    1,1:PRINT#1,c$(k):LOCATE#1,27,1:PRIN
    T#1,USING"#####.## DM";c(k):j=j-c(k)
    :cs(k)=cs(k)+c(k):IF e(k)>12 THEN e(
    k)=e(k)-12 [9CF8]
600 NEXT [7CEA]
610 LOCATE#1,1,19:PRINT#1,"Kontostand ne
    u":LOCATE#1,27,19:PRINT#1,USING"###
    ###.## DM";j; [317C]
620 CALL &BBO6 [B308]
630 RETURN [DD32]
632 '***** [949C]
634 ' Abzuege/Bezuege eingeben [40B4]
636 '***** [5CA4]
640 MODE 1:PRINT CHR$(24)"<5>*** Auswahl
    moeglichkeiten ***<6>"CHR$(24):PRINT
    :PRINT:PRINT"1. Abzuege eingeben":PR
    INT:PRINT"2. Bezuege eingeben":PRINT
    :PRINT"3. Hauptmenue" [B042]
650 LOCATE 1,23:PRINT"Auswahl":LOCATE 1,
    25:INPUT",a:IF a<1 OR a>5 THEN 820 ELSE
    IF a<1 OR a>3 THEN 650 [DB9C]
660 GOSUB 120:WINDOW#3,1,80,23,25 [A4D8]
670 h=h+1:PRINT#3,CHR$(24):CLS#3:PRINT#3
    ,"<2>Buchungstext:"PRINT#3,"<2>Buch
    ungsbetrag:"PRINT#3,"<2>Weiter buch
    en ?? (J/N):":LOCATE#3,44,1:PRINT#3,
    "A N L E G E N":LOCATE#3,44,2:PRINT#
    3,"Buchungstext: a<3>--> Satz aender
    n" [E4FC]
680 LOCATE#3,44,3:PRINT#3,"Buchungsdatum
    : "b3$":b2$(h)=MID$(b3$,1,2)+MID$(b
    3$,4,2)+MID$(b3$,7,2):LOCATE#3,19,1:
    INPUT#3,"",e$(h) [EE8C]
690 IF e$(h)=LOWER$( "a") THEN h=h-1:CLS#
    3:PRINT#3,"<2>Buchungstext:<3>"e$(h)
    :":IF LEFT$(g$(h),1)="-" THEN PRINT#
    3,"<2>Buchungsbetrag:g$(h)"" ELSE P
    RINT#3,"<2>Buchungsbetrag: "+"g$(h)
    "" :ELSE 760 [1092]
700 LOCATE#3,44,1:PRINT#3,"Buchungstext:
    ":LOCATE#3,44,2:PRINT#3,"Buchungsbet
    rag":LOCATE#3,60,1:INPUT#3,"",e1$:L
    OCATE#3,60,2:INPUT#3,"",g1$:IF e1$<>
    "" THEN e$(h)=e1$ [2138]
710 IF g1$<>"" AND LEFT$(g$(h),1)="-" TH
    EN j=j+VAL(MID$(g$(h),2))-VAL(g1$):g
    $(h)="-"+g1$ ELSE IF g1$<>"" AND LEF
    T$(g$(h),1)<>"-" THEN j=j-VAL(g$(h))
    +VAL(g1$):g$(h)=g1$ [8ED6]
720 LOCATE#1,1,1:PRINT#1,SPACE$(39):LOCA
    TE#1,1,1:PRINT#1,e$(h):LOCATE#1,27,1
    :PRINT#1,USING"#####.## DM";VAL(MID$
    (g$(h),2)):IF LEFT$(g$(h),1)="-" THE
    N LOCATE#1,26,1:PRINT#1,"-":GOTO 740
    ELSE LOCATE#1,26,1:PRINT#1,"+" [730C]
730 LOCATE#1,27,1:PRINT#1,USING"#####.##
    DM";VAL(g$(h)) [6516]
740 LOCATE#1,1,19:PRINT#1,"Kontostand ne
    u":LOCATE#1,27,19:PRINT#1,"<11>":L
    OCATE#1,27,19:PRINT#1,USING"#####.##
    DM";j;:PRINT#3,CHR$(24) [72B4]
750 CALL &BBO6:GOTO 640 [436A]
760 LOCATE#3,19,2:INPUT#3,"",g$(h):LOCAT
    E#3,26,3:INPUT#3,"",d$:PRINT#3,CHR$(
    24); [F7F4]
770 l=1+1:IF a1=1 THEN j=j-VAL(g$(h)):g$(
    h)="-"+g$(h) ELSE IF a1=2 THEN j=j+
    VAL(g$(h)) [8828]
780 IF LEFT$(g$(h),1)="-" THEN LOCATE#1,
    26,1:PRINT#1,"-":LOCATE#1,1,1:PRINT#
    1,e$(h):LOCATE#1,27,1:PRINT#1,USING"
    #####.## DM";VAL(MID$(g$(h),2)):GOTO
    800 ELSE LOCATE#1,26,1:PRINT#1,"+" [9A74]
790 LOCATE#1,1,1:PRINT#1,e$(h):LOCATE#1,
    27,1:PRINT#1,USING"#####.## DM";VAL(
    g$(h)) [27AA]
800 LOCATE#1,1,19:PRINT#1,"Kontostand ne
    u":LOCATE#1,27,19:PRINT#1,USING"###
    ###.## DM";j;:IF LOWER$(d$)="n" THEN
    CALL &BBO6:GOTO 640 ELSE 670 [1C16]

```

```

802 '***** [7B9A]
804 ' Fixbuchungen anlegen [AA46]
806 '***** [83A2]
810 MODE 1:PRINT CHR$(24)"<5>*** Auswahl
    moeglichkeiten ***<6>"CHR$(24):PRINT
    :PRINT:PRINT"1. Buchungssatz anlegen
    ":PRINT:PRINT"2. Buchungssatz aender
    n":PRINT:PRINT"3. Buchungssatz loesc
    hen":PRINT [66E4]
815 PRINT"4. Buchungssatz anzeigen":PRIN
    T:PRINT"5. Hauptmenue" [BDE8]
820 LOCATE 1,23:PRINT"Auswahl":LOCATE 1,
    25:INPUT",a:IF a<1 OR a>5 THEN 820
    830 ON a GOTO 840,910,980,1010,440 [0634]
840 MODE 1:WINDOW#1,1,40,1,14:WINDOW#2,1
    ,40,15,25:PRINT#1,CHR$(24)" Bitte in
    der Spalte<2>>>Zahlungsweise<<<2>di
    e entsprechende Kennzahl eingeben !!
    "CHR$(24):LOCATE#1,1,5:PRINT#1,"1<2
    ><-- monatlich":PRINT#1:PRINT#1,"2<2
    ><-- zweimonatlich":PRINT#1 [DD0E]
850 PRINT#1,"3<2><-- vierteljaehrlich":P
    RINT#1:PRINT#1,"6<2><-- halbjaehrlic
    h":PRINT#1:PRINT#1,"12 <-- jaehrlich
    " [07F0]
860 CLS#2:f=f+1:PRINT#2,STRING$(40,"-"):
    PRINT#2,"Buchungstext:"PRINT#2:PRIN
    T#2,"Buchungsbetrag:"PRINT#2:PRINT#
    2,"Zahlungsweise:"PRINT#2:PRINT#2:P
    RINT#2:PRINT#2,"Anlegen Ende ?? (J/N
    )":LOCATE#2,33,2:PRINT#2,CHR$(24)USI
    NG" Nr.:## ":f:PRINT#2,CHR$(24) [3C60]
870 LOCATE#2,17,3:INPUT#2,"",c$(f):LOCAT
    E#2,17,5:INPUT#2,"",c(f):LOCATE#2,17
    ,7:INPUT#2,"",d(f) [BFBA]
880 IF d(f)<>1 THEN LOCATE#2,1,9:INPUT#2
    ,"naechster Faelligkeitsmonat:",e(f)
    :e1(f)=e(f):LOCATE#2,23,11:INPUT#2,"
    ",d$ ELSE LOCATE#2,23,11:INPUT#2,"",
    d$ [E76A]
890 IF flag<>1 THEN j=j-c(f):cs(f)=c(f) [4534]
900 IF LOWER$(d$)="n" THEN 860:f=f-1 ELS
    E flag=0:GOTO 810 [F74E]
910 CLS:INPUT"Buchungssatz aendern Nr. "
    ,f1:LOCATE 1,4:PRINT"Buchungstext:<3
    >"c$(f1)""PRINT:PRINT"Buchungsbetra
    g:"c(f1)""PRINT:PRINT"Zahlungsweise
    : "d(f1)""PRINT:PRINT"naechster Fae
    lligkeitsmonat:"e(f1)"" [CAF2]
920 LOCATE 1,15:PRINT"Buchungstext:"PRI
    NT:PRINT"Buchungsbetrag:"PRINT:PRIN
    T"Zahlungsweise:"PRINT:PRINT"naechs
    ter Faelligkeitsmonat:"LOCATE 17,15
    :INPUT",c1$:LOCATE 17,17:INPUT",c1
    :LOCATE 17,19:INPUT",d1:LOCATE 30,2
    1:INPUT",e1 [E37A]
930 IF c1$<>"" THEN c$(f1)=c1$ [0468]
940 IF c1<>0 THEN j=j+c(f1)-c1:cs(f1)=cs
    (f1)-c(f1)+c1:c(f1)=c1 [5CC2]
950 IF d1<>0 THEN d(f1)=d1 [DA72]
960 IF e1<>0 THEN e(f1)=e1 [D07A]
970 GOTO 810 [1D64]
980 CLS:INPUT"Buchungssatz loeschen Nr.
    ",f1:LOCATE 1,7:PRINT"Buchungstext:<
    3>"c$(f1)""PRINT:PRINT"Buchungsbetr
    ag:"c(f1)""PRINT:PRINT"Zahlungsweis
    e: "d(f1)""PRINT:PRINT"naechster Fa
    elligkeitsmonat:"e(f1)"" [08EE]
990 LOCATE 1,19:INPUT"Soll geloescht wer
    den?? (J/N) ",d$:IF LOWER$(d$)="n" T
    HEN 810 ELSE j=j+c(f1):cs(f1)=cs(f1)
    -c(f1) [52AE]
1000 FOR k=f1 TO f:c$(k)=c$(k+1):c(k)=c(
    k+1):d(k)=d(k+1):e(k)=e(k+1):NEXT:f
    =f-1:LOCATE 1,22:PRINT CHR$(24)" S
    a t z<3>i s t<3>g e l o e s c h t "
    CHR$(24):FOR k=1 TO 2000:NEXT:GOTO
    810 [AF7C]
1010 MODE 2:PRINT CHR$(24)" Nr.<2>Buchun
    gstext<11>Buchungsbetrag<3>Zahlweis
    e<3>Faell.-Monat "CHR$(24):FOR k=1
    TO f:LOCATE 2,k+2:PRINT USING"###";k
    :LOCATE 7,k+2:PRINT c$(k):LOCATE 31
    ,k+2:PRINT USING"#####.## DM";c(k) [9018]
1020 LOCATE 50,k+2:PRINT USING"###";d(k):
    LOCATE 64,k+2:PRINT USING"###";e(k):
    NEXT:LOCATE 1,25:PRINT"Weiter mit T
    aste" [D6FC]
1030 d$=INKEY$:IF d$="" THEN 1030 ELSE 8
    10 [88E8]
1032 '***** [74F2]
1034 ' Kontostand anzeigen [EFOA]
1036 '***** [7CFA]
1040 GOSUB 120 [1530]
1050 WINDOW#3,1,80,23,25:PRINT#3,CHR$(24
    ):CLS#3:PRINT#3:PRINT#3,"<2>Buchung

```



```

sdatum einblenden ?? (J/N)":PRINT#3
,CHR$(24) [C7D61]
1060 d$=INKEY$:IF d$="" THEN 1060 ELSE I [73AB1]
F LOWER$(d$)="n" THEN RETURN [E8F61]
1070 IF LOWER$(d$)<>"j" THEN 1060 [400A1]
1080 l1=l1-halt:FOR k=1 TO halt:l1=l1+1: [DD981]
LOCATE#2,19,l1:PRINT#2,b2alt$(k):NE [F05C1]
XT [84861]
1090 l=1-h:FOR k=1 TO h:l=l+1:LOCATE#1,1 [ABF01]
9,l:PRINT#1,b2$(k):NEXT [0D441]
1100 CALL &BB06 [B0F81]
1110 RETURN
1112 '***** [74381]
1114 ' Datensicherung
1116 '*****
1120 CLS:LOCATE 9,1:PRINT CHR$(24)"*** D
atensicherung ***"CHR$(24):LOCATE 1
,7:PRINT"Bitte Kassette mit der Dat
ei<2>>>KONTO<< einlegen !!!"
1125 LOCATE 1,12:PRINT"Bitte die Tasten
"CHR$(24)"Record"CHR$(24)", "CHR$(24)
)"Play"CHR$(24)" und "CHR$(24)"ande
re Taste"CHR$(24)" druecken !!!":CAL
L &BB06 [9AFC1]
1130 SPEED WRITE 1:OPENOUT"!konto":PRINT
#9,a$ [8A341]
1140 PRINT#9,b$ [BE021]
1150 PRINT#9,b1$ [00661]
1160 PRINT#9,b4$ [7E6E1]
1170 PRINT#9,b,bs,f,h,i,j,halt,ialt,balt
,falt [ABFE1]
1180 FOR f1=1 TO f:PRINT#9,c$(f1) [31FA1]
1190 PRINT#9,c(f1),cs(f1),d(f1),e(f1),e1
(f1):NEXT [56921]
1200 FOR h1=1 TO h:PRINT#9,e$(h1) [2EFC1]
1210 PRINT#9,b2$(h1) [AA361]
1220 PRINT#9,g$(h1):NEXT [FBD01]
1230 FOR f1alt=1 TO falt:PRINT#9,calt$(f
1alt) [1DFA1]
1240 PRINT#9,calt(f1alt):NEXT [08B41]
1250 FOR h1alt=1 TO halt:PRINT#9,ealt$(h
1alt) [140E1]
1260 PRINT#9,galt$(h1alt) [B0EA1]
1270 PRINT#9,b2alt$(h1alt) [52461]
1280 NEXT:CLOSEOUT:GOTO 440 [3CFA1]
1282 '***** [C0001]
1284 ' Daten einlesen [C5AA1]
1286 '***** [78081]
1290 CLS:LOCATE 1,7:PRINT"Bitte Kassette
mit der Datei<2>>>KONTO<< einlegen
!!!":LOCATE 1,12:PRINT"Bitte die
Taste "CHR$(24)"Play"CHR$(24)" und
"CHR$(24)"andere Taste"CHR$(24)"dru
ecken !!!":CALL &BB06 [785E1]
1300 OPENIN"!konto":INPUT#9,a1$ [2B8A1]
1310 IF a$<>a1$ THEN CLS:CLEAR:INK 2,1,2
4:PEN 2:LOCATE 11,10:PRINT"FALSCH E
DATEI !!!":PEN 1::FOR y=1 TO 10:FO
R x=1 TO 500:NEXT:PRINT CHR$(7):NEX
T:GOTO 410 [A2E21]
1320 INPUT#9,b$ [84081]
1330 INPUT#9,b1$ [E96C1]
1340 INPUT#9,b4$ [13741]
1350 INPUT#9,b,bs,f,h,i,j,halt,ialt,balt
,falt [D7041]
1360 FOR f1=1 TO f:INPUT#9,c$(f1) [08001]
1370 INPUT#9,c(f1),cs(f1),d(f1),e(f1),e1
(f1):NEXT [AA981]
1380 FOR h1=1 TO h:INPUT#9,e$(h1) [36141]
1390 INPUT#9,b2$(h1) [BB4E1]
1400 INPUT#9,g$(h1) [F6E41]
1410 NEXT [FB4A1]
1420 FOR f1alt=1 TO falt:INPUT#9,calt$(f
1alt) [34021]
1430 INPUT#9,calt(f1alt):NEXT [888C1]
1440 FOR h1alt=1 TO halt:INPUT#9,ealt$(h
1alt) [F2161]
1450 INPUT#9,galt$(h1alt) [ECF21]
1460 INPUT#9,b2alt$(h1alt) [F24E1]
1470 NEXT:CLOSEIN:RETURN [D4181]
1480 CLS:END [FDC01]
1482 '***** [54041]
1484 ' Statistik [C1701]
1486 '***** [4C0C1]
1490 MODE 1:PRINT CHR$(24)"<5>*** Auswah
lmoeglichkeiten ***<6>"CHR$(24):PRI
NT:PRINT"1. Statistik anzeige
n":PRINT:PRINT"2. Statistik neu beg
innen":PRINT:PRINT"3. Hauptmenue" [21A01]
1500 LOCATE 1,23:PRINT"Auswahl":LOCATE 1
,25:INPUT"",a2:IF a2<1 OR a2>3 THEN [E30C1]
1500 [6D6E1]
1510 ON a2 GOTO 1520,1590,440
1520 MODE 2:PRINT CHR$(24)::PRINT SPACE$
(80):LOCATE 1,1:PRINT"<2>Konto-Stat
istik von "a1$", gestartet am "b4$":
PRINT CHR$(24) [FE461]
1530 LOCATE 1,3:PRINT"Gehalt":LOCATE 27,
3:PRINT USING"#####.## DM":bs:FOR k
=1 TO 17:IF k=f+1 THEN 1560 ELSE LO

```

```

CATE 1,k+4:PRINT c$(k):LOCATE 27,k+
4:PRINT USING"#####.## DM":cs(k):NE
XT [B3C21]
1540 FOR k=2 TO 22:LOCATE 40,k:PRINT CHR
$(145):NEXT [E7D61]
1550 FOR k=18 TO 34:IF k=f+1 THEN 1560 E
LSE LOCATE 43,k-13:PRINT c$(k):LOCA
TE 70,k-13:PRINT USING"#####.## DM"
:cs(k):NEXT [73821]
1560 FOR k=2 TO 22:LOCATE 40,k:PRINT CHR
$(145):NEXT [ABDA1]
1570 WINDOW#4,1,80,23,25:PRINT#4,CHR$(24)
):CLS#4:LOCATE#4,2,2:PRINT#4,"In di
eser Statistik werden nur die fest
angelegten Buchungssaetze verwendet
!!!":PRINT#4,CHR$(24) [D54E1]
1580 CALL &BB06:GOTO 1490 [34361]
1590 MODE 1:PRINT"Sol1 Statistik neu beg
onnen werden ??":PRINT:PRINT"(J/N)"
:PRINT:INPUT d$:PRINT [77D61]
1600 IF LOWER$(d$)="n" THEN 1490 ELSE bs
=0:FOR k=1 TO f:cs(k)=0:NEXT:PRINT"
Statistik<2>ist<2>g e l o e s c h t
":b4$=b3$:PRINT:PRINT"Statistik neu
gestartet am "b4$"" [EA881]
1610 PRINT:PRINT:PRINT"Weiter mit Taste"
:CALL &BB06:GOTO 1490 [E0521]
1612 '***** [A2FA1]
1614 ' Vorschau [3F7C1]
1616 '***** [AB021]
1620 l=4:MODE 2:PRINT CHR$(24)TAB(29)"Vo
rschau ueber 3 Monate"SPACE$(29)CHR
$(24) [828C1]
1630 PLOT 0,373:DRAW 203,0:DRAW 0,-312
:DRAW -203,0:DRAW 0,312:PLOT 218,
373:DRAW 203,0:DRAW 0,-312:DRAW
-203,0:DRAW 0,312:PLOT 436,373:DRA
W 203,0:DRAW 0,-312:DRAW -203,0:
DRAW 0,312 [59AC1]
1640 m=VAL(MID$(b$,4,2)) [A0881]
1650 m=m+1:IF m>12 THEN m=m-12 [D9D81]
1660 RESTORE:FOR k=1 TO m:READ f$:NEXT [58E81]
1670 m=m+1:IF m>12 THEN m=m-12 [ABDC1]
1680 RESTORE:FOR k=1 TO m:READ f1$:NEXT [EE4E1]
1690 m=m+1:IF m>12 THEN m=m-12 [EDE01]
1700 RESTORE:FOR k=1 TO m:READ f2$:NEXT [13421]
1710 LOCATE 8,3:PRINT CHR$(24)" "f$ " "CH
R$(24):LOCATE 36,3:PRINT CHR$(24)"
"f1$ " "CHR$(24):LOCATE 63,3:PRINT C
HR$(24)" "f2$ " "CHR$(24) [ACD41]
1720 g=0:FOR k=1 TO f:IF e(k)=0 THEN l=1
+1:g=g+c(k):LOCATE 2,1:PRINT c$(k):
LOCATE 15,1:PRINT USING"#####.## DM
":c(k) [67FB1]
1730 n=VAL(MID$(b$,4,2))+1:IF n>12 THEN
n=n-12 [A0921]
1740 IF e(k)=n THEN l=1+1:g=g+c(k):LOCAT
E 2,1:PRINT c$(k):LOCATE 15,1:PRINT
USING"#####.## DM":c(k) [0E961]
1750 NEXT:LOCATE 2,21:PRINT"Belastung:"
:LOCATE 15,21:PRINT USING"#####.## D
M":g [B12E1]
1760 l=4 [CE961]
1770 g=0:FOR k=1 TO f:IF e(k)=0 THEN l=1
+1:g=g+c(k):LOCATE 29,1:PRINT c$(k)
:LOCATE 42,1:PRINT USING"#####.## D
M":c(k) [B6741]
1780 n=VAL(MID$(b$,4,2))+2:IF n>12 THEN
n=n-12 [7F9E1]
1790 IF e(k)=n THEN l=1+1:g=g+c(k):LOCAT
E 29,1:PRINT c$(k):LOCATE 42,1:PRIN
T USING"#####.## DM":c(k) [FB121]
1800 NEXT:LOCATE 29,21:PRINT"Belastung:"
:LOCATE 42,21:PRINT USING"#####.##
DM":g [03981]
1810 l=4 [078E1]
1820 g=0:FOR k=1 TO f:IF e(k)=0 THEN l=1
+1:g=g+c(k):LOCATE 56,1:PRINT c$(k)
:LOCATE 69,1:PRINT USING"#####.## D
M":c(k) [487E1]
1830 n=VAL(MID$(b$,4,2))+3:IF n>12 THEN
n=n-12 [0A981]
1840 IF e(k)=n THEN l=1+1:g=g+c(k):LOCAT
E 56,1:PRINT c$(k):LOCATE 69,1:PRIN
T USING"#####.## DM":c(k) [DA1C1]
1850 NEXT:LOCATE 56,21:PRINT"Belastung:"
:LOCATE 69,21:PRINT USING"#####.##
DM":g [5BB41]
1860 WINDOW#4,1,80,23,25:PRINT#4,CHR$(24)
):CLS#4:LOCATE#4,2,2:PRINT#4,"In di
eser Vorschau werden nur die fest a
ngelegten Buchungssaetze verwendet
!!!":PRINT#4,CHR$(24) [B9681]
1870 CALL &BB06:RETURN [15AC1]

```

Listing. Immer auf dem laufenden mit »Giro« (Schluß)