

| | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|------|--------|
| 10 '***** | <2397> | enden | -6-- | <2D5F> |
| 20 '* KURSENTWICKLUNG * | <23FD> | 460 WINDOW 55,68,11,13:PAPER 1:PEN | | |
| 30 '* VON * | <23B1> | 2:CLS | | <19B0> |
| 40 '* GERHARD BORK * | <2358> | 470 LOCATE 2,2:PRINT"Bitte wfhlen" | | <190A> |
| 50 '* FUER * | <2377> | 480 x1\$=INKEY\$:IF x1\$=""THEN 480 | | <1BAB> |
| 60 '* SCHNEIDER CPC-WELT * | <23D8> | 490 IF x1\$="1"THEN 930 | | <136F> |
| 70 '* CPC 464/664/6128 je* | <2330> | 500 IF x1\$="2"THEN 740 | | <130A> |
| 80 '***** | <2322> | 510 IF x1\$="3"THEN 1930 | | <13E7> |
| 90 ' | <07BF> | 520 IF x1\$="4"THEN 1300 | | <13C1> |
| 150 SYMBOL AFTER 60 | <09D6> | 530 IF x1\$="5"THEN 550 | | <13DA> |
| 160 SYMBOL 123,&CC,&0,&78,&C,&7C,&CC,&76,&0 | <2819> | 540 IF x1\$="6"THEN 3080 ELSE 480 | | <18BF> |
| 170 SYMBOL 124,&66,&0,&3C,&66,&66,&66,&3C,&0 | <28CE> | 550 ' | | <0759> |
| 180 SYMBOL 125,&66,&0,&66,&66,&66,&66,&3E,&0 | <2817> | 560 PAPER 0:PEN 1:MODE 2 | | <0DEC> |
| 190 SYMBOL 91,&5A,&3C,&66,&66,&7E,&66,&66,&0 | <281D> | 570 LOCATE 30,1:PRINT"AKTIENKURSE | | <2319> |
| 200 SYMBOL 92,&BA,&6C,&C6,&C6,&C6,&6C,&38,&0 | <28E4> | 580 PRINT STRING\$(80,"_") | | <10DE> |
| 210 SYMBOL 93,&66,&0,&66,&66,&66,&66,&3C,&0 | <286B> | 590 WINDOW 1,80,3,25:CLS | | <11B5> |
| 220 DIM aktie\$(16):DIM wo(16):DIM kurs(16,256) | <2E59> | 600 LOCATE 10,11 | | <0BC2> |
| 230 DIM div(16):DIM gew(16) | <1C3F> | 610 OPENOUT"Aktien" | | <0EDC> |
| 240 aktie\$(16)="WELT-Index" | <1EC2> | 620 FOR kz=1 TO 16 | | <10F6> |
| 250 ' | <07FE> | 630 PRINT#9,aktie\$(kz) | | <187B> |
| 260 MODE 0 | <07AE> | 640 PRINT#9,div(kz) | | <163B> |
| 270 LOCATE 3,12 | <0A5D> | 650 PRINT#9,gew(kz) | | <164D> |
| 280 PRINT"Kursentwicklung" | <1798> | 660 PRINT#9,wo(kz) | | <1593> |
| 290 FOR x=1 TO 3000:NEXT | <1246> | 670 FOR yy=1 TO wo(kz) | | <1AF9> |
| 300 MODE 2 | <0705> | 680 PRINT#9,kurs(kz,yy) | | <1DAC> |
| 310 LOCATE 1,4 | <093B> | 690 NEXT yy | | <0BB0> |
| 320 PRINT" Das folgend | | 700 NEXT kz | | <0B58> |
| e Programm erm/glicht die Beobacht | | 710 PRINT#9,datum\$ | | <11FA> |
| ung | | 720 CLOSEOUT | | <06C9> |
| der Kurse von maximal 15 ausgew | | 730 GOTO 380 | | <098B> |
| hlten Aktien." | <949F> | 740 ' | | <07D4> |
| 330 LOCATE 1,9 | <0977> | 750 PAPER 0:PEN 1:MODE 2 | | <0D68> |
| 340 PRINT" Ber/cksichtigt s | | 760 LOCATE 32,1:PRINT"AKTIENKURSE | | <1F84> |
| ind die Schlusskurse und Indices d | | LADEN" | | <105B> |
| er WELT." | <4AF3> | 770 PRINT STRING\$(80,"_") | | <1132> |
| 350 LOCATE 1,24 | <0AF1> | 780 WINDOW 1,80,3,25:CLS | | <0B3F> |
| 360 PRINT" Zum Start des Pr | | 790 LOCATE 10,11 | | <0E5D> |
| ogramms bitte eine beliebige Taste | | 800 OPENIN"Aktien" | | <1073> |
| dr/cken!" | <4BC1> | 810 FOR kz=1 TO 16 | | <183D> |
| 370 x\$=INKEY\$:IF x\$=""THEN 370 | <1978> | 820 INPUT#9,aktie\$(kz) | | <16CE> |
| 380 ' | <0703> | 830 INPUT#9,div(kz) | | <16DC> |
| 390 PAPER 0:PEN 1:BORDER 1:MODE 2 | <1033> | 840 INPUT#9,gew(kz) | | <1599> |
| 400 LOCATE 12,7:PRINT"Aktientitel | | 850 INPUT#9,wo(kz) | | <1A76> |
| erfassen | <2CD2> | 860 FOR yy=1 TO wo(kz) | | <1DB3> |
| 410 LOCATE 12,9:PRINT"Kursdaten la | | 870 INPUT#9,kurs(kz,yy) | | <0B2D> |
| den | <2C5A> | 880 NEXT yy | | <0BD6> |
| 420 LOCATE 12,11:PRINT"bersicht u | | 890 NEXT kz | | <11FF> |
| nd Diagramme | <2DA0> | 900 INPUT#9,datum\$ | | <0642> |
| 430 LOCATE 12,13:PRINT"Kurse bearb | | 910 CLOSEIN | | <0908> |
| eiten | <2D17> | 920 GOTO 380 | | <0751> |
| 440 LOCATE 12,15:PRINT"Kursdaten s | | 930 ' | | <0DE6> |
| peichern | <2D16> | 940 PAPER 0:PEN 1:MODE 2 | | <22A0> |
| 450 LOCATE 12,17:PRINT"Programm be | | 950 LOCATE 30,1:PRINT"AKTIENTITEL | | <10D8> |
| | | ERFASSEN" | | <11AD> |
| | | 960 PRINT STRING\$(80,"_") | | |
| | | 970 WINDOW 1,80,3,25:CLS | | |
| | | 980 LOCATE 1,2:PRINT"Folgende Wert | | |
| | | e sind schon erfasst:" | | <2FDB> |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| 990 LOCATE 6,4:PRINT"Titel | +1 | <41F7> |
| Div. Gew./Akt." | 1400 nr=nr+1 | <1228> |
| 1000 LOCATE 46,4:PRINT"Titel | 1410 NEXT kz | <0BE8> |
| Div. Gew./Akt." | 1420 x2\$=INKEY\$:IF x2\$=""THEN 1420 | <1B42> |
| 1010 RESTORE 1060 | 1430 IF x2\$<"a"OR x2\$>"p"THEN 1420 | <1D49> |
| 1020 FOR x=1 TO 9 | 1440 GOSUB 3560 | <098D> |
| 1030 READ a,b,c,d | 1450 CLS | <0684> |
| 1040 PLOT a,b:DRAW c,d | 1460 LOCATE 1,3:PRINT aktie\$(kz) | <1A2D> |
| 1050 NEXT | 1470 LOCATE 20,3:PRINT"'l'isten od | <2C2B> |
| 1060 DATA 0,330,640,330,0,300,640, | er 'f'ortschreiben?" | <2B5E> |
| 300,150,40,150,330,216,40,216,330, | 1480 x3\$=INKEY\$:IF x3\$="l"OR x3\$=" | <2D9A> |
| 318,40 | f"THEN 1490 ELSE 1480 | <1B08> |
| 1070 DATA 318,355,322,40,322,355,4 | 1490 LOCATE 20,3:PRINT" | <10B9> |
| 66,40,466,330,540,40,540,330,0,40, | " | <1987> |
| 640,40 | 1500 p1=3:p2=6:r=1 | <19AB> |
| 1080 a1=6 | 1510 RESTORE 1610:READ st% | <1DE9> |
| 1090 FOR kz=1 TO 15 | 1520 IF wo(kz)<119 THEN 1540 | <1161> |
| 1100 LOCATE 1,a1:PRINT aktie\$(kz) | 1530 r=wo(kz)-118 | <3ED5> |
| 1110 LOCATE 21,a1:PRINT USING"### | 1540 FOR yy=r TO wo(kz) | <242C> |
| #";div(kz) | 1550 LOCATE p1,p2 | <3380> |
| 1120 LOCATE 32,a1:PRINT USING"### | 1560 IF yy=st%THEN PRINT USING"### | <0635> |
| #";gew(kz) | .##*";kurs(kz,yy):READ st%:GOTO 15 | |
| 1130 a1=a1+1 | 80 | |
| 1140 NEXT | 1570 PRINT USING"###.##";kurs(kz,y | |
| 1150 LOCATE 42,2:PRINT"Was soll ge | y) | |
| ndert oder erglnzt werden?" | 1580 p2=p2+1:IF p2=21 THEN p1=p1+1 | |
| 1160 a1=6 | 0:p2=6 | |
| 1170 FOR kz=1 TO 15 | 1590 NEXT | |
| 1180 LOCATE 42,a1:INPUT"" ,ak\$ | 1600 REM DATA-Zeile Wochenschluss- | |
| 1190 IF ak\$=""THEN LOCATE 42,a1:PR | Daten Januar bis Ende M[rz | |
| INT aktie\$(kz)ELSE aktie\$(kz)=ak\$ | 1610 DATA 1,6,11,16,21,26,31,36,41 | |
| 1200 LOCATE 63,a1:INPUT"" ,d1 | ,46,51,56,61 | |
| 1210 IF d1<>0 THEN div(kz)=d1:GOTO | 1620 IF x3\$="l"THEN LOCATE 25,3:PR | |
| 1230 | INT"(bis "datum\$"):GOTO 1660 | |
| 1220 LOCATE 61,a1:PRINT USING"### | 1630 IF kurs(kz,wo(kz))<100 THEN L | |
| #";div(kz) | OCATE p1+1,p2 ELSE LOCATE p1,p2 | |
| 1230 LOCATE 73,a1:INPUT"" ,g1 | 1640 INPUT"" ,kurs(kz,yy) | |
| 1240 IF g1<>0 THEN gew(kz)=g1:GOTO | 1650 wo(kz)=wo(kz)+1 | |
| 1260 | 1660 LOCATE 1,23:PRINT"Ausdrucken | |
| 1250 LOCATE 72,a1:PRINT USING"### | (p) oder weitere Kurse bearbeiten | |
| #";gew(kz) | (j/n)?" | |
| 1260 a1=a1+1 | 1670 x\$=INKEY\$:IF x\$=""THEN 1670 | |
| 1270 NEXT | 1680 IF x\$="p"THEN 1690 ELSE 1860 | |
| 1280 GOTO 380 | 1690 PRINT#8,CHR\$(27);"-";CHR\$(1); | |
| 1290 ' | aktie\$(kz),"(Kurse bis "datum\$)" | |
| 1300 PAPER 0:PEN 1:MODE 2 | 1700 PRINT#8,CHR\$(27);"-";CHR\$(0): | |
| 1310 LOCATE 32,1:PRINT"KURSE BEARB | PRINT#8,CHR\$(10); | |
| EITEN" | 1710 yy=1:p1=1 | |
| 1320 PRINT STRING\$(80,"_") | 1720 IF kurs(kz,yy)=0 THEN 1790 | |
| 1330 WINDOW 1,80,3,25:CLS | 1730 RESTORE 1610 | |
| 1340 LOCATE 1,3:PRINT"Welcher Kurs | 1740 READ st%:IF st%=yy THEN 1770 | |
| soll bearbeitet werden?" | 1750 IF st%=61 THEN 1780 | |
| 1350 p=5:nr=97 | 1760 GOTO 1740 | |
| 1360 FOR kz=1 TO 16 | 1770 PRINT#8,TAB(p1)USING"###.##" | |
| 1370 LOCATE 38,p:PRINT CHR\$(nr)"") | ;kurs(kz,yy);:GOTO 1790 | |
| 1380 LOCATE 42,p:PRINT aktie\$(kz): | 1780 PRINT#8,TAB(p1)USING"###.##"; | |
| p=p+1 | kurs(kz,yy); | |
| 1390 IF kz=15 THEN LOCATE 37,p:PRI | 1790 yy=yy+15:p1=p1+10 | |
| NT"=====":p=p | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1800 IF pl=81 THEN pl=1:yy=yy-119 | <2544> | 2180 IF kurs(kz,1)>=480 THEN DRAW | |
| 1810 IF yy<120 THEN 1720 | <12BD> | a,kurs(kz,yy)/4 | <3738> |
| 1820 FOR lf=1 TO 5 | <0F92> | 2190 NEXT | <06E7> |
| 1830 PRINT#8,CHR\$(10); | <109D> | 2200 LOCATE 5,2 | <093D> |
| 1840 NEXT | <062A> | 2210 PRINT aktie\$(kz) | <1577> |
| 1850 GOTO 1670 | <09B5> | 2220 x1\$=INKEY\$:IF x1\$=""THEN 2220 | |
| 1860 IF x\$="j"THEN 1330 | <12DA> | | <1BC4> |
| 1870 IF x\$="n"THEN 1880 ELSE 1670 | <17AC> | 2230 GOTO 1920 | <0983> |
| 1880 IF x3\$="f"THEN CLS:LOCATE 1,1 | | 2240 ' | <0792> |
| 0 ELSE 1910 | <1C2A> | 2250 ' | <07A6> |
| 1890 PRINT"Bitte Datum der letzten | | 2260 'Kurskoordinaten | <1630> |
| Eintragung eingeben." | <3455> | 2270 ' | <07CE> |
| 1900 LOCATE 18,12:INPUT"",datum\$ | <1831> | 2280 ' | <07E2> |
| 1910 MODE 2:GOTO 390 | <0CF3> | 2290 BORDER 12 | <080D> |
| 1920 ' | <0711> | 2300 PLOT 50,0,3 | <0CE1> |
| 1930 PAPER 0:PEN 1:BORDER 1:MODE 2 | | 2310 DRAW 50,400 | <0C6A> |
| :x2\$="" | <194F> | 2320 RESTORE 2380 | <098A> |
| 1940 GOSUB 3150 | <09A0> | 2330 FOR v=1 TO 7 | <0EC1> |
| 1950 PRINT | <0641> | 2340 READ a,b,c,d | <1970> |
| 1960 PRINT" Kursentwic | | 2350 PLOT a,b | <0F24> |
| klung lber entsprechenden Buchstab | | 2360 DRAW c,d | <0FFF> |
| en abfordern," | <4EAD> | 2370 NEXT | <0650> |
| 1970 PRINT | <0669> | 2380 DATA 50,50,640,50,50,100,640, | |
| 1980 PRINT" 'p' flr | | 100,50,150,640,150,50,200,640,200 | <4043> |
| Drucken oder 'z'urlck zur lbersic | | 2390 DATA 50,250,640,250,50,300,64 | |
| htstafel." | <4AAB> | 0,300,50,350,640,350 | <335A> |
| 1990 x2\$=INKEY\$:IF x2\$=""THEN 1990 | | 2400 PEN 3 | <07EB> |
| | <1B90> | 2410 TAG | <061F> |
| 2000 IF x2\$="p"THEN 3200 | <13EF> | 2420 IF kurs(kz,1)>=60 THEN 2470 | <1D24> |
| 2010 IF x2\$="z"THEN 380 | <13C6> | 2430 MOVE 1,307:PRINT" 75"; | <13B5> |
| 2020 IF x2\$<"a"OR x2\$>"o"THEN 1990 | | 2440 MOVE 1,207:PRINT" 50"; | <12B5> |
| | <1D41> | 2450 MOVE 1,107:PRINT" 25"; | <12D3> |
| 2030 GOSUB 3560 | <092C> | 2460 GOTO 2810 | <092E> |
| 2040 MODE 1:GOTO 2240 | <0C60> | 2470 IF kurs(kz,1)>=120 THEN 2560 | <1D62> |
| 2050 ' | <0717> | 2480 MOVE 1,357:PRINT"175"; | <1310> |
| 2060 IF kurs(kz,1)<60 THEN PLOT 50 | | 2490 MOVE 1,307:PRINT"150"; | <13D9> |
| ,kurs(kz,1)*4,1 | <32C1> | 2500 MOVE 1,257:PRINT"125"; | <13F2> |
| 2070 IF kurs(kz,1)>=60 AND kurs(kz | | 2510 MOVE 1,207:PRINT"100"; | <120E> |
| ,1)<120 THEN PLOT 50,kurs(kz,1)*2, | | 2520 MOVE 1,157:PRINT" 75"; | <122A> |
| 1 | <46EA> | 2530 MOVE 1,107:PRINT" 50"; | <1284> |
| 2080 IF kurs(kz,1)>=120 AND kurs(k | | 2540 MOVE 1,57:PRINT" 25"; | <12EF> |
| z,1)<240 THEN PLOT 50,kurs(kz,1),1 | | 2550 GOTO 2810 | <09E2> |
| | <4473> | 2560 IF kurs(kz,1)>=240 THEN 2650 | <1DC2> |
| 2090 IF kurs(kz,1)>=240 AND kurs(k | | 2570 MOVE 1,357:PRINT"350"; | <13B5> |
| z,1)<480 THEN PLOT 50,kurs(kz,1)/2 | | 2580 MOVE 1,307:PRINT"300"; | <136F> |
| ,1 | <47F9> | 2590 MOVE 1,257:PRINT"250"; | <13F6> |
| 2100 IF kurs(kz,1)>=480 THEN PLOT | | 2600 MOVE 1,207:PRINT"200"; | <1203> |
| 50,kurs(kz,1)/4,1 | <33A3> | 2610 MOVE 1,157:PRINT"150"; | <128B> |
| 2110 a=50 | <0C2C> | 2620 MOVE 1,107:PRINT"100"; | <12DD> |
| 2120 FOR yy=2 TO wo(kz) | <1AD2> | 2630 MOVE 1,57:PRINT" 50"; | <12B5> |
| 2130 a=a+2 | <10A0> | 2640 GOTO 2810 | <0996> |
| 2140 IF kurs(kz,1)<60 THEN DRAW a, | | 2650 IF kurs(kz,1)>=480 THEN 2740 | <1E09> |
| kurs(kz,yy)*4 | <3659> | 2660 MOVE 1,357:PRINT"700"; | <13C8> |
| 2150 IF kurs(kz,1)>=60 AND kurs(kz | | 2670 MOVE 1,307:PRINT"600"; | <13EC> |
| ,1)<120 THEN DRAW a,kurs(kz,yy)*2 | <4AD1> | 2680 MOVE 1,257:PRINT"500"; | <13CB> |
| 2160 IF kurs(kz,1)>=120 AND kurs(k | | 2690 MOVE 1,207:PRINT"400"; | <1239> |
| z,1)<240 THEN DRAW a,kurs(kz,yy) | <48A6> | 2700 MOVE 1,157:PRINT"300"; | <121E> |
| 2170 IF kurs(kz,1)>=240 AND kurs(k | | 2710 MOVE 1,107:PRINT"200"; | <12D0> |
| z,1)<480 THEN DRAW a,kurs(kz,yy)/2 | | 2720 MOVE 1,57:PRINT"100"; | <121C> |
| | <4B61> | 2730 GOTO 2810 | <094B> |

| | | Kurs | KGV |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 2740 MOVE 1,357:PRINT"1.4"; | <13E9> | | |
| 2750 MOVE 1,307:PRINT"1.2"; | <1326> | Div." | <4BF5> |
| 2760 MOVE 1,257:PRINT"1.0"; | <132D> | 3190 IF x2\$(">"p"THEN 3250 | <13DE> |
| 2770 MOVE 1,207:PRINT"800"; | <12D8> | 3200 PRINT#8,TAB(6)"Firma"; | <1505> |
| 2780 MOVE 1,157:PRINT"600"; | <127F> | 3210 PRINT#8,TAB(28)"Kurs"; | <15CB> |
| 2790 MOVE 1,107:PRINT"400"; | <12EF> | 3220 PRINT#8,TAB(41)"KGv"; | <145E> |
| 2800 MOVE 1,57:PRINT"200"; | <12FC> | 3230 PRINT#8,TAB(51)"Div." | <1410> |
| 2810 RESTORE 2870 | <09B6> | 3240 PRINT#8:PRINT#8 | <0CAD> |
| 2820 FOR u=1 TO 12 | <0FF3> | 3250 p1=6:b=97 | <14E7> |
| 2830 READ a,b,c\$ | <14FC> | 3260 FOR kz=1 TO 15 | <109D> |
| 2840 MOVE a,b | <0F89> | 3270 LOCATE 10,p1:PRINT CHR\$(b)"); | |
| 2850 PRINT c\$; | <0BF7> | :LOCATE 15,p1:PRINT aktie\$(kz) | <36D4> |
| 2860 NEXT u | <0A04> | 3280 LOCATE 41,p1:PRINT USING"###. | |
| 2870 DATA 65,15,"1",106,15,"2",148 | | ##";kurs(kz,wo(kz)) | <35EE> |
| ,15,"3",190,15,"4",228,15,"5",268, | <47AF> | 3290 LOCATE 63,p1:PRINT USING"###. | |
| 15,"6" | | ##";div(kz) | <261E> |
| 2880 DATA 311,15,"7",355,15,"8",39 | | 3300 IF gew(kz)>0 THEN kgv=kurs(kz | |
| 9,15,"9",433,15,"10",476,15,"11",5 | | ,wo(kz))/gew(kz)ELSE 3320 | <4B7F> |
| 15,15,"12" | <4B09> | 3310 LOCATE 52,p1:PRINT USING"###. | |
| 2890 TAGOFF | <06E6> | ##";ROUND(kgv,2) | <2582> |
| 2900 RESTORE 2960 | <093D> | 3320 p1=p1+1:b=b+1 | <1EB5> |
| 2910 FOR u=1 TO 12 | <0FA8> | 3330 IF x2\$(">"p"THEN 3380 | <1308> |
| 2920 READ a,b,c,d | <19FA> | 3340 PRINT#8,aktie\$(kz); | <1921> |
| 2930 PLOT a,b | <0FAE> | 3350 PRINT#8,TAB(27)USING"###.##"; | |
| 2940 DRAW c,d | <0F8A> | kurs(kz,wo(kz)); | <3464> |
| 2950 NEXT | <06DA> | 3360 PRINT#8,TAB(40)USING"###.##";R | |
| 2960 DATA 92,0,92,15,132,0,132,15, | | OUND(kgv,2); | <2465> |
| 176,0,176,15,216,0,216,15,254,0,25 | <4508> | 3370 PRINT#8,TAB(50)USING"###.##";d | |
| 4,15 | | iv(kz) | <24E8> |
| 2970 DATA 294,0,294,15,340,0,340,1 | | 3380 NEXT | <0638> |
| 5,382,0,382,15,426,0,426,15,470,0, | <4798> | 3390 IF x2\$="p"THEN PRINT#8:PRINT# | |
| 470,15 | | 8:PRINT#8,"Stand: "datum\$:PRINT#8: | |
| 2980 DATA 510,0,510,15,550,0,550,1 | <2013> | PRINT#8 | <35ED> |
| 5 | | 3400 PLOT 100,75,1 | <0DDA> |
| 2990 LOCATE 25,2:PRINT"(bis "datum | <1E5B> | 3410 DRAW 100,360 | <0C4A> |
| \$")" | | 3420 DRAW 560,360 | <0DEF> |
| 3000 'WELT-Index | <1117> | 3430 DRAW 560,75 | <0C70> |
| 3010 PLOT 50,kurs(16,1),3:a=50 | <209F> | 3440 DRAW 100,75 | <0BB9> |
| 3020 FOR yy=2 TO wo(16) | <176C> | 3450 PLOT 100,330 | <0CDF> |
| 3030 a=a+2 | <10AC> | 3460 DRAW 560,330 | <0D4D> |
| 3040 DRAW a,kurs(16,yy) | <1C3E> | 3470 PLOT 475,75 | <0C81> |
| 3050 NEXT | <06A1> | 3480 DRAW 475,360 | <0D9B> |
| 3060 ' | <07FD> | 3490 PLOT 390,75 | <0C92> |
| 3070 ' | <0712> | 3500 DRAW 390,360 | <0D11> |
| 3080 PEN 1:PAPER 0:BORDER 1:MODE 1 | <1048> | 3510 PLOT 300,75 | <0C1E> |
| | | 3520 DRAW 300,360 | <0D84> |
| 3090 LOCATE 3,12 | <0A70> | 3530 IF x2\$="p"THEN 1990 | <1307> |
| 3100 PRINT"Sind die Daten abgespei | <2B0A> | 3540 RETURN | <06DB> |
| chert (j/n)?" | | 3550 ' | <07D3> |
| 3110 x\$=INKEY\$:IF x\$="j"THEN MODE | <1B7B> | 3560 IF x2\$="a"THEN kz=1 | <17E5> |
| 2:END | | 3570 IF x2\$="b"THEN kz=2 | <1705> |
| 3120 IF x\$="n"THEN 380 ELSE 3110 | <17B3> | 3580 IF x2\$="c"THEN kz=3 | <1705> |
| 3130 END | <06E2> | 3590 IF x2\$="d"THEN kz=4 | <1747> |
| 3140 ' | <079F> | 3600 IF x2\$="e"THEN kz=5 | <1767> |
| 3150 CLS | <06D2> | 3610 IF x2\$="f"THEN kz=6 | <1787> |
| 3160 PRINT"Ubersichtstafel der beo | | 3620 IF x2\$="g"THEN kz=7 | <1787> |
| bachten Gesellschaften (Stand: "da | <49AF> | 3630 IF x2\$="h"THEN kz=8 | <17C7> |
| tum\$")" | | 3640 IF x2\$="i"THEN kz=9 | <17E7> |
| 3170 PRINT:PRINT | <08D3> | 3650 IF x2\$="j"THEN kz=10 | <18AD> |
| 3180 PRINT" Firma | | 3660 IF x2\$="k"THEN kz=11 | <1895> |

| | | | | | |
|------|--------|----------|------|-------|--------|
| 3670 | IF | x2\$="l" | THEN | kz=12 | <18FD> |
| 3680 | IF | x2\$="m" | THEN | kz=13 | <1824> |
| 3690 | IF | x2\$="n" | THEN | kz=14 | <184C> |
| 3700 | IF | x2\$="o" | THEN | kz=15 | <1834> |
| 3710 | IF | x2\$="p" | THEN | kz=16 | <189C> |
| 3720 | RETURN | | | | <0644> |