

PROGRAMME CHARGEUR LANGAGE MACHINE

```
10 DATA 00,A3,05,46,0B,00,77,3A,00,00
20 DATA 00,00,00,00,00,00,20,54,0A,4F
30 DATA 20,48,4E,4D,0D,4C,52,47,49,50
40 DATA 43,56,45,5A,44,42,53,59,46,58
50 DATA 41,57,4A,FF,55,51,4B,FE,00,35
60 DATA 0A,39,20,23,2C,2E,0D,29,34,25
70 DATA 38,30,3A,3B,33,22,24,3F,07,36
80 DATA 45,2F,2D,32,27,FF,37,31,28,FE
90 DATA AF,32,05,A0,26,00,16,0F,CD,1B
100 DATA BB,DC,DE,A0,ED,4B,06,A0,03,ED
110 DATA 43,06,A0,78,B1,20,02,15,C8,CD
120 DATA E3,A0,30,E6,CD,1B,BB,DC,DE,A0
130 DATA CD,E3,A0,38,F5,16,05,ED,4B,01
140 DATA A0,0B,78,B1,20,FB,2E,00,ED,4B
150 DATA 03,A0,0B,78,B1,20,FB,CD,E3,A0
160 DATA CB,15,15,20,EF,11,10,A0,7D,84
170 DATA E5,6F,26,00,19,7E,F5,FE,0A,20
```

180 DATA 02,18,04,FE,0D,20,09,3A,05,A0
190 DATA A7,28,03,E1,E1,C9,F1,FE,3A,20
200 DATA 07,F5,3E,01,32,05,A0,F1,E1,FE
210 DATA FF,20,04,26,20,18,87,FE,FE,20
220 DATA 05,26,00,C3,56,A0,CD,5A,BB,C3
230 DATA 56,A0,FE,20,C0,E1,C9,01,32,F5
240 DATA ED,78,17,17,C9
250 DATA D4,96,E3,10,46,0B
260 DATA 00,01,00,00,00,00,00,00,3F,3F
270 DATA 31,2B,CD,8A,BB,AF,32,F9,A1,3A
280 DATA FD,A1,32,FC,A1,3E,01,32,F5,A1
290 DATA 00,00,00,00,00,3E,08,0E,08,CD
300 DATA 34,BD,3A,FE,A1,4F,3E,00,CD,34
310 DATA BD,3E,01,0E,00,CD,34,BD,3E,07
320 DATA 0E,3E,CD,34,BD,3A,F9,A1,A7,C9
330 DATA CD,06,BB,FE,61,38,02,D6,20,FE
340 DATA 20,DA,D8,A2,F5,3E,00,CD,B4,BB
350 DATA F1,CD,5A,BB,F5,CD,8A,BB,F1,FE
360 DATA 20,28,2B,FE,41,30,13,F5,3A,FB
370 DATA A1,A7,20,1F,3E,01,32,FB,A1,1E
380 DATA 1B,CD,A1,A2,18,13,F5,3A,FB,A1
390 DATA A7,28,0C,3E,00,32,FB,A1,1E,1F
400 DATA CD,A1,A2,18,00,F1,D6,20,21,79

410 DATA A3,06,00,4F,09,5E,CD,A1,A2,3A
420 DATA FC,A1,3D,32,FC,A1,20,99,3E,0D
430 DATA C3,23,A3,00,3A,F5,A1,A7,C8,F3
440 DATA 3A,FF,A1,4F,3E,00,CD,34,BD,CD
450 DATA 56,A3,16,05,CB,1B,DA,46,A3,3A
460 DATA FF,A1,4F,3E,00,CD,34,BD,CD,56
470 DATA A3,15,20,EC,3A,FE,A1,4F,3E,00
480 DATA CD,34,BD,CD,4C,A3,FB,C9,FE,14
490 DATA 20,08,3E,01,32,F5,A1,C3,04,A3
500 DATA FE,0D,28,3B,FE,12,28,2C,FE,0F
510 DATA 28,28,FE,01,DA,35,A2,FE,0B,D2
520 DATA 35,A2,F5,3E,00,32,F5,A1,F1,32
530 DATA F4,A1,3E,01,32,F9,A1,CD,60,A3
540 DATA AF,32,F9,A1,3E,01,32,F5,A1,C3
550 DATA 35,A2,32,FA,A1,3E,07,0E,3F,CD
560 DATA 34,BD,C9,F5,CD,8D,BB,F1,CD,5A
570 DATA BB,3E,0A,CD,5A,BB,CD,8A,BB,3A
580 DATA FD,A1,32,FC,A1,1E,08,CD,A1,A2

```
590 DATA 1E,02,CD,A1,A2,C3,35,A2,3A,FE
600 DATA A1,C3,BE,A2,ED,4B,F0,A1,0B,78
610 DATA B1,20,FB,C9,ED,4B,F2,A1,0B,78
620 DATA B1,20,FB,C9,2A,EE,A1,7E,FE,5E
630 DATA 20,02,3E,0D,FE,FF,C8,E5,CD,3D
640 DATA A2,CD,1B,BB,E1,D8,23,18,EA,04
650 DATA 00,11,14,09,1A,00,0B,0F,12,20
660 DATA 11,0C,03,1C,1D,16,17,13,01,0A
670 DATA 10,15,07,06,18,0E,1E,00,1E,00
680 DATA 19,00,03,19,0E,09,01,0D,1A,14
690 DATA 06,0B,0F,12,1C,0C,18,16,17,0A
700 DATA 05,10,07,1E,13,1D,15,11,00,AA
1000 MEMORY &9FFF
1010 FOR N=&A000 TO &A0EA:READ A$
1020 POKE N,VAL("&"+A$):NEXT
1030 FOR N=&A1EE TO &A3B3:READ A$
1040 POKE N,VAL("&"+A$):NEXT
1050 SAVE"BOITE",B,&A000,&400
```

```

10 REM *****
20 REM *MAIL-BOX SUR CPC 664/6128*
30 REM *-Eddy Dutertre F1EZH 1986*
40 REM *   et Soracom   *
50 REM *****
60 MODE 2:LOCATE 35,12:PRINT"AMSTRAD-BOITE":LOCATE 10,24:PRINT"PATIENTEZ CHARGE-
  MENT EN COURS...."
70 GOSUB 140
80 CLS: PRINT:PRINT"VOULEZ VOUS:":PRINT"1-LIRE LES MESSAGES EN MEMOIRE":PRINT"2-
  ENTRER DES MESSAGES":PRINT"3-LANCER LA BOITE":PRINT:PRINT"  Votre choix: 1 ,2 0
  U 3 ?"
90 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 90
100 IF K$="1" THEN 200
110 IF K$="2" THEN 330
120 IF K$="3" THEN CLEAR:GOTO 610
130 GOTO 90
140 OPENIN"NBDEST":INPUT#9,NB:CLOSEIN:OPENIN"QSO":FOR N=1 TO NB:INPUT#9, QSO$:NE
  XT:CLOSEIN
150 OPENIN"nombre":INPUT#9,nb:CLOSEIN
160 DIM QSO$(300),DEST$(100),MES$(100),NU(100)
170 OPENIN "QSO":FOR L=1 TO NB:INPUT#9,QSO$(L):NEXT:CLOSEIN
180 OPENIN"NBDEST":INPUT#9,DEST:CLOSEIN:OPENIN"MES":FOR N=1 TO DEST:LINE INPUT#9
  ,MES$(N):NEXT:CLOSEIN:OPENIN"DEST":FOR N=1 TO DEST:INPUT#9, DEST$(N):NEXT:CLOSEI
  N:OPENIN"NUM":FOR N=1 TO DEST:INPUT#9,NU(N):NEXT:CLOSEIN
190 RETURN
200 PRINT" \                                LECTURE DES MESSAGES EN MEMOIRE "
210 PRINT:PRINT:PRINT
220 FOR N=1 TO DEST
230 IF LEFT$(DEST$(N),3)="QST" OR LEFT$(DEST$(N),4)="FXXX" THEN D$="TOUS" ELSE D
  $=DEST$(N)
240 PRINT CHR$(11);CHR$(24);"DE ";QSO$(NU(N));" POUR ";D$;"                                ";CH
  R$(24)
250 PRINT MES$(N)
260 PRINT:PRINT"PRESSEZ ESPACE POUR CONTINUER ; E POUR EFFACER"
270 K$=INKEY$
280 IF K$="" THEN 270
290 IF K$=" " THEN NEXT:GOTO 480
300 IF K$="E" OR K$="e" THEN GOSUB 470 :K$=" ":GOTO 290
310 GOTO 480
320 PRINT:PRINT"IL N'Y A AUCUN MESSAGE":GOTO 80
330 CLS:INPUT"DATE JJ/MM/AA";D$
340 INPUT"HEURE HH/MM";H$
350 NB=NB+1:QSO$(NB)="F1EZH  "+D$+" "+H$
360 INPUT"DESTINATAIRE (QST POUR TOUS)";DEST$(DEST+1):DEST=DEST+1
370 IF DEST$(DEST)="" THEN DEST=DEST-1:NB=NB-1:GOTO 360
380 INPUT" ENTRER LE MESSAGE (255 CARACTERES MAX)
  ";MES$(DEST)
390 IF LEN(MES$(DEST))>253 THEN PRINT"MESSAGE TROP LONG, RECOMMENCEZ SVP":GOTO 3
  80
400 MES$(DEST)=MES$(DEST)+CHR$(255)
410 NU(DEST)=NB

```

[illegible]


```

1000 GOSUB 2090
1010 REP$="^QSO NUMERO:" + STR$(NB+1) + "^":GOSUB 2090
1020 REP$="^^ENTREZ VOTRE INDICATIF COMME CECI....RRRRRRR:INDICATIF(CR)^"+CHR$(2
55)
1030 GOSUB 2090
1040 GOSUB 2050:GOSUB 1050:GOTO 1190
1050 POKE &A057,3: CALL &A050:POKE &A057,ESPACE*5: IF PEEK (COM)=0 THEN GOSUB 225
0:GOTO 870
1060 IND$="":C=1
1070 WHILE COPYCHR$(#0)<>": "
1080 PRINT CHR$(8);:C=C+1
1090 IF C>9 THEN 1050
1100 WEND:PRINT": ";
1110 FOR N=1 TO 8
1120 A$=COPYCHR$(#0)
1130 IND$=IND$+A$
1140 PRINT A$;:NEXT
1150 IF LEFT$(IND$,3)="FIN" THEN 1050
1160 IF LEFT$(IND$,3)="QST" THEN RETURN
1170 IF MID$(IND$,1,1)<>"F" THEN 1050
1180 Y$=LEFT$(IND$,2): IF Y$<>"F1" AND Y$<>"F2" AND Y$<>"F3" AND Y$<>"F5" AND Y$<
>"F6" AND Y$<>"F8" AND Y$<>"F9" AND Y$<>"FC" AND Y$<>"FD" AND Y$<>"FE" AND Y$<>"
FF" THEN GOTO 2380 ELSE RETURN
1190 CALL &A200:GOSUB 2230:REP$="^^RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY^QRX...ACCES DISQUE":GOSU
B 2090
1200 QSO$(NB+1)=IND$+D$+STR$(H)+"H"+STR$(MI)
1210 IND1$=IND$
1220 OPENOUT"nombre":PRINT#9,nb+1:CLOSEOUT
1230 OPENOUT"QSO":FOR N=1 TO NB+1:PRINT#9,QSO$(N):NEXT:CLOSEOUT
1240 NB=NB+1
1250 Q=0:FOR J=1 TO DEST: IF LEFT$(DEST$(J),6)=LEFT$(IND$,6) THEN Q=Q+1
1260 NEXT J
1270 REP$="^BONJOUR ET 73 "+IND$+" DE F1EZH ":GOSUB 2090
1280 IF Q=0 THEN 1290 ELSE REP$="^IL Y A "+STR$(Q)+" MESSAGE/S POUR VOUS":GOSUB
2090
1290 REP$="^^^ENTREZ VOTRE COMMANDE RRRRR:COMMANDE(CR)^RRRR:MENU POUR AVOIR LA L
ISTE DES COMMANDES^^N'OUBLIEZ PAS DE REFERMER LA BOITE EN FIN D'UTILISATION PAR^
RRRR:FIN(C/R)^"
1300 GOSUB 2090:GOSUB 2050
1310 REM SELECTION COMMANDE
1320 GOSUB 2120
1330 RESTORE 750:FOR L=1 TO 8
1340 READ OPT$: IF COM$=OPT$ THEN 1390
1350 NEXT
1360 IF COM$="F1EZH" THEN 1380
1370 REP$="^COMMANDE INCONNUE^VOUS AVEZ TAPE:" + COM$ + "^":CALL &A200:GOSUB 2230:GO
SUB 2090:GOSUB 1420:GOTO 1320
1380 REP$="^^LA BOITE EST DEJA OUVERTE CAR ELLE N'A PAS ETE FERMEE PAR LE PRECED
ENT UTILISATEUR.^":CALL &A200:GOSUB 2230:GOSUB 2090:GOSUB 1460:GOTO 1320
1390 ON L GOSUB 1410,1480,1560,1850,1990,2280,2020,2330
1400 GOTO 1320
1410 CALL &A200:GOSUB 2230
1420 REP$="^      LISTE DES COMMANDES":GOSUB 2090
1430 REP$="^      +++++++^":GOSUB 2090
1440 RESTORE 730
1450 FOR L=1 TO 8:READ REP$:GOSUB 2090:NEXT
1460 REP$="^^^ENTREZ VOTRE COMMANDE (RRR:COMMANDE(CR))^":GOSUB 2090
1470 GOSUB 2050:RETURN
1480 CALL &A200:GOSUB 2230
1490 IF DEST=0 THEN 1540
1500 REP$="^LISTE DES DESTINATAIRES DES MESSAGES^++++++^"
++++++^":GOSUB 2090
1510 FOR N=1 TO DEST:REP$=DEST$(N)+"^": IF N>1 THEN 2310
1520 GOSUB 2090
1530 NEXT N:REP$="^QST SONT DES MESSAGES QUI S'ADRESSENT A TOUS^":GOSUB 2090:GOT
O 1460
1540 REP$="RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY^IL N'Y A AUCUN MESSAGE EN MEMOIRE^":GOSUB 20
90
1550 GOTO 1460
1560 CALL &A200:GOSUB 2230
1570 REP$="^ENTREZ L'INDICATIF DU DESTINATAIRE DU MESSAGE RRRR:IND.(CR)^POUR ADR
ESSER LE MESSAGE A TOUS,TAPEZ RRRR:QST^":GOSUB 2090:GOSUB 2050
1580 GOSUB 1050:CALL &A200:GOSUB 2230:DEST=DEST+1:DEST$(DEST)=IND$

```

```

1590 REP$="^ENTREZ LE MESSAGE (255 CARACTERES MAX) POUR "+IND$+"^N'UTILISEZ PAS
LE CARACTERE ':' DANS VOTRE TEXTE^TERMINEZ LE MESSAGE PAR RRR:(CR)^*^*****":GO
SUB 2090:GOSUB 2050
1600 POKE &A057,3: CALL &A050:POKE &A057,ESPACE*5:IF PEEK (COM)=0 THEN GOSUB 225
0:DEST=DEST-1:GOTO 870
1610 POKE &A057,ESPACE*5
1620 CALL &A200:OUT &F600, 16
1630 MES$="":C=1:ESP=0
1640 WHILE COPYCHR$(#0)<>"*"
1650 PRINT CHR$(8);:C=C+1
1660 WEND:PRINT"*":M=0
1670 FOR N=1 TO C
1680 A$=COPYCHR$(#0)
1690 IF A$=" " AND ESP=1 THEN 1720
1700 MES$=MES$+A$:M=M+1
1710 IF M>254 THEN 1840
1720 IF A$=" "THEN ESP=1 ELSE ESP=0
1730 PRINT A$;:NEXT
1740 IF M>255 THEN 1840
1750 REP$="^^-----^LECTURE DU MESSAGE POUR CONFIRMATION^
^":CALL &A200:GOSUB 2230:GOSUB 2090:REP$=MES$:GOSUB 2090
1760 REP$="^^ EST-CE OK? ^REPONDEZ PAR RRR:OUI(C/R) OU RRRR:NON(C/R)^":GO
SUB 2090:GOSUB 2050
1770 GOSUB 2120:IF LEFT$(COM$,3)="NON" THEN CALL &A200:GOSUB 2230:GOTO 1590
1780 IF LEFT$(COM$,3)<>"OUI" THEN 1770
1790 MES$(DEST)=MES$:REP$="^^RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY^QRX...ACCES DISQUE^":CALL &A
200:OUT &F600, 16:GOSUB 2230:GOSUB 2090:NU(DEST)=NB
1800 OPENOUT"NBDEST":PRINT#9,DEST:CLOSEOUT:OPENOUT"MES":FOR N=1 TO DEST:PRINT#9,
MES$(N):NEXT:CLOSEOUT:OPENOUT"DEST":FOR N=1 TO DEST:PRINT#9,DEST$(N):NEXT:CLOSE
OUT:OPENOUT"NUM":FOR N=1 TO DEST
1810 PRINT#9,NU(N):NEXT:CLOSEOUT
1820 IF D=1 THEN QSO$(NB+1)=IND1$+D$+STR$(H)+"H"+STR$(MI):OPENOUT"nombre":PRINT
#9,nb+1:CLOSEOUT:OPENOUT"QSO":FOR N=1 TO NB+1:PRINT#9,QSO$(N):NEXT:CLOSEOUT:NB=NB
+1:D=1
1830 REP$="^LE MESSAGE EST EN MEMOIRE^":GOSUB 2090:GOTO 1460
1840 REP$="^RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY^ATTENTION LE MESSAGE EST TROP LONG,EVITEZ D
'UTILISER LE (CR).^LE MESSAGE DOIT ETRE TAPE D'UN SEUL MORCEAU ET NE DOIT PAS DE
PASSER 255 CARACTERES, ESPACES COMPRIS":CALL &A200:OUT &F600, 16:GOSUB 2090:GOTO
1460
1850 CALL &A200:GOSUB 2230
1860 REP$="^ENTREZ L'INDICATIF DU DESTINATAIRE DU MESSAGE RRRRR:IND(CR)^TAPEZ RR
RRRR:QST POUR LIRE LES MESSAGES QUI S'ADRESSENT^ A TOUS^"
1870 GOSUB 2090:GOSUB 2050
1880 GOSUB 1050:CALL &A200:GOSUB 2230:I$=IND$:IF LEFT$(I$,2)="QS"THEN I$="QST
":J$="TOUS" ELSE J$=IND$
1890 GOTO 1910
1900 REP$="^IL N'Y A PAS DE MESSAGE POUR "+J$:GOSUB 2090:GOTO 1460
1910 Z=0:FOR N=1 TO DEST
1920 IF LEFT$(I$,6)=LEFT$(DEST$(N),6) THEN 1930 ELSE 1970
1930 Z=1:REP$="^MESSAGE POUR "+J$+"^":GOSUB 2090
1940 REP$="DE "+QSO$(NU(N))+"^":GOSUB 2090
1950 REP$=MES$(N):GOSUB 2090
1960 NEXT:GOTO 1460
1970 IF N=DEST AND Z=0 THEN I$="TOUS":GOTO 1900
1980 GOTO 1960
1990 CALL &A200:GOSUB 2230:GOSUB 2230
2000 POKE TRM1,3:POKE TRL1,&A:POKE TRM2,6:POKE TRL2,&D4:POKE TEM1,6:POKE TEL1,&
D4:POKE TEM2,&A:POKE TEL2,&3E
2010 REP$="^PASSAGE EN 74 BAUDS^":GOSUB 2090:GOTO 1460
2020 CALL &A200:GOSUB 2230
2030 REP$="^MERCI "+IND1$+" POUR L'UTILISATION DE^AMSTRAD-BOITE^LE SERVEUR EST
A NOUVEAU DISPONIBLE EN FAISANT EN 45BDS:^RRRRRR:F1EZH(CR)^73 DE F1EZH ^^ "
:GOSUB 2090
2040 GOSUB 2050:GOTO 870
2050 FOR N=1 TO 900:NEXT:OUT &F600,0:CALL &A318:RETURN
2060 REP$="RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY^PAR SUITE D'UN DEFAT DU SYSTEME, LA BOITE
VA CESSER^ DE FONCTIONNER.^AVEC TOUTES MES EXCUSES ET MES 73 ....F1EZH^"
2070 CALL &A200:GOSUB 2230:GOSUB 2090:GOSUB 2050
2080 END
2090 rep$=rep$+CHR$(255)
2100 AD=AREP$
2110 POKE &A1EE,PEEK(AD+1):POKE &A1EF,PEEK(AD+2):CALL &A360:RETURN
2120 IF G=0 THEN POKE &A057,3
2130 CALL &A050:POKE &A057,ESPACE*5:IF PEEK(COM)=0 THEN GOSUB 2250:GOTO 870

```


