

```

1 '***** (2506) 0,16:PLOT 1,0:DRAW 0,-16 (2C8C)
2 '* VEREINFACHTE BENUTZERFUEHR.* (2589) 246 TAG (062F)
3 '* SAMMLUNG VON SUBROUTINEN * (25A7) 248 MOVE 607-LEN(d$)*8,392:PRINT"
4 '* VON * (25F5) "d$ " "; (25CE)
5 '* ANDREAS REGUL * (2547) 250 TAGOFF (063B)
6 '* FUER * (255E) 252 PLOT 623,378:DRAW 0,16:PLOT
7 '* SCHNEIDER CPC-WELT * (252A) 1,0:DRAW 0,-16 (1F94)
8 '* CPC 464/664/6128 je* (2532) 254 RETURN (0623)
9 '***** (2516) 256 DATA Sonntag, Montag, Dienstag, M
10 GOTO 10000 (0927) ittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
96 ' (07CB) (42C7)
97 'Menuepunkt ausgeben (1AF7) 296 ' (075C)
98 'Variablen: n (13CF) 297 'Fenster ausgeben (175E)
99 ' (07D1) 298 'Variablen: n,x,xb,y,yb (1DEF)
100 f=1 (0B61) 299 ' (0762)
102 FOR s=394 TO 378 STEP-2 (15D6) 300 ORIGIN 0,0,x*8,(x+xb-1)*8,414-
104 f=-f+1 (119D) y*16,376-(y+yb)*16 (4141)
106 PLOT 25,s,f:DRAW 300,0 (19F1) 302 CLG (067B)
108 NEXT (069B) 304 ORIGIN 0,0,0,639,0,398 (153C)
110 PLOT-2,0,1 (0CFB) 306 yc=yb*16+40 (1686)
112 TAG (0622) 308 FOR s=414-y*16 TO 394-y*16 STE
114 MOVE 17,392:PRINT" "t$(n)" "; (1FBF) P-4 (2585)
116 TAGOFF (062E) 310 PLOT x*8,s:DRAW xb*8-1,0 (1EBD)
118 PLOT 33+LEN(t$(n))*8,378:DRAW 0,16:PLOT 1,0:DRAW 0,-16 (2FF3) 312 NEXT (0634)
120 RETURN (0616) 314 PLOT x*8-2,414-y*16:DRAW 0,-y
196 ' (0792) c:PLOT 1,0:DRAW 0,yc (32CB)
197 'Name und Datum eingeben (1ECC) 316 PLOT 1,2:DRAW xb*8,0:DRAW 0
198 'Variablen: x,y (159D) ,-yc-2:PLOT 1,0 (2514)
199 ' (0798) 318 DRAW 0,yc+2:PLOT 1,0:DRAW 0
200 n=0:t$(0)="Eingabe":xb=19:yb=3 ,-yc:PLOT 1,0 (231F)
:GOSUB 300 (3363) 320 DRAW 0,yc:PLOT-4,-yc-2:DRAW
202 LOCATE x+2,y+2:PRINT"Name : " (1D83) -xb*8,0 (26D0)
204 LOCATE x+2,y+4:PRINT"Datum:" (1D06) 322 PLOT x*8+8,396-y*16:DRAW 0,16
206 RESTORE 256 (097A) :PLOT 1,0:DRAW 0,-16 (2C8B)
208 FOR s=1 TO 7 (0E6B) 324 TAG (06CC)
210 READ ta$(s) (1129) 326 MOVE x*8+10,410-y*16:PRINT" "t
212 NEXT (066A) $(n)" "; (2E37)
214 LOCATE x+9,y+2:INPUT"" ,n$ (1C0B) 328 TAGOFF (06DB)
216 IF n$=""OR LEN(n$)>10 THEN 204 (1D49) 330 PLOT x*8+LEN(t$(n))*8+26,396-y
218 LOCATE x+9,y+4:INPUT"" ,d$ (1CBA) *16:DRAW 0,16:PLOT 1,0:DRAW 0,-
220 IF LEN(d$)<>10 THEN 218 (155C) 16 (3EAD)
222 ta=VAL(LEFT$(d$,2)):mo=VAL(MID (06C0)
$(d$,4,2)):ja=VAL(RIGHT$(d$,4)) (4473) 396 ' (0723)
224 IF ta>31 OR mo>12 OR ja<1987 T 397 'Textfenster ausgeben (1B71)
HEN 218 (2542) 398 'Variablen: n,nt,x,y (1A28)
226 z1=INT(0.6+(1/mo)):z2=ja-z1:z3 399 ' (0729)
=mo+12*z1 (4613) 400 IF INSTR(t$(nt),"*")=0 THEN 41
228 z4=z2/100:z5=INT(z4/4):z6=INT( 0 (1F3A)
z4):z7=INT((5*z2)/4) (4B3E) 402 s$=LEFT$(t$(nt),INSTR(t$(nt),"
230 z8=INT(13*(z3+1)/5):z=z8+z7-z6 *")-1) (2F6F)
+z5+ta-1:z=z-(7*INT(z/7))+1 (5D08) 404 t$=MID$(t$(nt),INSTR(t$(nt),"*
232 d$=ta$(z)+" , den "+d$ (23A5) ") +1) (2EFB)
234 f=1 (0B6C) 406 xb=MAX(LEN(s$),LEN(t$))+2:yb=3
236 FOR s=394 TO 378 STEP-2 (15E3) (2A23)
238 f=-f+1 (11A8) 408 GOTO 414 (0917)
240 PLOT 600,s,f:DRAW-290,0 (1BB9) 410 s$=t$(nt):t$="" (1DD4)
242 NEXT (06A6) 412 xb=LEN(s$)+2:yb=1 (1DFF)
244 PLOT 605-LEN(d$)*8,378,1:DRAW 414 GOSUB 300 (0977)
416 LOCATE x+2,y+2:PRINT s$ (19FA)
418 LOCATE x+2,y+4:PRINT t$ (1903)

```

420 RETURN	<066F>	697 'Menuesteuerung	<157C>
496 '	<07EB>	698 'Variablen: a,e,c,n,x,y	<1D68>
497 'Fehlermeldung	<147D>	699 '	<0782>
498 'Variablen: nt,x,y	<1897>	700 x=0	<0B4F>
499 '	<07F1>	702 FOR s=a TO e	<141E>
500 n=0:t\$(0)="Fehler...":GOSUB 40		704 x=MAX(x,LEN(t\$(s)))	<210B>
0	<248D>	706 NEXT	<0648>
502 p=800:GOSUB 1300	<12EB>	708 IF e-a>8 THEN e=e-1:GOTO 700	<22C5>
504 RETURN	<0618>	710 xb=x+5:yb=e-a+1:GOSUB 300	<28D6>
596 '	<07B5>	712 FOR s=a TO e	<1432>
597 'Fragestellung	<1446>	714 LOCATE x+2,y+s-a+2:PRINT t\$(s)	<298F>
598 'Variablen: nt,c,x,y	<1A57>		<065C>
599 '	<07BB>	716 NEXT	
600 n=0:t\$(0)="Frage..."	<1EDE>	718 xc=(x+xb)*8-20:yc=392-y*16-VAL	
602 IF INSTR(t\$(nt),"*")=0 THEN 61		(MID\$(pw\$,c,1))*16	<4501>
2	<1F21>	720 GOSUB 800	<0984>
604 s\$=LEFT\$(t\$(nt),INSTR(t\$(nt),"*")-1)	<2F04>	722 IF e=-1 THEN RETURN	<0F1F>
606 t\$=MID\$(t\$(nt),INSTR(t\$(nt),"*")+1)	<2E90>	724 IF xe<x+1 OR xe>x+xb OR ye<y+2	<47E8>
608 xb=MAX(LEN(s\$),LEN(t\$)+11)+2	<2538>	OR ye>y+1 THEN 720	
610 GOTO 616	<09FF>	726 IF e=-2 THEN MID\$(pw\$,c,1)=MID	<38E4>
612 s\$=t\$(nt):t\$=""	<1D69>	\$(STR\$(ye-y-1),2):GOTO 720	<1654>
614 xb=LEN(s\$)+2	<1584>	728 e=ye-y-1	
616 yb=3:GOSUB 300	<1111>	730 LOCATE x+1,y+e+1:PRINT CHR\$(24	<5EB8>
618 LOCATE x+2,y+2:PRINT s\$	<198F>)" "t\$(a+e-1)STRING\$(xb-LEN(t\$(a+e	<06E0>
620 LOCATE x+2,y+4:PRINT t\$	<1999>	-1)-1,32)CHR\$(24)	<0746>
622 LOCATE x+xb-9,y+4:PRINT"ja n	<2689>	732 RETURN	<152E>
ein"		796 '	<1773>
624 FOR s=(x+xb)*8-91 TO(x+xb)*8-4		797 'Pfeilststeuerung	<074C>
0 STEP 48	<313D>	798 'Variabeln: xc,yc	
626 PLOT s,354-y*16:DRAWR 0,-20:PL		799 '	<0A0A>
OTR 1,0:DRAWR 0,20	<28AE>	800 SPEED KEY 6,1	<0BCB>
628 DRAWR 35,0:DRAWR 0,-20:PLOT R 1		802 e=0	<098B>
,0:DRAWR 0,20	<1C40>	804 GOSUB 1100	<194D>
630 PLOT R-1,-20:DRAWR-35,0	<134B>	806 MOVE xc,yc:PRINT pf\$;	<238F>
632 NEXT	<06B5>	808 xd=xc:yd=yc:d=0	
634 t=VAL(MID\$(pw\$,c,1))	<1D0B>	810 t\$=INKEY\$:IF t\$="" THEN d=1:GOT	<21DA>
636 yc=338-y*16:IF t THEN xc=(x+xb		0 810	
)*8-60 ELSE xc=(x+xb)*8-18	<4D62>	812 IF d=0 THEN st=st+0.25 ELSE st	<28A8>
638 GOSUB 800	<09E1>	=2	
640 IF e=-1 THEN RETURN	<0F7A>	814 IF t\$=CHR\$(240) THEN yc=yc+st:G	<28F0>
642 IF ye<>y+4 THEN 638	<16DA>	OTO 828	
644 IF xe<x+xb-10 OR xe=x+xb-6 OR		816 IF t\$=CHR\$(241) THEN yc=yc-st:G	<28D3>
xe>x+xb-2 THEN 638	<43F9>	OTO 828	
646 IF xe<x+xb-6 THEN t=1 ELSE t=0	<2725>	818 IF t\$=CHR\$(242) THEN xc=xc-st:G	<283C>
		OTO 828	
648 IF e=-2 THEN MID\$(pw\$,c,1)=MID		820 IF t\$=CHR\$(243) THEN xc=xc+st:G	<28D2>
\$(STR\$(t),2):GOTO 638	<308C>	OTO 828	
650 e=t	<0EEC>	822 IF t\$=CHR\$(224) THEN 834	<1526>
652 IF e THEN xc=(x+xb)*8-90 ELSE		824 IF t\$=CHR\$(13) THEN e=-1:GOTO 8	<1EE5>
xc=(x+xb)*8-42	<3B3E>	36	
654 GOSUB 1100	<095F>	826 IF t\$=CHR\$(9) THEN e=-2:GOTO 83	<1D28>
656 FOR s=336-y*16 TO 352-y*16 STE		4	
P 2	<2474>	828 MOVE xd,yd:PRINT pf\$;	<197C>
658 PLOT xc,s:DRAWR 34,0	<1641>	830 MOVE xc,yc:PRINT pf\$;	<197D>
660 NEXT	<06ED>	832 GOTO 808	<09C6>
662 GOSUB 1200	<0990>	834 xe=INT((xc+8)/8):ye=INT((416-y	<3382>
664 RETURN	<0658>	c)/16)	<1989>
696 '	<077C>	836 MOVE xc,yc:PRINT pf\$;	<09F2>
		838 GOSUB 1200	
		840 SPEED KEY sp(0),sp(1)	<18E7>

842 RETURN	<06BE>	1030 RETURN	<0637>
896 '	<070D>	1097 '	<07A1>
897 'Inhaltsverzeichnis	<1994>	1098 'Transparent ein	<162C>
898 'Variabeln: a\$,x,y,b	<1AE4>	1099 '	<07A5>
899 '	<0713>	1100 TAGOFF	<06E3>
900 a\$=UPPER\$(a\$)	<1232>	1102 LOCATE 1,1:PRINT CHR\$(23)CHR\$(1)	<1677>
902 IF x=0 THEN 910	<103B>	1104 TAG	<06E7>
904 n=0:t\$(0)="Inhaltsverzeichnis"	<28F2>	1106 RETURN	<06CF>
906 xb=5*b+12:yb=13:GOSUB 300	<22FA>	1197 '	<0768>
908 xb=x+3:yb=y+1	<1E8C>	1198 'Transparent aus	<1629>
910 WINDOW 2,2,24,24	<0F4A>	1199 '	<076C>
912 PEN 0:CAT:PEN 1	<0CD7>	1200 TAGOFF	<06AA>
914 WINDOW 1,80,1,25	<0F1F>	1202 LOCATE 1,1:PRINT CHR\$(23)CHR\$(0)	<1636>
916 FOR s=1 TO md	<12DF>	1204 RETURN	<0692>
918 d\$(s)=""	<121F>	1296 '	<0730>
920 NEXT	<06F6>	1297 'Warteschleife	<14C5>
922 md=0	<0CE0>	1298 'Variabeln: p	<1386>
924 FOR s=39165 TO 42000 STEP 14	<1BE5>	1299 '	<0736>
926 IF PEEK(s)=0 THEN 950	<14BE>	1300 IF p<300 THEN p=300	<1757>
928 e\$=""	<0C88>	1302 FOR s=1 TO p	<114E>
930 FOR t=s TO s+10	<17E5>	1304 s\$=INKEY\$:IF s\$="" THEN NEXT	<17BA>
932 e\$=e\$+CHR\$(PEEK(t))	<1B68>	1306 p=0	<0B6E>
934 NEXT:e\$=LEFT\$(e\$,8)+"."+RIGHT\$(e\$,3)	<2588>	1308 RETURN	<0664>
936 IF a\$(">") THEN IF RIGHT\$(e\$,3)<>a\$ THEN 948	<22F0>	1396 '	<07F8>
938 md=md+1:d\$(md)=LEFT\$(e\$,b)	<2CC3>	1397 'Farbwerte aendern	<1896>
942 IF x=0 THEN 948	<10BE>	1398 'Variablen: c,x,y	<1734>
944 yb=yb+1:IF yb>y+14 THEN xb=xb+b+2:yb=y+2	<419B>	1399 '	<07FE>
946 LOCATE xb,yb:PRINT d\$(md)	<1E60>	1400 n=0:t\$(0)="Farbwerte @ndern":GOSUB 100	<2B93>
948 NEXT	<062D>	1402 t\$(0)="Farbwerte":xb=23:yb=4:GOSUB 300	<2E64>
950 RETURN	<0695>	1404 LOCATE x+3,y+2:PRINT"Hintergr und"	<22FD>
996 '	<07D5>	1406 LOCATE x+3,y+3:PRINT"Schrift"	<1E5B>
997 'Datei auswahlen	<179A>	1408 LOCATE x+3,y+4:PRINT"Rand"	<1B8E>
998 'Variablen: b,x,y	<17D2>	1410 LOCATE x+3,y+5:PRINT"Hauptmen J"	<2040>
999 '	<07DB>	1412 FOR s=382-y*16 TO 350-y*16 ST EP-16	<2683>
1000 n=0:t\$(0)="Inhaltsverzeichnis":xb=5*b+12:yb=13:GOSUB 300	<46CD>	1414 PLOT x*8+130,s:DRAWR 0,-12:PL OTR 1,0:DRAWR 0,12	<2602>
1002 xe=x+3:ye=y+1	<1E0A>	1416 DRAWR 14,0:DRAWR 0,-12:PLOTR 1,0:DRAWR 0,12	<1CFE>
1004 FOR s=1 TO md	<1290>	1418 PLOTR-1,-12:DRAWR-14,0	<13F4>
1006 ye=ye+1:IF ye>y+14 THEN xe=xe+b+2:ye=y+2	<4175>	1420 NEXT	<06E0>
1008 LOCATE xe,ye:PRINT LEFT\$(d\$(s),b)	<26B9>	1422 xc=x*8+158:yc=392-(y+VAL(MID\$(pw\$,c,1)))*16	<3C8F>
1010 NEXT	<06A9>	1424 GOSUB 800	<0907>
1012 xc=xe*8+(b-2)*8:yc=396-ye*16	<30C3>	1426 IF e=-1 THEN RETURN	<0FA1>
1014 GOSUB 800	<09D1>	1428 IF xe<x+2 OR xe>x+23 OR ye<y+2 OR ye>y+5 THEN 1424	<3E80>
1016 IF xe<x+2 OR xe>x+5*b+11 OR ye<y+2 OR ye>y+14 THEN 1014	<4663>	1430 IF e>-2 THEN 1436	<11A3>
1018 IF e=-1 THEN RETURN	<0F70>	1432 MID\$(pw\$,c,1)=MID\$(STR\$(ye-y-1),2)	<2A40>
1020 IF e=-2 THEN 1014	<1132>	1434 GOTO 1424	<09C0>
1022 xf=INT((xe-xb)/(b+2)):yf=ye-y-1	<3C8D>	1436 IF ye=y+5 THEN RETURN	<1461>
1024 e=xf*13-13+yf	<1B1E>	1438 e=ye-y-1	<16E4>
1026 IF e>md THEN 1014	<14CC>		
1028 LOCATE xf*(b+2)+x-b,yf+y+1:PRINT CHR\$(24)"LEFT\$(d\$(e),b)"CHR\$(24)	<522E>		

1440 IF e>1 THEN 1450	<101F>	100	<260B>
1442 f(0)=f(0)+1:IF f(0)>26 THEN f(0)=0	<2CBB>	1602 t\$(0)="Disc":xb=19:yb=3:GOSUB 300	<2970>
1444 IF f(0)=f(1)THEN 1442	<192B>	1604 LOCATE x+2,y+2:PRINT"Laufwerk";:IF lf\$="A"THEN PRINT CHR\$(24)" A "CHR\$(24)ELSE PRINT" A "	<4766>
1446 INK 0,f(0)	<0F47>	1606 LOCATE x+2,y+3:PRINT"Laufwerk";:IF lf\$="B"THEN PRINT CHR\$(24)" B "CHR\$(24)ELSE PRINT" B "	<475C>
1448 GOTO 1424	<09DC>	1608 LOCATE x+2,y+4:PRINT"Hauptmen J"	<2091>
1450 IF e>2 THEN 1460	<10C3>	1610 xc=x*8+124:yc=392-(y+VAL(MID\$(pw\$,c,1)))*16	<3C8D>
1452 f(1)=f(1)+1:IF f(1)>26 THEN f(1)=0	<2C88>	1612 GOSUB 800	<0981>
1454 IF f(1)=f(0)THEN 1452	<194F>	1614 IF e=-1 THEN RETURN	<0F1A>
1456 INK 1,f(1)	<0F77>	1616 IF xe<x+1 OR xe>x+19 OR ye<y+2 OR ye>y+4 THEN 1612	<3EF7>
1458 GOTO 1424	<09F0>	1618 IF e>-2 THEN 1624	<11FF>
1460 f(2)=f(2)+1:IF f(2)>26 THEN f(2)=0	<2C87>	1620 MID\$(pw\$,c,1)=MID\$(STR\$(ye-y-1),2)	<2AB8>
1462 BORDER f(2)	<0DD8>	1622 GOTO 1612	<091B>
1464 GOTO 1424	<09FC>	1624 IF ye=y+4 THEN RETURN	<14CB>
1496 '	<07BF>	1626 e=ye-y-1	<165D>
1497 'Anschlag aendern	<1788>	1628 IF e=2 THEN 1638	<102A>
1498 'Variablen: c,x,y	<17FC>	1630 lf\$="A"	<0E51>
1499 '	<07C5>	1632 LOCATE x+12,y+2:PRINT CHR\$(24)" A "CHR\$(24)	<273A>
1500 n=0:t\$(0)="Anschlag @ndern":GOSUB 100	<2A45>	1634 LOCATE x+12,y+3:PRINT" B "	<1B54>
1502 t\$(0)="Anschlagwerte":xb=23:yb=3:GOSUB 300	<3299>	1636 GOTO 1612	<0937>
1504 LOCATE x+2,y+2:PRINT"Wartezeit : "USING"###";sp(0)	<35C1>	1638 lf\$="B"	<0E69>
1506 LOCATE x+2,y+3:PRINT"Wiederholrate: "USING"###";sp(1)	<359F>	1640 LOCATE x+12,y+2:PRINT" A "	<1BD7>
1508 LOCATE x+2,y+4:PRINT"Hauptmen J"	<20C7>	1642 LOCATE x+12,y+3:PRINT CHR\$(24)" B "CHR\$(24)	<2799>
1510 xc=x*8+160:yc=392-(y+VAL(MID\$(pw\$,c,1)))*16	<3C74>	1644 GOTO 1612	<0947>
1512 GOSUB 800	<09B7>	1696 '	<0750>
1514 IF e=-1 THEN sp(0)=20:sp(1)=2:RETURN	<2621>	1697 'USER - Nummer waehlen	<1CBC>
1516 IF xe<x+1 OR xe>x+23 OR ye<y+2 OR ye>y+4 THEN 1512	<3E02>	1698 'Variablen: c,x,y	<178D>
1518 IF e>-2 THEN 1524	<110F>	1699 '	<0756>
1520 MID\$(pw\$,c,1)=MID\$(STR\$(ye-y-1),2)	<2AF0>	1700 n=0:t\$(0)="USER-Nummer w@hlen":GOSUB 100	<2D04>
1522 GOTO 1512	<0932>	1702 t\$(0)="USER-Nummern":xb=20:yb=9:GOSUB 300	<3118>
1524 IF ye=y+4 THEN SPEED KEY sp(0),sp(1):RETURN	<2898>	1704 FOR s=0 TO 8	<0E15>
1526 e=ye-y-1	<1693>	1706 LOCATE x+2,y+s+2:PRINT"USER-Nummer"s	<2BA4>
1528 IF e=2 THEN 1536	<102F>	1708 NEXT	<0620>
1530 sp(0)=sp(0)+1:IF sp(0)>50 THEN sp(0)=4	<3053>	1710 xc=x*8+130:yc=392-(y+VAL(MID\$(pw\$,c,1)))*16	<3C7F>
1532 LOCATE x+17,y+2:PRINT USING"###";sp(0)	<25E9>	1712 GOSUB 800	<0948>
1534 GOTO 1512	<094A>	1714 IF e=-1 THEN RETURN	<0FE2>
1536 sp(1)=sp(1)+1:IF sp(1)>50 THEN sp(1)=1	<3095>	1716 IF xe<x+1 OR xe>x+20 OR ye<y+2 OR ye>y+10 THEN 1712	<3F9B>
1538 LOCATE x+17,y+3:PRINT USING"###";sp(1)	<258B>	1718 IF e>-2 THEN 1724	<11E3>
1540 GOTO 1512	<0957>	1720 MID\$(pw\$,c,1)=MID\$(STR\$(ye-y-1),2)	<2A81>
1596 '	<0789>	1722 GOTO 1712	<0904>
1597 'Disc waehlen	<13D7>	1724 e=ye-y-1:ur=e-1	<2313>
1598 'Variablen: c,x,y	<17C4>	1726 LOCATE x+1,y+e+1:PRINT CHR\$(24)" USER-Nummer"e-1;STRING\$(7-LEN(STR\$(e-1)),32)CHR\$(24)	<52B9>
1599 '	<078F>		
1600 n=0:t\$(0)="Disc w@hlen":GOSUB			

1728 /USER,e-1	<1220>	1866 IF e=4 THEN IF dr(1)OR dr(2)O	
1730 RETURN	<06B0>	R dr(3)OR dr(5)OR dr(6)OR dr(9)THE	
1796 '	<071A>	N 1844	<4704>
1797 'Druckart aendern	<1701>	1868 IF e=5 THEN IF dr(1)OR dr(2)O	
1798 'Variablen: c,x,y	<1755>	R dr(3)OR dr(4)OR dr(6)OR dr(7)OR	
1799 '	<0720>	dr(8)OR dr(9)THEN 1844	<5969>
1800 n=0:t\$(0)="Druckart @ndern":G		1870 IF e=6 THEN IF dr(1)OR dr(2)O	
OSUB 100	<2ADA>	R dr(3)OR dr(4)OR dr(5)OR dr(7)OR	
1802 t\$(0)="Druckarten":xb=26:yb=9		dr(8)OR dr(9)THEN 1844	<5954>
:GOSUB 300	<2FA7>	1872 IF e=7 THEN IF dr(2)AND dr(9)	
1804 FOR s=382-y*16 TO 250-y*16 ST		OR dr(3)AND dr(9)OR dr(4)AND dr(9)	
EP-16	<25B0>	OR dr(5)OR dr(6)THEN 1844	<59E3>
1806 IF dr(((398-y*16)-s)/16)THEN		1874 IF e=8 THEN IF dr(5)OR dr(6)T	
1816	<2865>	HEN 1844	<23BB>
1808 PLOT x*8+9,s:DRAWR 0,-12:PLOT		1876 IF e=9 THEN IF dr(2)OR dr(3)O	
R 1,0:DRAWR 0,12	<2530>	R dr(4)OR dr(5)OR dr(6)THEN 1844	<3EC9>
1810 DRAWR 11,0:DRAWR 0,-12:PLOT R		1878 dr(e)=-dr(e)+1	<1F09>
1,0:DRAWR 0,12	<1C5F>	1880 FOR s=396-(y+e)*16 TO 388-(y+	
1812 PLOT R-1,-12:DRAWR-11,0	<13D9>	e)*16 STEP-2	<3375>
1814 GOTO 1822	<0936>	1882 PLOT x*8+11,s,dr(e):DRAWR 9,0	
1816 FOR t=s TO s-12 STEP-2	<1A37>		<25AD>
1818 PLOT x*8+9,t:DRAWR 13,0	<19E6>	1884 NEXT	<0682>
1820 NEXT	<0601>	1886 PLOT-2,0,1	<0CE2>
1822 NEXT	<0605>	1888 GOTO 1844	<0979>
1824 LOCATE x+5,y+2:PRINT"Standard		1890 dr\$=CHR\$(27)+"2"+CHR\$(27)+"P"	
"	<1FA3>	+CHR\$(27)+"p"+CHR\$(0)+CHR\$(18)+CHR	
1826 LOCATE x+5,y+3:PRINT"Elite"	<1C6A>	\$(27)+"x"+CHR\$(0)+CHR\$(27)+"x"+CHR	
1828 LOCATE x+5,y+4:PRINT"Proporti		\$(0)+CHR\$(27)+"T"+CHR\$(27)+"H"+CHR	
onal"	<2317>	\$(27)+"5"+CHR\$(27)+"F"+CHR\$(27)+"-	
1830 LOCATE x+5,y+5:PRINT"Schmal"	<1D59>	+CHR\$(0)+CHR\$(27)+"W"+CHR\$(0)	<A832>
1832 LOCATE x+5,y+6:PRINT"NLQ-Stan		1892 IF dr(2)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
dard"	<238A>	+ "M"	<25F2>
1834 LOCATE x+5,y+7:PRINT"NLQ-Prop		1894 IF dr(3)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
ortional"	<2763>	+ "p"+CHR\$(1)	<2BA4>
1836 LOCATE x+5,y+8:PRINT"Doppeldr		1896 IF dr(4)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
uck"	<224B>	+ "P"+CHR\$(27)+"p"+CHR\$(0)+CHR\$(18)	
1838 LOCATE x+5,y+9:PRINT"Kursivdr		+CHR\$(27)+"x"+CHR\$(0)+CHR\$(27)+"x"	
uck"	<22DF>	+CHR\$(0)+CHR\$(27)+"T"+CHR\$(27)+"H"	
1840 LOCATE x+5,y+10:PRINT"Fettdru		+CHR\$(27)+"5"+CHR\$(27)+"F"+CHR\$(27)	
ck"	<210D>	+ "-"+CHR\$(0)+CHR\$(27)+"W"+CHR\$(0)	
1842 xc=x*8+174:yc=392-(y+VAL(MID\$(+CHR\$(27)+"SI"+CHR\$(15)	<C010>
(pw\$,c,1))*16	<3C25>	1898 IF dr(5)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
1844 GOSUB 800	<0952>	+ "x"+CHR\$(1)	<2BBB>
1846 IF e=-1 THEN 1890	<11DD>	1900 IF dr(6)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
1848 IF xe<x+1 OR xe>x+26 OR ye<y+		+ "x"+CHR\$(1)+CHR\$(27)+"p"+CHR\$(1)	<3CFE>
2 OR ye>y+10 THEN 1844	<3FD7>	1902 IF dr(7)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
1850 IF e>-2 THEN 1856	<1114>	+ "G"	<25EA>
1852 MID\$(pw\$,c,1)=MID\$(STR\$(ye-y-		1904 IF dr(8)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
1),2)	<2A89>	+ "4"	<25F1>
1854 GOTO 1844	<0935>	1906 IF dr(9)THEN dr\$=dr\$+CHR\$(27)	
1856 e=ye-y-1	<162A>	+ "E"	<25CA>
1858 IF dr(e)THEN 1878	<15BF>	1908 RETURN	<0615>
1860 IF e=1 THEN IF dr(2)OR dr(3)O		9997 '	<074C>
R dr(4)OR dr(5)OR dr(6)THEN 1844	<3E25>	9998 'HAUPTPROGRAMME	<154E>
1862 IF e=2 THEN IF dr(1)OR dr(3)O		9999 '	<0750>
R dr(4)OR dr(5)OR dr(6)OR dr(9)THE		10000 IF HIMEM=37114 THEN 10200	<1380>
N 1844	<47E5>	10007 '	<0760>
1864 IF e=3 THEN IF dr(1)OR dr(2)O		10008 'Symbol-Definition (ae,oe,ue	
R dr(4)OR dr(5)OR dr(6)OR dr(9)THE		,ss)	<26D9>
N 1844	<4746>	10009 '	<0764>

10010 SYMBOL AFTER 64	<0916>	10400 x=3:y=4:GOSUB 200'--- Name u	
10012 SYMBOL 64,108,0,120,12,124,2		nd Datum eingeben	<340A>
04,118	<1CAA>	10500 CLS#1	<082D>
10014 SYMBOL 91,102,0,60,102,102,1		10510 n=1:GOSUB 100'--- Text in Ko	
02,60	<1C08>	pfzeile ausgeben	<309C>
10016 SYMBOL 93,102,0,102,102,102,		10520 c=1:n=2:a=3:e=10:x=3:y=4:GOS	
102,62	<1C1F>	UB 700'--- Hauptmenue	<44EC>
10018 SYMBOL 94,60,102,102,124,102		10530 IF e=-1 THEN 10500	<116B>
,102,124,96	<208F>	10540 ON e GOTO 11000,12000,13000,	
10020 SYMBOL 123,198,124,198,198,1		14000,15000,16000,17000,18000	<2A69>
98,108,56	<1D53>	10999 'Diskette	<0FFD>
10022 SYMBOL 124,102,60,102,102,12		11000 n=3:GOSUB 100'--- Menuefunkt	
6,102,102	<1DD3>	ion in Kopfzeile ausgeben	<39E3>
10024 SYMBOL 125,198,0,198,198,198		11002 c=2:n=11:a=12:e=15:x=10:y=9:	
,198,124	<1CEB>	GOSUB 700'--- Untermenue	<47ED>
10026 SYMBOL 254,192,120,63,31,15	<177E>	11004 IF e=-1 THEN 10500	<1121>
10028 SYMBOL 255,0,0,0,192,248,224		11006 ON e GOTO 11100,11200,11200,	
,120,62	<1DD2>	11300	<1AC6>
10030 OPENOUT"D":MEMORY HIMEM-1:CL		11099 'Datei laden	<12B1>
OSEOUT	<11BC>	11100 IF md=0 THEN nt=18:x=14:y=8:	
10197 '	<07DB>	GOSUB 500:GOTO 10500	<2FE8>
10198 'Initialisierung	<16B0>	11102 n=12:GOSUB 100	<1155>
10199 '	<07DF>	11104 b=12:x=4:y=6:GOSUB 1000	<1FFF>
10200 DIM t\$(100),d\$(64),dr(9),ta\$(11106 WHILE INKEY\$("<>"):"":WEND	<0D6C>
7),f(2),sp(1)	<3A80>	11108 CALL &BB18	<09CF>
10202 f(0)=13:f(1)=0:f(2)=10	<24FF>	11110 GOTO 10500	<09B2>
10204 sp(0)=10:sp(1)=1	<1BF5>	11199 '	<07B3>
10206 dr(1)=1	<0FDA>	11200 n=16:nt=17:x=14:y=8:GOSUB 40	
10208 pf\$=CHR\$(254)+CHR\$(255)	<185F>	0'--- Textfenster ausgeben	<43C9>
10210 pw\$=STRING\$(255,49)	<1494>	11202 WHILE INKEY\$("<>"):"":WEND	<0D2B>
10212 lf\$="A"	<0E7D>	11204 CALL &BB18	<0990>
10214 ur=0	<0C7D>	11206 GOTO 10500	<0971>
10216 SPEED KEY sp(0),sp(1)	<184B>	11299 'Neues Directory	<1679>
10218 RESTORE 60000	<0980>	11300 n=15:GOSUB 100'--- Menuefunkt	
10220 FOR i=1 TO 100	<0F4F>	tion in Kopfzeile ausgeben	<3AD8>
10222 READ t\$(i)	<108E>	11302 a\$="" : b=12:x=4:y=8:GOSUB 900	
10224 IF t\$(i)="-1" THEN t\$(i)="" :G		'--- Neues Inhaltsverzeichnis	<45D6>
OTO 10228	<28C8>	11304 WHILE INKEY\$("<>"):"":WEND	<0DF8>
10226 NEXT	<06CD>	11306 CALL &BB18	<095C>
10228 '	<0719>	11308 GOTO 10500	<093F>
10297 '	<07A5>	11999 'Fehler ausgeben	<16FB>
10298 'Bildschirmaufbau	<174E>	12000 n=4:GOSUB 100'--- Menuefunkt	
10299 '	<07A9>	ion in Kopfzeile ausgeben	<390C>
10300 MODE 2:INK 0,13:INK 1,0:BORD		12002 nt=19:x=8:y=7:GOSUB 500'---	
ER 10	<1662>	Fehler ausgeben	<35A9>
10302 WINDOW#1,2,79,3,24	<1203>	12004 GOTO 10500	<09B0>
10304 GOSUB 1200	<090B>	12999 'Frage stellen	<14FF>
10306 FOR i=396 TO 376 STEP-4	<1589>	13000 n=5:GOSUB 100'--- Menuefunkt	
10308 PLOT 2,i,1:DRAWR 634,0	<1582>	ion in Kopfzeile ausgeben	<39D9>
10310 NEXT	<0677>	13002 nt=20:x=8:y=8:GOSUB 600'---	
10312 PLOT 0,396:DRAWR 0,-396:PLOT		Frage stellen	<3318>
R 1,0:DRAWR 0,396	<1F72>	13004 IF e=-1 OR e=1 THEN 10500	<1815>
10314 PLOTR 1,2:DRAWR 635,0:DRAWR		13006 n=16:nt=17:x=14:y=11:GOSUB 4	
0,-398:PLOTR 1,0	<1D5A>	00'--- Textfenster ausgeben	<4436>
10316 DRAWR 0,398:PLOTR 1,0:DRAWR		13008 WHILE INKEY\$("<>"):"":WEND	<0D4E>
0,-396:PLOTR 1,0	<1D61>	13010 CALL &BB18	<09B3>
10318 DRAWR 0,396:PLOTR-4,-398:DRA		13012 GOTO 10500	<0994>
WR-634,0	<1C8E>	13999 'Farben @ndern	<1402>
10320 PLOT 15,378:DRAWR 0,16:PLOTR		14000 c=3:x=8:y=7:GOSUB 1400'--- F	
1,0:DRAWR 0,-16	<1EA1>	arbwerte @ndern	<340D>

14002 GOTO 10500	<0954>
14999 'Anschlag @ndern	<166C>
15000 c=4:x=8:y=8:GOSUB 1500'--- A	
nschlag @ndern	<3371>
15002 GOTO 10500	<0929>
15999 'Disc w@hlen	<123E>
16000 c=5:x=8:y=8:GOSUB 1600'--- D	
isc w@hlen	<2F25>
16002 GOTO 10500	<09FD>
16999 'USER w@hlen	<12A8>
17000 c=6:x=9:y=7:GOSUB 1700'--- U	
SER-Nummer w@hlen	<3617>
17002 GOTO 10500	<09D1>
17999 'Druckart @ndern	<1677>
18000 c=7:x=9:y=7:GOSUB 1800'--- D	
ruckart @ndern	<3382>
18002 GOTO 10500	<09A5>
59997 '	<07AF>
59998 'Data - Zeilen	<1431>
59999 '	<07B3>
60000 DATA	<06DC>
60002 DATA Hauptmen]	<10EF>
60004 DATA Diskette	<0FBF>
60006 DATA Fehler ausgeben	<16B5>
60008 DATA Frage stellen	<1465>
60010 DATA Farben @ndern	<146A>
60012 DATA Anschlag @ndern	<16B4>
60014 DATA Disc w@hlen	<1218>
60016 DATA USER w@hlen	<1297>
60018 DATA Druckart @ndern	<1606>
60020 DATA Untermen]	<10CD>
60022 DATA Datei laden	<1239>
60024 DATA Datei speichern	<1695>
60026 DATA Datei l[schen	<146D>
60028 DATA Neues Directory	<16DE>
60030 DATA Eingabe	<0E58>
60032 DATA Bitte irgendeine Taste*	
dr]cken.	<260C>
60034 DATA Auf dieser Diskettensei	
te*sind keine Dateien.	<3433>
60036 DATA Dies ist ein Test f]r*d	
ie Fehler-Funktion.	<31FB>
60038 DATA Soll zum Hauptmen] zur]	
ck-*gesprungen werden ?	<35F6>
65000 DATA -1	<098E>