

LISTING >KASSLAB <, REMARK = >'<.

```
< 8> 10 DIM einzeltitel$(2,17)
<73> 20 escape$= CHR$(27)
<70> 30 home$= escape$+ "H"
<41> 40 cls$= escape$+ "E"+ home$
<89> 50 nach.rechts$= escape$+ "C"
<72> 60 DEF FNaB$(x,y)= escape$+ "Y"+CHR$(32+y)+CHR$(3
    2+x)
<15> 70 invon$=escape$+"p"
<90> 80 invoff$=escape$+"q"
<19> 90 PRINT cls$
<52> 100 PRINT FNaB$(13,0);invon$;CHR$(134);STRING$(60,
    138);CHR$(140);invoff$
<45> 110 PRINT FNaB$(1,1);CHR$(150);STRING$(11,154);inv
    on$;CHR$(136);SPC(60);CHR$(130);invoff$;STRING$(11
    ,154);CHR$(156)
<67> 120 PRINT FNaB$(13,2);invon$;CHR$(131);STRING$(60,
    138);CHR$(137);invoff$
<52> 130 FOR i=2 TO 26
```

```

<68> 140 PRINT FNab$(1,1);CHR$(149);FNab$(86,i);CHR$(14
9)
<44> 150 NEXT
<62> 160 PRINT FNab$(13,26);invon$;CHR$(134);STRING$(60
,138);CHR$(140);invoff$
<69> 170 PRINT FNab$(1,27);CHR$(147);STRING$(11,154);in
von$;CHR$(136);SPC(60);CHR$(130);invoff$;STRING$(1
1,154);CHR$(153)
<82> 180 PRINT FNab$(13,28);invon$;CHR$(131);STRING$(60
,138);CHR$(137);invoff$
<97> 190 DEF FNat$(x,y)= escape$+ "Y"+CHR$(32+4+y)+CHR$
(32+15+x)
< 1> 200 PRINT FNat$(5,5);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(140)
<44> 210 PRINT FNat$(5,6);CHR$(133);" ";CHR$(133)
<65> 220 PRINT FNat$(5,7);CHR$(133);" ";CHR$(133)
<87> 230 PRINT FNat$(3,8);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(137)
;" ";CHR$(131);CHR$(138);CHR$(140)
<18> 240 PRINT FNat$(3,9);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(140)
;" ";CHR$(134);CHR$(138);CHR$(137)
<93> 250 PRINT FNat$(5,9);CHR$(140);" ";CHR$(134)

```

```

<37> 260 PRINT FNat$(5,10);CHR$(133);" ";CHR$(133)
<35> 270 PRINT FNat$(5,11);CHR$(133);" ";CHR$(133);CHR$
(134);CHR$(138);CHR$(140)
<84> 280 PRINT FNat$(5,12);CHR$(133);" ";CHR$(131);CHR$
(137);" ";CHR$(133)
<34> 290 PRINT FNat$(5,13);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(137)
<19> 300 PRINT FNat$(13,8);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(140)
<68> 310 PRINT FNat$(13,9);CHR$(133);" ";CHR$(134);CHR$
(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(140);" ";CHR$(133)
<71> 320 PRINT FNat$(13,10);CHR$(133);" ";CHR$(133);"..
";CHR$(133);" ";CHR$(133)
<94> 330 PRINT FNat$(13,11);CHR$(133);" ";CHR$(133);"..
";CHR$(133);" ";CHR$(133)
< 5> 340 PRINT FNat$(13,12);CHR$(133);" ";CHR$(131);CHR
$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(137);" ";CHR$(133)
< 7> 350 PRINT FNat$(13,13);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(137)
<12> 360 PRINT FNat$(24,5);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(140
)
<59> 370 PRINT FNat$(24,6);CHR$(133);" ";CHR$(133)
<81> 380 PRINT FNat$(24,7);CHR$(133);" ";CHR$(133)
<87> 390 PRINT FNat$(24,8);CHR$(133);" ";CHR$(131);CHR$
(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$
(140)
< 3> 400 PRINT FNat$(24,9);CHR$(133);" ";CHR$(134);CHR$
(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(140);" ";CHR$(133)
< 6> 410 PRINT FNat$(24,10);CHR$(133);" ";CHR$(133);"..
";CHR$(133);" ";CHR$(133)
<29> 420 PRINT FNat$(24,11);CHR$(133);" ";CHR$(133);"..
";CHR$(133);" ";CHR$(133)
<39> 430 PRINT FNat$(24,12);CHR$(133);" ";CHR$(131);CHR
$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(137);" ";CHR$(133)
<41> 440 PRINT FNat$(24,13);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(137)
< 1> 450 PRINT FNat$(35,8);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(140)
<50> 460 PRINT FNat$(35,9);CHR$(133);" ";CHR$(134);CHR$
(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(140);" ";CHR$(133)
<53> 470 PRINT FNat$(35,10);CHR$(133);" ";CHR$(133);"..
";CHR$(133);" ";CHR$(133)
<76> 480 PRINT FNat$(35,11);CHR$(133);" ";CHR$(133);"..
";CHR$(133);" ";CHR$(133)
<24> 490 PRINT FNat$(35,12);CHR$(133);" ";CHR$(131);CHR
$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(137);" ";CHR$(131)
;CHR$(140)
<71> 500 PRINT FNat$(35,13);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(138);CHR$(137)
<29> 510 PRINT FNat$(46,8);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138
);CHR$(140)
<31> 520 PRINT FNat$(46,9);CHR$(133);" ";CHR$(134);CHR$
(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$
(137)
<76> 530 PRINT FNat$(46,10);CHR$(133);" ";CHR$(131);CHR
$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR
$(140)
<54> 540 PRINT FNat$(46,11);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(13
8);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(140);" ";CHR

```



```

$(133)
<24> 550 PRINT FNat$(46,12);CHR$(134);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(137);" ";CHR$(133)
<17> 560 PRINT FNat$(46,13);CHR$(131);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(138);CHR$(137)
< 2> 570 PRINT invon$;FNab$(32,1);"$ b y. Thomas Schult e";invoff$
<23> 580 PRINT FNab$(30,20);"hochwertige BASIC Software"
<80> 590 PRINT FNab$(33,23);FRE(0);" bytes free"
<57> 600 t$="WEITER MIT EINER TASTE NACH WAHL"
<54> 610 PRINT invon$:zz=27:GOSUB 620:GOTO 710
<81> 620 FOR i=1 TO LEN(t$):PRINT FNab$(25+i,zz);MID$(t$,i,1);
<94> 630 FOR d=1 TO 45:NEXT
<85> 640 a$=INKEY$: IF a$="" THEN 650 ELSE RETURN
< 1> 650 NEXT i
<67> 660 FOR i=1 TO LEN(t$):PRINT FNab$(25+i,zz);" ";
< 3> 670 FOR d=1 TO 45:NEXT
<19> 680 a$=INKEY$: IF a$="" THEN 690 ELSE RETURN
< 9> 690 NEXT i
<70> 700 GOTO 620
<94> 710 PRINT invoff$
<11> 720 PRINT CHR$(27);"f"
<69> 730 z=12
<36> 740 label$="Einheitslabel"
<74> 750 escape$=CHR$(27);home$=escape$+"H";cls$=escape$+"E"+home$;nach.irgendwo$= escape$+"Y"
<80> 760 GOTO 800
<72> 770 REM up locate
< 5> 780 PRINT nach.irgendwo$;CHR$(32+zz);CHR$(32+ss);
<91> 790 RETURN
<18> 800 REM rahmen erzeugen
<46> 810 GOSUB 820:GOTO 910
<94> 820 PRINT cls$
<79> 830 PRINT CHR$(134);STRING$(88,138);CHR$(140)
<82> 840 PRINT CHR$(133);SPACE$(88);CHR$(133)
<46> 850 PRINT CHR$(135);STRING$(88,138);CHR$(141)
<31> 860 FOR i%=2 TO 23
<88> 870 PRINT CHR$(133);SPACE$(88);CHR$(133)
<57> 880 NEXT
< 5> 890 PRINT CHR$(131);STRING$(88,138);CHR$(137)
<75> 900 RETURN
<93> 910 zz=2:ss=25:GOSUB 770:PRINT ". KASSETTENLABELER STELLUNG $ by tobas"
<49> 920 zz=5:ss=35:GOSUB 770:PRINT CHR$(27);"r";"H A U P T M E N Ü";CHR$(27);"u"
<58> 930 zz=23:ss=5:GOSUB 770:PRINT CHR$(27)+"r";"AUSWAHL MIT DEN CURSORTASTEN ";CHR$(27)+"u";SPC(20);CHR$(27)+"r";" BITTE WÄHLEN SIE ";CHR$(27)+"u"
<86> 940 zz=8:ss=5:GOSUB 770:PRINT "KASSETTENMARKE: ";label$
<59> 950 zz=8:ss=60:GOSUB 770:PRINT FRE(0);" BYTES FREE"
<73> 960 GOSUB 1000:GOSUB 1110
<78> 970 GOSUB 1050
<40> 980 GOSUB 1110
<76> 990 GOTO 970
<40> 1000 zz=12:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Kassettenlabel erstellen..."
<43> 1010 zz=14:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Kassettenlabel drucken....."

```



```

<74> 1020 zz=16:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Kassettenmarke w
ählen....."
<31> 1030 zz=18:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Ende....."
....."
<90> 1040 RETURN
<69> 1050 REM
< 0> 1060 a$=INKEY$
<23> 1070 IF a$=CHR$(31) AND z>12 THEN z=z-2:RETURN
<48> 1080 IF a$=CHR$(30) AND z<18 THEN z=z+2:RETURN
<43> 1090 IF a$=CHR$(13) THEN GOSUB 1200
<72> 1100 GOTO 1060
<59> 1110 REM
<40> 1120 GOSUB 1000
<72> 1130 PRINT CHR$(27);"p"
<56> 1140 IF z=12 THEN zz=12:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Kas
settenlabel erstellen..."
<50> 1150 IF z=14 THEN zz=14:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Kas
settenlabel drucken....."
<56> 1160 IF z=16 THEN zz=16:ss=25:GOSUB 770:PRINT "Kas
settenmarke wählen....."
<14> 1170 IF z=18 THEN zz=18:ss=25:GOSUB 770:PRINT "End
e....."
<10> 1180 PRINT CHR$(27);"q"
< 8> 1190 RETURN
<66> 1200 REM *** HAUPTMENUE AUSWAHL ***
< 1> 1210 PRINT CHR$(27)+"e"
<79> 1220 IF z=12 THEN GOSUB 1320
< 2> 1230 IF z=14 THEN GOSUB 1880
<96> 1240 IF z=16 THEN GOSUB 2280
<22> 1250 IF z=18 THEN GOSUB 2460
<71> 1260 REM *** Bildschirm loeschen ***
<21> 1270 ss=1
< 0> 1280 FOR zz=4 TO 25
<49> 1290 GOSUB 770:PRINT STRING$(87," ")
<46> 1300 NEXT zz
<87> 1310 RETURN
< 9> 1320 REM *** KASSETTENLABEL ERSTELLEN ***
<58> 1330 GOSUB 1260
<24> 1340 REM ** Maske erstellen **
< 9> 1350 ss=10:zz=10:GOSUB 770:PRINT "INTERPRET für Se
ite A... :. ...."
<22> 1360 ss=10:zz=12:GOSUB 770:PRINT "PLATTENTITEL für
Seite A :. ...."
<67> 1370 ss=10:zz=16:GOSUB 770:PRINT "INTERPRET für Se
ite B... :. ...."
<83> 1380 ss=10:zz=18:GOSUB 770:PRINT "PLATTENTITEL für
Seite B :. ...."
<87> 1390 ss=38:zz=10:GOSUB 770:LINE INPUT interpreta$
<68> 1400 ss=38:zz=12:GOSUB 770:LINE INPUT titela$
<11> 1410 ss=38:zz=16:GOSUB 770:LINE INPUT interpretb$
<16> 1420 ss=38:zz=18:GOSUB 770:LINE INPUT titelb$
<56> 1430 interpreta$=UPPER$(interpreta$)
< 9> 1440 interpretb$=UPPER$(interpretb$)
<66> 1450 ss=38:zz=10:GOSUB 770:PRINT interpreta$
<10> 1460 ss=38:zz=16:GOSUB 770:PRINT interpretb$
<56> 1470 zz=22:t$="Alle Angaben korrekt (J/N)?": GOSUB
620
< 6> 1480 antwort$=LOWER$(a$)
<54> 1490 IF antwort$="j" THEN 1520
<49> 1500 IF antwort$="n" THEN 1320
<45> 1510 GOTO 1470
<89> 1520 REM ** Eingabe der Titel **
<62> 1530 GOSUB 1260
<89> 1540 GOSUB 1640
<10> 1550 ss=5:zz=5:GOSUB 770:PRINT STRING$(40,32)
< 8> 1560 ss=5:zz=5:GOSUB 770:PRINT interpret$
< 5> 1570 ss=48:zz=5:GOSUB 770:PRINT STRING$(39,32)
< 7> 1580 ss=48:zz=5:GOSUB 770:PRINT titel$
<90> 1590 FOR ii=1 TO 15
<17> 1600 IF ii<10 THEN nr$=" "+STR$(ii)+". " ELSE nr$=S
TR$(ii)+". "
<41> 1610 ss=19:zz=7+ii:GOSUB 770:PRINT nr$;" :. ";STR
ING$(31,".")
<63> 1620 NEXT ii
< 0> 1630 RETURN
<32> 1640 interpret$="SEITE A :. "+interpreta$
<13> 1650 titel$=titela$
<53> 1660 zaehler=1
<36> 1670 GOSUB 1550:GOSUB 1730
< 9> 1680 interpret$="SEITE B :. "+interpretb$
<43> 1690 titel$=titelb$
<51> 1700 zaehler=2
<20> 1710 GOSUB 1550:GOSUB 1730
<16> 1720 GOSUB 1260:PRINT CHR$(27)+"f":GOSUB 910
<83> 1730 ss=27
<79> 1740 FOR ii=1 TO 15
<85> 1750 zz=7+ii:GOSUB 770:LINE INPUT einzeltitel$(zae
hler,ii)
<77> 1760 NEXT ii
<70> 1770 ss=25:zz=25:GOSUB 770:PRINT "Alle Angaben kor
rekt (J/N)?";
< 0> 1780 antwort$=LOWER$(INKEY$)
<43> 1790 IF antwort$="" THEN 1780

```



```

<58> 1800 IF antwort$="j" THEN ss=25:zz=25:GOSUB 770:PR
INT STRING$(30," "):RETURN
<29> 1810 IF antwort$="n" THEN 1830
< 4> 1820 GOTO 1780
<12> 1830 ss=20:zz=25:GOSUB 770:INPUT "In welcher Zeile
wurde ein Fehler gemacht :",zeile
<45> 1840 ss=27:zz=zeile+7:GOSUB 770:PRINT STRING$(31,"
.")
<69> 1850 ss=27:zz=zeile+7:GOSUB 770:LINE INPUT einzelt
itel$(zaehler,zeile)
<40> 1860 ss=20:zz=25:GOSUB 770:PRINT STRING$(50," ")
< 6> 1870 GOTO 1770
< 8> 1880 REM *** KASSETTENLABEL DRUCKEN ***
<12> 1890 IF label$="" THEN label1$="E":GOTO 1910
<47> 1900 label1$=LEFT$(label$,1)
<64> 1910 GOSUB 1260
<85> 1920 ss=15:zz=15:GOSUB 770:PRINT "Bitte richten Si
e Ihren Drucker aus <RETURN>"
<25> 1930 antwort$=INKEY$:IF antwort$="" THEN 1930
<63> 1940 IF antwort$=CHR$(13) THEN 1960
<73> 1950 GOTO 1930
<97> 1960 LPRINT CHR$(24);CHR$(27)+"c";
<28> 1970 klein$=CHR$(15):mittel$=CHR$(27)+"M":gross1$=
CHR$(18):gross2$=CHR$(27)+"P"
< 4> 1980 fett$=CHR$(27)+"E":normal$=CHR$(27)+"F":LPRIN
T fett$
<79> 1990 LPRINT mittel$;TAB(20);STRING$(48,"-")
<47> 2000 LPRINT TAB(19);mittel$;"! ";TAB(67)"!"
<39> 2010 LPRINT TAB(19);mittel$;"! ";LEFT$(interpreta$,
20);TAB(42);LEFT$(interpretb$,20);TAB(67)"!"
<75> 2020 LPRINT TAB(19);mittel$;"! ";LEFT$(titela$,20)
;TAB(45);LEFT$(titelb$,20);TAB(67);"!"
<53> 2030 LPRINT TAB(19);STRING$(48,"-");
<62> 2040 LPRINT klein$;normal$;:LPRINT CHR$(27)+"0"
< 8> 2050 FOR ii=1 TO 17
<54> 2060 LPRINT ,SPC(11);"! ";LEFT$(einzeltitel$(1,ii)
,31);
<55> 2070 LPRINT TAB(63);LEFT$(einzeltitel$(2,ii),31);T
AB(94)"!"
<70> 2080 NEXT ii
<11> 2090 LPRINT mittel$;fett$;:LPRINT TAB(21);STRING$(
48,"-")
<56> 2100 IF label1$="T" THEN RESTORE 2220
<68> 2110 IF label1$="B" THEN RESTORE 2230
<80> 2120 IF label1$="F" THEN RESTORE 2240
<47> 2130 IF label1$="M" THEN RESTORE 2250
<41> 2140 IF label1$="E" THEN RESTORE 2260
<59> 2150 FOR ii=1 TO 3:READ huelle(ii):NEXT ii
< 1> 2160 LPRINT TAB(19+huelle(1));"!";TAB(66-huelle(3)
);"!"
<39> 2170 LPRINT TAB(19+huelle(1));"!A: ";LEFT$(interpr
eta$,18);". ";LEFT$(titela$,12);TAB(66-huelle(3));
"!";
<24> 2180 LPRINT TAB(19+huelle(1));"!B: "LEFT$(interpre
tb$,18);". ";LEFT$(titelb$,12);TAB(66-huelle(3));"
!";
<55> 2190 LPRINT TAB (19);STRING$(48,"-")
< 1> 2200 GOSUB 1260:PRINT CHR$(27)+"f":GOSUB 910
<54> 2210 LPRINT gross1$;gross2$
<97> 2220 DATA 8,3,0
< 1> 2230 DATA 8,3,0
<16> 2240 DATA 5,3,3
<27> 2250 DATA 3,3,5
<81> 2260 DATA 0,0,0
<30> 2270 GOTO 720
<26> 2280 REM *** KASSETTENMARKE WAEHLEN ***
<75> 2290 GOSUB 1260
<68> 2300 ss=5:zz=7:GOSUB 770:PRINT "Sie können folgend
e Kassettenmarken wählen :";
<33> 2310 ss=25:zz=10:GOSUB 770:PRINT "1. TDK-Kassette
n";
<63> 2320 ss=25:zz=12:GOSUB 770:PRINT "2. BASF-Kassette
n";
<36> 2330 ss=25:zz=14:GOSUB 770:PRINT "3. FUJI-Kassette
n";
< 9> 2340 ss=25:zz=16:GOSUB 780:PRINT "4. MAXELL-Kasset
ten";
<94> 2350 ss=25:zz=18:GOSUB 770:PRINT "5. Einheitslabel
(komplette Überdeckung)";
<83> 2360 ss=20:zz=23:GOSUB 770:PRINT "Bitte wählen Sie
das gewünschte Kassettenlabel";
<98> 2370 antwort$=LOWER$(INKEY$):IF antwort$="" THEN 2
370
<14> 2380 IF antwort$<"0" OR antwort$>"5" THEN 2370
<98> 2390 ON VAL(antwort$) GOSUB 2400,2410,2420,2430,24
40
<66> 2400 label$="TDK-Kassetten.. ":GOTO 2450
<47> 2410 label$="BASF-Kassetten.. ":GOTO 2450
<16> 2420 label$="FUJI-Kassetten.. ":GOTO 2450
<76> 2430 label$="MAXELL-Kassetten":GOTO 2450
<77> 2440 label$="Einheitslabel.. ":GOTO 2450
<67> 2450 GOSUB 1260:PRINT CHR$(27)+"f":GOTO 910
<77> 2460 PRINT cls$:END

```