

```

10 '***** <2397>
11 '* ADRESSENMANAGER-STARTFILE* <23CE>
15 '* VON * <2357>
20 '* FRANK SAUERLAND * <2396>
25 '* FUER * <2384>
30 '* SCHNEIDER CPC-WELT * <239C>
35 '* CPC 464/664/6128 JE* <23F0>
38 '***** <23CF>
40 ' BOOTING <0FBF>
50 MODE 2 <0710>
60 WINDOW 2,79,2,24 <0F09>
70 INK 0,1:INK 1,25:BORDER 1:PAPER
  0 <157D>
80 SYMBOL 250,0,0,0,0,0,252,0:SY
MBOL 251,0,0,0,255,0,0,0:SYMBOL
252,128,224,248,254,254,248,224,12
  8 <4A66>
90 PLOT 1,1:DRAW 639,1,1:DRAW 639,
399:PLOT 638,1:DRAW 638,399:DRAW 1
,399:DRAW 1,1:PLOT 2,399:DRAW 2,1:
PLOT 5,5:DRAW 635,5:DRAW 635,395:P
LOT 634,5:DRAW 634,395:DRAW 5,395:
DRAW 5,5:PLOT 6,395:DRAW 6,5 <800E>
100 LOCATE 25,9:PRINT STRING$(3,25
1);" M O N I T O R W A H L ";STRIN
G$(3,251) <3748>
110 LOCATE 18,13:PRINT"Farb-Monito
r CTM 640 / 644 <F">
:LOCATE 18,15:PRINT"Gruen-Monitor
GT 64 / 65 <G">; <7382>
120 t$=INKEY$ <0C64>
130 IF UPPER$(t$)="G"THEN INK 0,1:
INK 1,25:BORDER 1:PAPER 0:GOTO 170
  <2815>
140 IF UPPER$(t$)="F"THEN INK 0,11
:INK 1,1:BORDER 11:PAPER 0:GOTO 17
  0 <29FE>
150 GOTO 120 <09DC>
160 '"ADR1" laden <1306>
170 CLS <067F>
180 LOCATE 34,11:PRINT"BITTE WART
E N":LOCATE 28,13:PRINT"Programm wir
d geladen !!" <3EE7>
190 RUN"adr1" <0C4D>

```



```

10 '***** <2397>
11 '* ADRESSENMANAGER-PROGRAMM * <23AC>
12 '* VON * <2351>
13 '* FRANK SAUERLAND * <2388>
14 '* FUER * <236E>
15 '* SCHNEIDER CPC-WELT * <23E3>
16 '* CPC 464/664/6128 JE* <2370>
17 '***** <23A5>
20 MODE 2 <0840>
30 y=7 <0B1C>
40 lfd=0:i$=CHR$(24) <091B>
50 DIM adr$(100,9) <169F>

```

```

60 WINDOW 1,80,1,25:WINDOW #1,30,7
  9,4,22 <2419>
70 OPENOUT"!dummy" <100F>
80 MEMORY HIMEM-1 <0F7B>
90 CLOSEOUT <06DA>
100 m$(1)="Adr. eingeben":m$(2)="A
dr. speichern":m$(3)="Adr. laden":
m$(4)="Adr. sortieren":m$(5)="Adr.
suchen/aendern":m$(6)="Adr. loesc
hen":m$(7)="Adr. drucken":m$(8)="P
rogrammende" <C956>
110 ' BILDSCHIRMAUFBAU <1879>
120 PLOT 1,1:DRAW 639,1:DRAW 639,3
99:PLOT 638,1:DRAW 638,399:DRAW 1,
399:DRAW 1,1:PLOT 2,399:DRAW 2,1 <4A44>
130 PLOT 5,5:DRAW 226,5:DRAW 226,3
95:PLOT 225,5:DRAW 225,395:DRAW 5,
395:DRAW 5,5:PLOT 6,395:DRAW 6,5
  <49FD>
140 PLOT 229,395:DRAW 229,356:PLOT
230,395:DRAW 230,356:DRAW 635,356
:DRAW 635,395:PLOT 634,356:DRAW 63
4,395:DRAW 229,395 <598C>
150 PLOT 229,5:DRAW 635,5:DRAW 635
,43:PLOT 634,5:DRAW 634,43:DRAW 22
9,43:DRAW 229,5:PLOT 230,43:DRAW 2
30,5 <4B78>
160 PLOT 229,47:DRAW 635,47:DRAW 6
35,352:PLOT 634,47:DRAW 634,352:DR
AW 229,352:DRAW 229,47:PLOT 230,35
2:DRAW 230,47 <5487>
170 ' TEXT AUSGEBEN <15B6>
180 LOCATE 31,2:PRINT"A D R E S S
M A N A G E R   C P C   Vers. 2
.1"; <41BE>
190 LOCATE 6,3:PRINT STRING$(3,251
);" HAUPTMENUE ";STRING$(3,251); <2EB4>
200 FOR i=2 TO 16 STEP 2:LOCATE 7,
i+5:PRINT m$(i/2):NEXT i <3A59>
210 LOCATE 5,7:PRINT CHR$(243)
  <171E>
220 ' MENUEPFEIL STEuern <1AD7>
230 CLS#1 <0A3D>
240 t$=INKEY$ <0C55>
250 IF t$=CHR$(13) THEN 330 <18C8>
260 IF t$=CHR$(241) THEN y=y+2 <21A9>
270 IF t$=CHR$(240) THEN y=y-2 <21D1>
280 IF y<=7 THEN y=7 <1654>
290 IF y>=21 THEN y=21 <18A6>
300 LOCATE 5,y:PRINT CHR$(243):LOC
ATE 5,y-2:PRINT" ":LOCATE 5,y+2:PR
INT" " <358B>
310 GOTO 240 <0AFA>
320 ' VERZWEIGUNG IN UNTERPROGRAMM
  E <2593>
330 LOCATE 5,y:PRINT CHR$(143) <16A5>
340 IF y=7 THEN GOSUB 430 <1B17>
350 IF y=9 THEN GOSUB 1010 <152D>

```

360 IF y=11 THEN GOSUB 1280	<19E4>	680 IF er=1 THEN 660	<1471>
370 IF y=13 THEN GOSUB 1540	<1A49>	690 feld=2:xp=16:yp=7:ml=15:GOSUB	
380 IF y=15 THEN GOSUB 1800	<19BB>	980	<2F78>
390 IF y=17 THEN GOSUB 2590	<19D5>	700 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
400 IF y=19 THEN GOSUB 2740	<19CF>	\$	<2D42>
410 IF y=21 THEN GOSUB 3430	<19F2>	710 IF er=1 THEN 690	<149C>
420 GOTO 230	<0CC0>	720 feld=3:xp=16:yp=8:ml=15:GOSUB	
430 ' (1) ADRESSEN EINGEBEN	<1D51>	980	<30BC>
440 LOCATE#1,33,2:PRINT#1,"Adresse		730 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
n-Nr.:"	<24A5>	\$	<2D7E>
450 LOCATE#1,4,5:PRINT#1,"ANREDE		740 IF er=1 THEN 720	<14C9>
:"	<1FE2>	750 feld=4:xp=16:yp=10:ml=20:GOSUB	
460 LOCATE#1,4,7:PRINT#1,"NAME		980	<2F75>
:"	<1E94>	760 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
470 LOCATE#1,4,8:PRINT#1,"VORNAME		\$	<2F96>
:"	<1EED>	770 IF er=1 THEN 750	<14EF>
480 LOCATE#1,4,10:PRINT#1,"STRASSE		780 feld=5:xp=16:yp=11:ml=4:GOSUB	
:"	<1FF3>	980	<30EC>
490 LOCATE#1,4,11:PRINT#1,"HAUS-NR		790 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
:"	<1FD0>	\$	<2DF7>
500 LOCATE#1,4,13:PRINT#1,"PLZ		800 IF er=1 THEN 780	<141F>
:"	<1FE9>	810 feld=6:xp=16:yp=13:ml=4:GOSUB	
510 LOCATE#1,4,14:PRINT#1,"WOHNORT		980	<2E81>
:"	<1F5B>	820 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
520 LOCATE#1,4,16:PRINT#1,"TELEFON		\$	<2F10>
:"	<1F71>	830 IF er=1 THEN 810	<144E>
530 LOCATE#1,4,17:PRINT#1,"BEMERKU		840 feld=7:xp=16:yp=14:ml=20:GOSUB	
NG :"	<1F87>	980	<2FDB>
540 lfd=lfd+1	<14F5>	850 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
550 xp=16:yp=5:ml=10:LOCATE#1,xp,y		\$	<2EB9>
p:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<4354>	860 IF er=1 THEN 840	<1479>
560 xp=16:yp=7:ml=15:LOCATE#1,xp,y		870 feld=8:xp=16:yp=16:ml=15:GOSUB	
p:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<411E>	980	<30CE>
570 xp=16:yp=8:ml=15:LOCATE#1,xp,y		880 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
p:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<40F4>	\$	<2DAC>
580 xp=16:yp=10:ml=20:LOCATE#1,xp,		890 IF er=1 THEN 870	<14A8>
yp:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<40FD>	900 feld=9:xp=16:yp=17:ml=30:GOSUB	
590 xp=16:yp=11:ml=4:LOCATE#1,xp,y		980	<2F01>
p:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<40A2>	910 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an	
600 xp=16:yp=13:ml=4:LOCATE#1,xp,y		\$	<2DE8>
p:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<4319>	920 IF er=1 THEN 900	<14D3>
610 xp=16:yp=14:ml=20:LOCATE#1,xp,		930 LOCATE 39,24:PRINT"Weitere Adr	
yp:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<43A4>	essen eingeben (J/N)"	<308E>
620 xp=16:yp=16:ml=15:LOCATE#1,xp,		940 a\$=INKEY\$:IF a\$="" THEN 940	<1C3D>
yp:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<42E2>	950 IF UPPER\$(a\$)="J" THEN LOCATE	
630 xp=16:yp=17:ml=30:LOCATE#1,xp,		30,24:PRINT SPACE\$(50):GOTO 540	<2C2F>
yp:PRINT#1,STRING\$(ml,250)	<4074>	960 IF UPPER\$(a\$)="N" THEN LOCATE	
640 LOCATE#1,47,2:PRINT#1,USING"##		30,24:PRINT SPACE\$(50):RETURN	<28AF>
#" ; lfd	<20AF>	970 GOTO 940	<0A0E>
650 IF lfd>100 THEN lfd=100:LOCATE		980 LOCATE#1,xp,yp:LINE INPUT#1,""	
33,24:PRINT" Zu grosse Adres		;an\$	<2439>
senanzahl <SPACE>":GOSUB 3510:LOCA		990 er=0:IF LEN(an\$)>ml THEN SOUND	
TE 30,24:PRINT SPACE\$(50):RETURN E	<7218>	1,89,20:LOCATE #1,16,yp:PRINT#1,S	
LSE 660		PACE\$(35):LOCATE #1,xp,yp:PRINT#1,	
660 feld=1:xp=16:yp=5:ml=10:GOSUB		STRING\$(ml,250):er=1:RETURN	<73AB>
980	<2E0F>	1000 RETURN	<06F9>
670 IF er=0 THEN adr\$(lfd,feld)=an		1010 ' (2) ADRESSEN SPEICHERN	<1E68>
\$	<2D06>	1020 IF lfd<1 THEN LOCATE 39,24:PR	

```

INT"Keine Adressen vorhanden <SPACE>":GOSUB 3520:LOCATE 30,24:PRINT
SPACE$(50):RETURN ELSE 1030 <6290>
1030 LOCATE#1,10,3:PRINT#1,"Wollen
Sie Ihre Adressen wirk-" <34D1>
1040 LOCATE#1,14,4:PRINT#1,"lich s
peichern (J/N)" <2E59>
1050 t$=INKEY$ <0CAD>
1060 IF UPPER$(t$)="J" THEN CLS#1:
GOTO 1080 ELSE IF UPPER$(t$)="N" T
HEN RETURN <350A>
1070 GOTO 1050 <0A4F>
1080 LOCATE#1,13,3:PRINT#1,"Bitte
Dateinamen eingeben:" <31E0>
1090 LOCATE#1,22,5:PRINT#1,SPACE$(
29):LOCATE#1,22,5:PRINT#1,STRING$(
8,250) <2FA2>
1100 LOCATE#1,22,5:LINE INPUT#1,""
;datname$ <2751>
1110 IF datname$="" OR datname$="
" OR LEN(datname$)>8 THEN SOUND 1,
89,20:GOTO 1090 ELSE 1120 <5254>
1120 dat$="!"+datname$+".DAT" <213A>
1130 LOCATE#1,14,8:PRINT#1,"SPEICH
ER-GESCHWINDIGKEIT" <3264>
1140 LOCATE#1,20,10:PRINT#1,i$;" 1
000 Baud ";i$;CHR$(252);"1":LOCATE
#1,20,12:PRINT#1,i$;" 2000 Baud ";
i$;CHR$(252);"2" <6737>
1150 t$=INKEY$ <0C74>
1160 IF t$="2" THEN SPEED WRITE 1
ELSE IF t$="1" THEN SPEED WRITE 0
ELSE 1150 <3448>
1170 LOCATE#1,10,15:PRINT#1,"Druec
ken Sie bitte ";i$;"REC";i$;" & ";
i$;"PLAY";i$;"":LOCATE#1,13,16:PR
INT#1,"danach irgendeine Taste.":C
ALL &BB18 <82FF>
1180 OPENOUT dat$ <1210>
1190 PRINT#9,lfd <0F34>
1200 FOR feld=1 TO lfd <1CDF>
1210 FOR adress=1 TO 9 <1D42>
1220 PRINT#9,adr$(feld,adress) <228C>
1230 NEXT adress <106D>
1240 NEXT feld <0ECB>
1250 CLOSEOUT <06EF>
1260 LOCATE 36,24:PRINT"Ihre Adres
sen sind gespeichert <SPACE>":GOSU
B 3510:LOCATE 30,24:PRINT SPACE$(5
0) <4DDA>
1270 RETURN <0617>
1280 ' (3) ADRESSEN LADEN <1A4F>
1290 LOCATE#1,10,3:PRINT#1,"Wollen
Sie Ihre Adressen wirk-" <34DA>
1300 LOCATE#1,16,4:PRINT#1,"lich l
aden (J/N)" <2A91>
1310 t$=INKEY$ <0CB6>
1320 IF UPPER$(t$)="J" THEN CLS#1:

```

```

GOTO 1340 ELSE IF UPPER$(t$)="N" T
HEN RETURN <354B>
1330 GOTO 1310 <0A7C>
1340 LOCATE#1,13,3:PRINT#1,"Bitte
Dateinamen eingeben:" <32D6>
1350 LOCATE#1,22,5:PRINT#1,SPACE$(
29):LOCATE#1,22,5:PRINT#1,STRING$(
8,250) <3046>
1360 LOCATE#1,22,5:LINE INPUT#1,""
;datname$ <24CB>
1370 IF datname$="" OR datname$="
" OR LEN(datname$)>8 THEN SOUND 1,
89,20:GOTO 1350 ELSE 1380 <554A>
1380 dat$="!"+datname$+".DAT" <240B>
1390 LOCATE#1,16,8:PRINT#1,"LADE-G
ESCHWINDIGKEIT" <2D67>
1400 LOCATE#1,20,10:PRINT#1,i$;" 1
000 Baud ";i$;CHR$(252);"1":LOCATE
#1,20,12:PRINT#1,i$;" 2000 Baud ";
i$;CHR$(252);"2" <66DA>
1410 t$=INKEY$ <1148>
1420 IF t$="2" THEN SPEED WRITE 1
ELSE IF t$="1" THEN SPEED WRITE 0
ELSE 1410 <3475>
1430 LOCATE#1,13,15:PRINT#1,"Druec
ken Sie bitte ";i$;"PLAY";i$;"":L
OCATE#1,13,16:PRINT#1,"danach irge
ndeine Taste.":CALL &BB18 <741D>
1440 OPENIN dat$ <0D5E>
1450 INPUT#9,lfd <15B6>
1460 FOR feld=1 TO lfd <1CE8>
1470 FOR adress=1 TO 9 <19B6>
1480 INPUT#9,adr$(feld,adress)
<2643>
1490 NEXT adress <138A>
1500 NEXT feld <129D>
1510 CLOSEIN <06F4>
1520 LOCATE 38,24:PRINT"Ihre Adres
sen sind geladen <SPACE>":GOSUB 35
10:LOCATE 30,24:PRINT SPACE$(50) <49EE>
1530 RETURN <0B69>
1540 ' (4) ADRESSEN SORTIEREN <1E29>
1550 IF lfd<1 THEN LOCATE 39,24:PR
INT"Keine Adressen vorhanden <SPACE>":GOSUB 3520:LOCATE 30,24:PRINT
SPACE$(50):RETURN ELSE 1560 <5E34>
1560 ff=lfd <112D>
1570 LOCATE#1,19,2:PRINT#1,"SORTIE
RFELDER:" <22CB>
1580 LOCATE#1,12,5:PRINT#1,i$;" 1
";i$;" ANREDE":LOCATE#1,12,7:PRIN
T#1,i$;" 2 ";i$;" NAME":LOCATE#1,
12,9:PRINT#1,i$;" 3 ";i$;" VORNAM
E":LOCATE#1,12,11:PRINT#1,i$;" 4 "
;i$;" STRASSE" <A571>
1590 LOCATE#1,12,13:PRINT#1,i$;" 5
";i$;" HAUS-NR.":LOCATE#1,12,15:P
RINT#1,i$;" 6 ";i$;" PLZ" <552C>

```

```

1600 LOCATE#1,26,7:PRINT#1,i$;" 7
";i$;" WOHNORT":LOCATE#1,26,9:PRIN
T#1,i$;" 8 ";i$;" TELEFON":LOCATE
#1,26,11:PRINT#1,i$;" 9 ";i$;" BE
MERKUNG":LOCATE#1,26,13:PRINT#1,i$
;" H = Hauptmenue ";i$          <ACC8>
1610 LOCATE#1,14,16:PRINT#1,"Bitte
Sortierfeld waehlen"          <2EC5>
1620 such$=INKEY$              <0FBA>
1630 IF UPPER$(such$)="H" THEN RET
URN                             <1A7F>
1640 IF VAL(such$)<1 OR VAL(such$)
>9 THEN 1620 ELSE 1650        <3386>
1650 POKE &B939,&C9           <0EA0>
1660 sucher=VAL(such$)         <1E9B>
1670 FOR s1=1 TO ff-1          <18F3>
1680 s4=s1                     <10A3>
1690 FOR s2=s1 TO ff           <1AA3>
1700 IF UPPER$(LEFT$(adr$(s2,suche
r),1))<UPPER$(LEFT$(adr$(s4,sucher
),1)) THEN s4=s2:GOTO 1710 ELSE IF
UPPER$(adr$(s2,sucher))<UPPER$(ad
r$(s4,sucher)) THEN s4=s2     <AC26>
1710 NEXT                     <0624>
1720 FOR s3=1 TO 9             <12E6>
1730 var$=adr$(s1,s3):adr$(s1,s3)=
adr$(s4,s3):adr$(s4,s3)=var$ <6249>
1740 NEXT                     <0660>
1750 NEXT                     <0674>
1760 POKE &B939,&F3           <0EC6>
1770 LOCATE#1,1,16:PRINT#1,STRING$
(50,32):LOCATE#1,8,17:PRINT#1,"Ihr
e Adressen sind jetzt nach dem ";C
HR$(48+sucher));"." :LOCATE#1,18,1
8:PRINT#1,"Feld sortiert !!" <88C7>
1780 LOCATE 42,24:PRINT"Bitte drue
cken Sie <SPACE>":GOSUB 3510:LOCAT
E 30,24:PRINT SPACE$(50)      <411C>
1790 RETURN                   <09BE>
1800 ' (5) ADRESSEN SUCHEN/AENDERN
                                <233F>
1810 IF lfd<1 THEN LOCATE 39,24:PR
INT"Keine Adressen vorhanden <SPAC
E>":GOSUB 3520:LOCATE 30,24:PRINT
SPACE$(50):RETURN ELSE 1820   <5F60>
1820 screen=1:LOCATE 30,24:PRINT S
PACE$(50)                     <2066>
1830 LOCATE #1,20,2:PRINT#1,"SUCHF
ELDER:"                        <2093>
1840 LOCATE#1,12,5:PRINT#1,i$;" 1
";i$;" ANREDE":LOCATE#1,12,7:PRIN
T#1,i$;" 2 ";i$;" NAME":LOCATE#1,
12,9:PRINT#1,i$;" 3 ";i$;" VORNAM
E":LOCATE#1,12,11:PRINT#1,i$;" 4 "
";i$;" STRASSE"              <A60E>
1850 LOCATE#1,12,13:PRINT#1,i$;" 5
";i$;" HAUS-NR.":LOCATE#1,26,5:P
RINT#1,i$;" 6 ";i$;" PLZ"    <5535>

```

```

1860 LOCATE#1,26,7:PRINT#1,i$;" 7
";i$;" WOHNORT":LOCATE#1,26,9:PRI
NT#1,i$;" 8 ";i$;" TELEFON":LOCAT
E#1,26,11:PRINT#1,i$;" 9 ";i$;" B
EMERKUNG":LOCATE#1,26,13:PRINT#1,i
$;" H = Hauptmenue ";i$      <AD08>
1870 LOCATE#1,15,16:PRINT#1,"Bitte
Suchfeld waehlen"            <2B78>
1880 wahl$=INKEY$             <13D7>
1890 IF UPPER$(wahl$)="H" THEN RET
URN                             <1BA1>
1900 IF VAL(wahl$)<1 OR VAL(wahl$)
>9 THEN 1880 ELSE 1910        <31CD>
1910 feldnr=VAL(wahl$):GOSUB 1930:
RETURN                         <2252>
1920 GOTO 1880                <0AEC>
1930 yp=18:ON feldnr GOTO 1940,200
0,2000,2030,1970,1970,2030,2000,20
60                             <3F81>
1940 ml=10:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"( ";CHR$(48+f
eldnr);" ) ";STRING$(ml,250):GOSUB
2550                           <6AF9>
1950 IF er=0 THEN such$=an$:GOTO 2
090                            <24C6>
1960 IF er=1 THEN GOTO 1940   <165B>
1970 ml=4:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOCA
TE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"( ";CHR$(48+f
eldnr);" ) ";STRING$(ml,250):GOSUB
2550                           <6B8F>
1980 IF er=0 THEN such$=an$:GOTO 2
090                            <2402>
1990 IF er=1 THEN GOTO 1970   <18E3>
2000 ml=15:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"( ";CHR$(48+f
eldnr);" ) ";STRING$(ml,250):GOSUB
2550                           <6D65>
2010 IF er=0 THEN such$=an$:GOTO 2
090                            <2646>
2020 IF er=1 THEN GOTO 2000   <18EB>
2030 ml=20:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"( ";CHR$(48+f
eldnr);" ) ";STRING$(ml,250):GOSUB
2550                           <6E73>
2040 IF er=0 THEN such$=an$:GOTO 2
090                            <2479>
2050 IF er=1 THEN GOTO 2030   <16E3>
2060 ml=30:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"( ";CHR$(48+f
eldnr);" ) ";STRING$(ml,250):GOSUB
2550                           <6D01>
2070 IF er=0 THEN such$=an$:GOTO 2
090                            <24B6>
2080 IF er=1 THEN GOTO 2060   <1615>
2090 suchlang=LEN(such$)      <1C8F>
2100 FOR scan=1 TO lfd        <19C1>
2110 scan$=LEFT$(adr$(scan,feldnr)
,suchlang)                    <366C>

```

```

2120 IF UPPER$(such$)=UPPER$(scan$
) THEN GOTO 2160 <2665>
2130 NEXT scan <0E12>
2140 LOCATE 30,24:PRINT SPACE$(50)
:IF screen=1 THEN LOCATE 44,24:PRI
NT"Nicht gefunden <SPACE>":GOSUB 3
510:LOCATE#1,1,18:PRINT#1,SPACE$(5
0):LOCATE 30,24:PRINT SPACE$(50):G
OTO 1800 ELSE IF screen=2 THEN GOT
O 2150 <9297>
2150 LOCATE 30,24:PRINT SPACE$(50)
:LOCATE 40,24:PRINT"Keine weitere
Adresse <SPACE>":GOSUB 3510:LOCATE
30,24:PRINT SPACE$(50):CLS#1:GOTO
1800 <623B>
2160 CLS#1 <08E4>
2170 screen=2:LOCATE #1,39,2:PRINT
#1,"Adresse";scan <31FC>
2180 LOCATE #1,2,4:PRINT#1,"(1) AN
REDE : ";adr$(scan,1) <399F>
2190 LOCATE #1,2,6:PRINT#1,"(2) NA
ME : ";adr$(scan,2) <3AD6>
2200 LOCATE #1,2,7:PRINT#1,"(3) VO
RNAME : ";adr$(scan,3) <397D>
2210 LOCATE #1,2,8:PRINT#1,"(4) ST
RASSE : ";adr$(scan,4) <3984>
2220 LOCATE #1,2,9:PRINT#1,"(5) HA
US-NR. : ";adr$(scan,5) <3B29>
2230 LOCATE #1,2,10:PRINT#1,"(6) P
LZ : ";adr$(scan,6) <41E0>
2240 LOCATE #1,2,11:PRINT#1,"(7) O
RT : ";adr$(scan,7) <3C7C>
2250 LOCATE #1,2,13:PRINT#1,"(8) T
ELEFON : ";adr$(scan,8) <3ABE>
2260 LOCATE #1,2,14:PRINT#1,"(9) B
EMERKUNG : ";adr$(scan,9) <379B>
2270 LOCATE 34,24:PRINT i$;" W ";i
$;"eiter ";i$;" L ";i$;"oeschen
";i$;" A ";i$;"endern ";i$;" M
";i$;"enue" <79AD>
2280 t$=INKEY$ <0C4D>
2290 IF UPPER$(t$)="W" THEN 2130 <1902>
2300 IF UPPER$(t$)="L" THEN FOR a=
1 TO 9:LET adr$(scan,a)="" :NEXT a:
GOTO 2160 <4968>
2310 IF UPPER$(t$)="A" THEN 2340 <19B2>
2320 IF UPPER$(t$)="M" THEN CLS#1:
GOTO 1800 <246D>
2330 GOTO 2280 <0AAA>
2340 ' AENDERN <0F74>
2350 LOCATE#1,13,16:PRINT#1,"Welch
es Feld aendern (1-9)" <3319>
2360 t$=INKEY$ <0CEE>
2370 IF VAL(t$)<1 OR VAL(t$)>9 THE
N 2360 ELSE 2380 <2BAB>
2380 yp=18 <0D18>
2390 ON VAL(t$) GOTO 2400,2460,246

```

```

0,2490,2430,2430,2490,2460,2520 <3568>
2400 ml=10:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"(";CHR$(48+
(VAL(t$)));");";STRING$(ml,250):GO
SUB 2550 <6D87>
2410 IF er=0 THEN adr$(scan,VAL(t$
))=an$:GOTO 2160 <351A>
2420 IF er=1 THEN 2400 <148A>
2430 ml=4:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOCA
TE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"(";CHR$(48+
(VAL(t$)));");";STRING$(ml,250):GOS
UB 2550 <6CE7>
2440 IF er=0 THEN adr$(scan,VAL(t$
))=an$:GOTO 2160 <3CF5>
2450 IF er=1 THEN 2430 <14B5>
2460 ml=15:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"(";CHR$(48+
(VAL(t$)));");";STRING$(ml,250):GO
SUB 2550 <6CEE>
2470 IF er=0 THEN adr$(scan,VAL(t$
))=an$:GOTO 2160 <3A6B>
2480 IF er=1 THEN 2460 <1947>
2490 ml=20:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"(";CHR$(48+
(VAL(t$)));");";STRING$(ml,250):GO
SUB 2550 <6E51>
2500 IF er=0 THEN adr$(scan,VAL(t$
))=an$:GOTO 2160 <3E81>
2510 IF er=1 THEN 2490 <1410>
2520 ml=30:xp=(INT(51-ml+4)/2):LOC
ATE#1,xp-4,yp:PRINT#1,"(";CHR$(48+
(VAL(t$)));");";STRING$(ml,250):GO
SUB 2550 <6EEF>
2530 IF er=0 THEN adr$(scan,VAL(t$
))=an$:GOTO 2160 <3832>
2540 IF er=1 THEN 2520 <1435>
2550 LOCATE#1,xp,yp:LINE INPUT#1,a
n$ <2078>
2560 IF an$="" THEN 2550 <151B>
2570 er=0:IF LEN(an$)>ml THEN SOUN
D 1,89,20:LOCATE#1,1,18:PRINT#1,SP
ACE$(50):LOCATE#1,xp,yp:PRINT#1,ST
RING$(ml,250):er=1:RETURN <6C62>
2580 RETURN <0659>
2590 ' (6) ADRESSEN LOESCHEN <1D6B>
2600 IF lfd<1 THEN LOCATE 39,24:PR
INT"Keine Adressen vorhanden <SPAC
E>":GOSUB 3520:LOCATE 30,24:PRINT
SPACE$(50):RETURN ELSE 2610 <616C>
2610 LOCATE#1,10,3:PRINT#1,"Wollen
Sie Ihre Adressen wirk-":LOCATE#1
,14,4:PRINT#1,"lich loeschen (J
/N)" <5A96>
2620 LOCATE#1,5,17:PRINT#1,"Die Ad
ressen-Nr. beginnt nach dem Loesch
en":LOCATE#1,18,18:PRINT#1,"wieder
bei >1< ." <6503>
2630 t$=INKEY$ <0FC5>

```

2640 IF UPPER\$(t\$)="N" THEN RETURN	(18C1)	2930 LOCATE#1,3,14:PRINT#1,"BEMERK	
		UNG : ";adr\$(a,9);	(310B)
2650 IF UPPER\$(t\$)="J" THEN 2670	(19C4)	2940 IF a=ofd THEN LOCATE 37,24:PR	
2660 GOTO 2630	(0D59)	INT"Keine weiteren Adressen <2 x	
2670 FOR f=1 TO ofd	(164F)	SPACE>":GOSUB 3520:GOSUB 3520:LOCA	
2680 FOR a=1 TO 9	(1175)	TE 30,24:PRINT SPACE\$(50):GOTO 276	
2690 LET adr\$(f,a)=""	(1B3D)	0 ELSE 2950	(7164)
2700 NEXT a,f	(1551)	2950 LOCATE 46,24:PRINT"Weiter mit	
2710 ofd=0	(0D0D)	<SPACE>":GOSUB 3520:LOCATE 30,24:	
2720 LOCATE 37,24:PRINT"Ihre Adres		PRINT SPACE\$(50)	(39D0)
sen sind geloescht <SPACE>":GOSUB		2960 NEXT a	(0BAF)
3510:LOCATE 30,24:PRINT SPACE\$(50)	(4B4D)	2970 GOTO 2760	(0AB4)
		2980 ' DRUCKERAUSDRUCK	(1721)
2730 RETURN	(0684)	2990 PRINT#8,CHR\$(27);"x";CHR\$(0);	
2740 ' (7) ADRESSEN DRUCKEN	(1CEF)	:REM Druckereinstellung PICA (NLQ	
2750 IF ofd<1 THEN LOCATE 39,24:PR		401)	(3F3D)
INT"Keine Adressen vorhanden <SPAC		3000 CLS#1:LOCATE#1,3,3:PRINT#1,i\$	
E>":GOSUB 3520:LOCATE 30,24:PRINT		;" A ";i\$;" Ausdruck auf Endlospap	
SPACE\$(50):RETURN ELSE 2760	(60FD)	ier":LOCATE#1,3,5:PRINT#1,i\$;" B "	
2760 CLS#1:LOCATE#1,3,2:PRINT#1,i\$		;i\$;" Ausdruck auf Etiketten"	(7893)
;" 1 ";i\$;" Adressenausdruck auf D		3010 t\$=INKEY\$	(0C03)
rucker":LOCATE#1,3,4:PRINT#1,i\$;"		3020 IF UPPER\$(t\$)="A" THEN 3050 E	
2 ";i\$;" Adressenausdruck auf Moni		LSE IF UPPER\$(t\$)="B" THEN 3220	(3223)
tor":LOCATE#1,3,6:PRINT#1,i\$;" H "		3030 GOTO 3010	(0A00)
;i\$;" zurueck zum Hauptmenue"	(B695)	3040 ' ENDLOS	(0E97)
2770 t\$=INKEY\$	(0C23)	3050 LOCATE 38,24:PRINT i\$;" Bitte	
2780 IF t\$="1" THEN druck=VAL(MID\$(		warten - Ausdruck erfolgt ";i\$;	(3D88)
BIN\$(INP(&F500),8),2,1))-1:IF dru		3060 FOR t=1 TO ofd	(1619)
ck THEN 2980 ELSE CLS#1:LOCATE#1,8		3070 PRINT#8,"Adressen-Nr. : ";t	(1E8F)
,2:PRINT#1,"Der Drucker ist nicht		3080 PRINT#8	(0889)
eingeschaltet";:LOCATE#1,18,3:PRIN		3090 PRINT#8,"ANREDE : ";adr\$(t	
T#1,"bzw. OFF LINE !":FOR a=1 TO 2		,1)	(27B5)
000:NEXT a:CLS#1:GOTO 2760	(C0A4)	3100 PRINT#8,"NAME : ";adr\$(t	
2790 IF t\$="2" THEN 2820	(1579)	,2)	(26F1)
2800 IF UPPER\$(t\$)="H" THEN RETURN		3110 PRINT#8,"VORNAME : ";adr\$(t	
	(18F2)	,3)	(2782)
2810 GOTO 2770	(0ED1)	3120 PRINT#8,"STRASSE : ";adr\$(t	
2820 ' MONITORAUSDRUCK	(173C)	,4)	(260F)
2830 FOR a=1 TO ofd:CLS#1	(1AB1)	3130 PRINT#8,"HAUS-NR. : ";adr\$(t	
2840 LOCATE#1,33,2:PRINT#1,"Adress		,5)	(269E)
en-Nr. :":LOCATE#1,47,2:PRINT#1,USI		3140 PRINT#8,"PLZ : ";adr\$(t	
NG"###";a	(3A99)	,6)	(2631)
2850 LOCATE#1,3,4:PRINT#1,"ANREDE		3150 PRINT#8,"WOHNORT : ";adr\$(t	
: ";adr\$(a,1);	(38C7)	,7)	(262D)
2860 LOCATE#1,3,6:PRINT#1,"NAME		3160 PRINT#8,"TELEFON : ";adr\$(t	
: ";adr\$(a,2);	(32CC)	,8)	(26AB)
2870 LOCATE#1,3,7:PRINT#1,"VORNAME		3170 PRINT#8,"BEMERKUNG : ";adr\$(t	
: ";adr\$(a,3);	(32F7)	,9)	(2680)
2880 LOCATE#1,3,8:PRINT#1,"STRASSE		3180 PRINT#8:PRINT#8,STRING\$(50,45	
: ";adr\$(a,4);	(32B8)	):PRINT#8	(1A20)
2890 LOCATE#1,3,9:PRINT#1,"HAUS-NR		3190 NEXT t	(0C19)
: ";adr\$(a,5);	(32B5)	3200 LOCATE 30,24:PRINT SPACE\$(50)	
2900 LOCATE#1,3,10:PRINT#1,"PLZ		:GOTO 2760	(20C7)
: ";adr\$(a,6);	(31F4)	3210 ' ETIKETTEN	(117C)
2910 LOCATE#1,3,11:PRINT#1,"WOHNOR		3220 LOCATE#1,44,13:PRINT#1,SPACE\$	
T : ";adr\$(a,7);	(34F7)	(7):LOCATE#1,6,13:PRINT#1,"Zeilena	
2920 LOCATE#1,3,13:PRINT#1,"TELEFO		bstand zwischen den Etiketten :":L	
N : ";adr\$(a,8);	(3163)	OCATE#1,45,13:LINE INPUT#1,"";abst	

```

and$                                <6C90>
3230 IF LEN(abstand$)>1 OR abstand
$="" OR abstand$=" " OR VAL(abstan
d$)<1 THEN 3220 ELSE 3240          <58AE>
3240 LOCATE#1,43,15:PRINT#1,SPACE$
(8):LOCATE#1,7,15:PRINT#1,"( 1) E
rste zu druckende Adresse ":"LOCA
TE#1,43,15:LINE INPUT#1,"";ant$   <673F>
3250 IF ant$="" THEN start=1:GOTO
3270                                <23B7>
3260 IF VAL(ant$)>lfd OR VAL(ant$)
<1 OR VAL(ant$)>100 THEN 3240 ELSE
start=VAL(ant$):GOTO 3270          <5BA2>
3270 LOCATE#1,43,16:PRINT#1,SPACE$
(8):LOCATE#1,7,16:PRINT#1,USING" (#
#)";lfd;:PRINT#1," Letzte zu druc
kende Adresse ":"LOCATE#1,43,16:LI
NE INPUT#1,"";ant$                 <7583>
3280 IF ant$="" THEN ende=lfd:GOTO
3300                                <27FD>
3290 IF VAL(ant$)>lfd OR VAL(ant$)
<start OR VAL(ant$)<1 OR VAL(ant$)
>100 THEN 3270 ELSE ende=VAL(ant$)
                                     <6AEF>
3300 LOCATE 38,24:PRINT i$;" Bitte
warten - Ausdruck erfolgt ";i$;   <3D7D>
3310 FOR t=start TO ende           <1F39>
3320 PRINT#8,adr$(t,1)             <1B95>
3330 PRINT#8                        <087E>
3340 PRINT#8,adr$(t,3);" ";adr$(t,
2)                                  <2A9D>

```

```

3350 PRINT#8,adr$(t,4);" ";adr$(t,
5)                                  <2A16>
3360 PRINT#8                        <08BA>
3370 PRINT#8,adr$(t,6);" ";adr$(t,
7)                                  <2DE7>
3380 FOR ab=1 TO VAL(abstand$)     <1F24>
3390 PRINT#8                        <08F6>
3400 NEXT ab                        <0C34>
3410 NEXT t                         <0B81>
3420 LOCATE 30,24:PRINT SPACE$(50)
:GOTO 2760                          <1FE2>
3430 ' (8) PROGRAMMENDE             <18BB>
3440 LOCATE#1,10,3:PRINT#1,"Wollen
Sie das Programm wirklich":LOCATE
#1,11,4:PRINT#1,"beenden bzw. loes
chen (J/N)"                         <65F8>
3450 LOCATE#1,4,7:PRINT#1,"Bedenke
n Sie,dass beim Abbruch des Progra
mms":LOCATE#1,8,8:PRINT#1,"dieses
geloescht wird und Ihre Daten":LOC
ATE#1,18,9:PRINT#1,"verlorengehen
!!"                                  <94DB>
3460 t$=INKEY$                     <0C89>
3470 IF UPPER$(t$)="N" THEN 3500   <1932>
3480 IF UPPER$(t$)="J" THEN FOR a=
1 TO 2000:NEXT:CALL &0             <2C3D>
3490 GOTO 3460                     <0AB0>
3500 RETURN                         <068B>
3510 ' <SPACE>-Tastendruck          <1BD8>
3520 t$=INKEY$:IF t$="" THEN RETU
RN ELSE 3520                        <24C8>

```