

```

10 '***** <2397>
20 '* ADRESSENKARTEI * <23CB>
30 '* MIT * <2329>
40 '* ETIKETTENAUSDRUCK * <2328>
45 '* VON * <2393>
50 '* FRIEDERIKE BOEHLER * <2365>
55 '* FUER * <23C0>
60 '* SCHNEIDER CPC-WELT * <23D8>
70 '* CPC 464/664/6128 JE* <2337>
80 '***** <2322>
90 ' <07BF>
100 ' Initialisierung <176C>
110 ' <07E7>
120 DIM anre$(100),name$(100),zusa
$(100) <2958>
130 DIM st$(100),ort$(100),land$(1
00) <262A>
140 WINDOW#0,1,40,1,21 <1282>
150 WINDOW#1,10,30,2,18:PAPER#1,3:
CLS:CLS#1 <1F60>
160 WINDOW#2,1,40,22,25:PAPER#2,3:
PEN#2,0:CLS#2 <2327>
170 SYMBOL AFTER 90 <0975>
180 SYMBOL 91,&66,&18,&3C,&66,&7E,
&66,&66,0 <26AB>
190 SYMBOL 92,&66,&3C,&66,&66,&66,
&66,&3C,0 <2602>
200 SYMBOL 93,&66,&44,&66,&66,&66,
&66,&3C,0 <26AD>
210 SYMBOL 123,68,0,120,12,124,204
,110 <1C89>
220 SYMBOL 124,&66,0,&3C,&66,&66,&
66,&3C,0 <24EA>
230 SYMBOL 125,&66,0,&66,&66,&66,&
66,&3E,0 <2413>
240 SYMBOL 126,120,198,198,252,198
,198,248,192 <2097>
250 KEY DEF 17,1,&7B,&5B <133F>
260 KEY DEF 19,1,&7D,&5D <1303>
270 KEY DEF 24,1,&7E,&23 <1396>
280 KEY DEF 26,1,&7C,&5C <131A>
290 ' <0750>
300 ' Menue <0D54>
310 ' <0778>
320 CLS:CLS#1:CLS#2:PRINT#1:PRINT#
1," 1. Daten eingeben":PRINT#1 <2FD6>
330 PRINT#1," 2. Daten auflisten":
PRINT#1 <2226>
340 PRINT#1," 3. Daten speichern":
PRINT#1 <2249>

```

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| 350 PRINT#1," 4. Daten laden":PRIN | 810 RETURN | <067E> |
| T#1 | 820 ' | <0776> |
| 360 PRINT#1," 5. Daten suchen":PRI | 830 ' Daten speichern | <17FC> |
| NT#1 | 840 ' | <079E> |
| 370 PRINT#1," 6. Daten fndern":PRI | 850 CLS#2:PRINT#2," 3. Daten speic | |
| NT#1 | hern" | <222B> |
| 380 PRINT#1," 7. Daten drucken":PR | 860 OPENOUT"Verzeich" | <107F> |
| INT#1 | 870 FOR i=1 TO 100 | <0F20> |
| 390 PRINT#1," 8. Daten l/schen" | 880 IF name\$(i)=""THEN 900 | <1A9A> |
| 400 LOCATE 5,20:INPUT"Whle";ms | 890 WRITE#9,i,anre\$(i),name\$(i),zu | |
| 410 ON ms GOSUB 540,710,850,980,11 | sa\$(i),st\$(i),ort\$(i),land\$(i) | <5ECC> |
| 00,1260,1660,1850 | 900 NEXT | <06CE> |
| 420 GOTO 290 | 910 CLOSEOUT | <0646> |
| 430 ' | 920 PRINT#2," Verzeichnis gespeich | |
| 440 ' Daten eingeben: | ert" | <2389> |
| 450 ' Tippen Sie fjr | 930 GOSUB 2030 | <09A7> |
| 460 'ae Ae oe Oe ue Ue ss | 940 RETURN | <0681> |
| 470 ' [[/ \]] ~ | 950 ' | <0779> |
| 480 'Drjcken Sie zweimal <RETURN> | 960 ' Daten laden | <13F2> |
| 490 ' um die Eingabe zu beenden : | 970 ' | <07A1> |
| 500 ' SPEICHERN Sie die Daten | 980 CLS:CLS#2:PRINT#2," 4. Daten l | |
| 510 ' unbedingt ab, BEVOR Sie | aden" | <2057> |
| 520 ' das Programm UNTERBRECHEN | 990 OPENIN"Verzeich" | <1094> |
| 530 ' | 1000 i=0:WHILE NOT EOF | <103B> |
| 540 CLS:CLS#2:PRINT#2," 1. Daten e | 1010 i=i+1:INPUT#9,i,anre\$(i),name | |
| ingeben" | \$(i),zusa\$(i),st\$(i),ort\$(i),land\$ | |
| 550 FOR i=1 TO 100 | (i) | <6A93> |
| 560 IF LEN(name\$(i))>0 THEN 640 | 1020 WEND | <0652> |
| 570 INPUT"Anrede: ",anre\$(i) | 1030 CLOSEIN | <0632> |
| 580 INPUT"Name: ",name\$(i) | ' PRINT#2," Verzeichnis geladen | |
| 590 IF name\$(i)=""THEN 650 | | <1F43> |
| 600 INPUT"Zusatz: ",zusa\$ | 1050 FOR loop=1 TO 1000:NEXT | <1599> |
| 610 INPUT"Strasse und Nr ",st\$(i) | 1060 RETURN | <0673> |
| | 1070 ' | <076B> |
| | 1080 ' Daten nach Namen suchen | <1FEC> |
| 620 INPUT"PLZ und Ort: ",ort\$(i) | 1090 ' | <0793> |
| 630 INPUT"Land: ",land\$(i) | 1100 CLS:CLS#2:PRINT#2," 5. Daten | |
| 640 NEXT | suchen (Name)" | <2823> |
| 650 PRINT"Keine weiteren Eingaben" | 1110 INPUT"Welchen Namen";nan\$ | <1C38> |
| | 1120 FOR i=1 TO 100 | <0F15> |
| 660 GOSUB 2030 | 1130 IF INSTR(name\$(i),nan\$)=0 THE | |
| 670 RETURN | N 1160 | <241A> |
| 680 ' | 1140 PRINT i,"A: ";anre\$(i):PRINT | |
| 690 ' Daten auflisten | N: ";name\$(i):PRINT"Z: "zusa\$(i):P | |
| 700 ' | RINT"S: ";st\$(i):PRINT"O: ";ort\$(i | |
| 710 CLS:CLS#2:PRINT#2," 2. Daten a |):PRINT"L: ";land\$(i):FOR loop=1 T | |
| uflisten" | O 1000:NEXT | <9448> |
| 720 FOR i=1 TO 100 | 1150 PRINT:PRINT | <0803> |
| 730 IF name\$(i)=""THEN 780 | 1160 NEXT | <06D7> |
| 740 PRINT i;" ";anre\$(i):PRINT | 1170 PRINT#2," Keine weiteren Name | |
| name\$(i):PRINT zusa\$(i) | n" | <2049> |
| 750 PRINT st\$(i):PRINT:PRINT ort\$(| 1180 GOSUB 2030 | <099C> |
| i) | 1190 RETURN | <0676> |
| 760 PRINT STRING\$(LEN(ort\$(i)),"=" | 1200 ' | <076E> |
|) | 1210 'Daten aendern | <14B4> |
| 770 PRINT land\$(i):PRINT | 1220 'Soll die Zusatz-Zeile | <1CCF> |
| 780 NEXT | 1230 'ganz geloecht werden, | <1C09> |
| 790 PRINT#2," Ende der Liste" | 1240 'geben Sie "XXX" ein ! | <1C1F> |
| 800 GOSUB 2030 | | |

```

1250 ' <07D2>
1260 CLS:CLS#2:PRINT#2," 6. Daten <077D>
{ndern" <21D1>
1270 CLS#1:PRINT#1," Welches Wort <14EE>
-":PRINT#1," welchen Wortteil -":P <188A>
RINT#1," welche Zahl-":PRINT#1," s <1BE5>
uchen Sie?":PRINT#1,STRING$(21,"= <2239>
") <07F5>
1280 INPUT#1,nan$ <6F95>
1290 FOR i=1 TO 100 <0F24>
1300 IF NOT INSTR(anre$(i),nan$)=0 <0F69>
THEN 1380 <25C9>
1310 IF NOT INSTR(name$(i),nan$)=0 <25EB>
THEN 1380 <25EB>
1320 IF NOT INSTR(zusa$(i),nan$)=0 <252A>
THEN 1380 <252A>
1330 IF NOT INSTR(st$(i),nan$)=0 T <23E0>
HEN 1380 <23E0>
1340 IF NOT INSTR(ort$(i),nan$)=0 <2401>
THEN 1380 <2401>
1350 IF NOT INSTR(land$(i),nan$)=0 <25D5>
THEN 1380 <25D5>
1360 NEXT <0668>
1370 GOTO 1560 <0988>
1380 CLS:PRINT i:PRINT"Anrede: ";a <9ED5>
nre$(i):PRINT"Name: ";name$(i):PRI <16B8>
NT"Zusatz: ";zusa$(i):PRINT"Stra~e <27DC>
: ";st$(i):PRINT"Ort: ";ort$(i):PR <1269>
INT"Land: ";land$(i) <2076>
1390 PRINT:PRINT" [nderung J/N" <19E8>
1400 e$=UPPER$(INKEY$):IF e$<>"J"A <4581>
ND e$<>"N"THEN 1400 <1769>
1410 IF e$="N"THEN 1360 <45DE>
1420 PRINT:PRINT" [NDERUNG:":PRINT <1950>
STRING$(9,"="):PRINT <6765>
1430 INPUT"Anrede: ",nanre$ <1759>
1440 IF nanre$=""THEN anre$(i)=anr <3B70>
e$(i)ELSE anre$(i)=nanre$ <1931>
1450 INPUT"Name: ",nname$ <4016>
1460 IF nname$=""THEN name$(i)=nam <17D9>
e$(i)ELSE name$(i)=nname$ <455F>
1470 INPUT"Zusatz: ",nzusa$ <161C>
1480 IF nzusa$=""THEN zusa$(i)=zus <1AFD>
a$(i)ELSE IF nzusa$="XXX"THEN zusa <09AB>
$(i)=""ELSE zusa$(i)=nzusa$ <0685>
1490 INPUT"Stra~e: ",nst$ <67EE>
1500 IF nst$=""THEN st$(i)=st$(i)E <1ACE>
LSE st$(i)=nst$ <0619>
1510 INPUT"Wohnort: ",nort$ <1BC5>
1520 IF nort$=""THEN ort$(i)=ort$( <09DF>
i)ELSE ort$(i)=nort$ <06B9>
1530 INPUT"Land: ",nland$ <07B1>
1540 IF nland$=""THEN land$(i)=lan <1AA9>
d$(i)ELSE land$(i)=nland$ <07D9>
1550 IF i=100 THEN 1560 ELSE 1360 <455F>
1560 PRINT#2," Daten gefndert" <161C>
1570 GOSUB 2030 <1AFD>
1580 RETURN <09AB>
1590 ' <0685>
1600 'Daten drucken <077D>
1610 'Drucker: DMP 2000 <14EE>
1620 'Etiketten:80 x 35 mm <188A>
1630 'Stellen Sie den Drucker auf <1BE5>
1640 'deutschen Zeichensatz ein <2239>
1650 ' <07F5>
1660 CLS:CLS#2:PRINT#2," 7. Daten <229C>
drucken" <229C>
1670 Uw$=CHR$(27)+"-"+CHR$(1):U1$= <328D>
CHR$(27)+"-"+CHR$(0) <328D>
1680 FOR i=1 TO 100 <0F77>
1690 IF ort$(i)=""THEN 1770 <19BB>
1700 PRINT#8,CHR$(27);"G"; <14B7>
1710 PRINT#8,anre$(i) <166B>
1720 PRINT#8,name$(i) <1662>
1730 PRINT#8,zusa$(i) <166E>
1740 PRINT#8,st$(i):PRINT#8 <18C3>
1750 PRINT#8,Uw$;ort$(i);U1$ <216A>
1760 PRINT#8,land$(i):PRINT#8:PRIN <1E3B>
T#8 <1E3B>
1770 NEXT <069C>
1780 PRINT#8,CHR$(27);"H" <13B5>
1790 PRINT#2," Ende der Daten" <1A19>
1800 GOSUB 2030 <0978>
1810 RETURN <0652>
1820 ' <074A>
1830 'Daten loechen <140A>
1840 ' <0772>
1850 CLS:CLS#2:PRINT#2," 8. Daten <2206>
l/schen" <2206>
1860 INPUT"Welchen Namen";nname$ <1E83>
1870 FOR i=1 TO 100 <0FF3>
1880 IF INSTR(name$(i),nname$)=0 T <269A>
HEN 1960 <269A>
1890 PRINT i,anre$(i),name$(i),zus <5BD6>
a$(i),st$(i),ort$(i),land$(i) <5BD6>
1900 PRINT:PRINT" L/schen J/N" <15CB>
1910 e$=UPPER$(INKEY$):IF e$<>"J"A <27D2>
ND e$<>"N"THEN 1910 <27D2>
1920 IF e$="N"THEN 1930 ELSE 1940 <173B>
1930 PRINT#2," Daten nicht gel/sch <25F0>
t":GOTO 1960 <25F0>
1940 anre$(i)="" :name$(i)="" :zusa$ <67EE>
(i)="" :st$(i)="" :ort$(i)="" :land$( <67EE>
i)="" <67EE>
1950 PRINT#2," Daten gel/scht" <1ACE>
1960 NEXT <0619>
1970 PRINT#2," L/schen beendet" <1BC5>
1980 GOSUB 2030 <09DF>
1990 RETURN <06B9>
2000 ' <07B1>
2010 'Rueckkehr zum Menue' <1AA9>
2020 ' <07D9>
2030 PRINT#2," Drjcke <Leertaste>" <1EF3>
2040 IF INKEY$<>CHR$(32)THEN 2040 <13F1>
2050 RETURN <0633>

```