

```

10 '***** [1416]
20 ' **      Kassettenhuel1en      ** [503]
30 ' **      (c) 1987 by          ** [560]
40 ' **                                     ** [104]
50 ' **      Markus Holzhaeuser    ** [1822]
60 ' **                                     ** [104]
70 '***** [1416]
80 ' [117]
90 CLEAR [217]
100 DIM titela$(980),titelb$(980),notizen$ [4156]
(210),namea$(71),nameb$(70)

```

```

110 free=FRE(0):z=1 [404]
120 wahl$(1)="Eingeben " [1779]
130 wahl$(2)="Aendern " [1908]
140 wahl$(3)="Blaettern" [1771]
150 wahl$(4)="Directory" [1745]
160 wahl$(5)="Laden " [1360]
170 wahl$(6)="Speichern" [919]
180 wahl$(7)="Drucken " [1492]
190 wahl$(8)="1 drucken" [1697]
200 MODE 2:MOVE 1,377:DRAWR 552,0:DRAWR 0, [4366]
-350:DRAWR -552,0:DRAWR 0,350
210 MOVE 1,88:DRAWR 552,0:MOVE 1,135:DRAWR [3864]
552,0:MOVE 280,377:DRAWR 0,-243
220 WINDOW #1,2,34,3,16:WINDOW #2,37,68,3, [1749]
16
230 WINDOW #3,2,68,18,19:WINDOW #4,2,68,21 [3123]

```

```

23
240 WINDOW #5,1,79,25,25 [1428]
250 PRINT CHR$(22);CHR$(1):PEN 3: 'Transpa [3307]
rente Schrift an
260 FOR i=1 TO 80:LOCATE i,1:PRINT CHR$(20 [2501]
7);:NEXT
270 LOCATE 1,1:PEN 13 [748]
280 PRINT " Kassettenhuelle einfach gemach [3709]
t!";
290 PRINT " by Markus Holzhaeuser " [1915]
300 LOCATE 72,3:PRINT "MENU:" [1363]
310 LOCATE 72,3:PRINT " " [1504]
320 PRINT CHR$(22);CHR$(0);: 'Transparente [3219]
Schrift aus
330 FOR i=1 TO 8 [462]
340 u=4+i*2:LOCATE 72,u:PRINT wahl$(i) [1398]
350 NEXT [350]
360 CLS #5:LOCATE 1,25:PRINT"Waehlen mit [3905]
";CHR$(24);
370 PRINT "[ ";CHR$(240);" ]";CHR$(24);" [2845]
,
";CHR$(24);
380 PRINT "[ ";CHR$(241);" ]";CHR$(24);" [1992]
und
";CHR$(24);
390 PRINT "[k]. Enter";CHR$(24);" -Taste [1778]

400 LOCATE 72,23:PRINT "SPEICHER:" [2001]
410 LOCATE 71,24:PRINT INT(FRE(0)/free*100 [2577]
)+1," %
420 CLS #1:CLS #2:CLS #3:CLS #4 [1769]
430 LOCATE 69,18:PRINT " " [1820]
440 LOCATE 72,4+z*2:PRINT CHR$(24);wahl$(z [1416]
)
450 IF INKEY(0)=0 THEN z=z-1:LOCATE 72,4+( [6350]
(z-1)*2):PRINT CHR$(24);wahl$(z+1):LOCATE
72,4+(z*2):PRINT CHR$(24);wahl$(z)
460 IF INKEY(2)=0 THEN z=z+1:LOCATE 72,4+( [7696]
(z-1)*2):PRINT CHR$(24);wahl$(z-1):LOCATE
72,4+(z*2):PRINT CHR$(24);wahl$(z)
470 IF INKEY(6)=0 THEN CLEAR INPUT:GOTO 52 [2085]
0
480 IF z<1 THEN z=8:LOCATE 72,20:PRINT wah [1990]
l$(z)
490 IF z>8 THEN z=1:LOCATE 72,6:PRINT wahl [3735]
$(z)
500 CALL &BB06: 'Zusaetzliche Tastaturabfr [4763]
age, weil sonst die Tasten zu empfindlich
reagieren.
510 GOTO 450 [442]
520 LOCATE 72,4+(z*2):PRINT CHR$(24);wahl$( [2918]
(z)
530 ON z GOTO 550,1490,1810,1440,1060,1270 [1861]
,720,2030
540 [117]
550 '***** Eingeben ***** [740]
560 [117]
570 anz=anz+1 [1018]
580 CLS #1:CLS #2:CLS #3:CLS #4:CLS #5 [1646]
590 LOCATE 1,25:PRINT "RETURN am Anfang ei [7475]
ner neuen Huelle fuehrt zurueck ins Menue.

600 LOCATE 71,24:PRINT INT(FRE(0)/free*100 [2577]
)+1," % "
610 LOCATE 66,18:PRINT CHR$(24);anz;CHR$(2 [1519]
4)
620 INPUT#3,"",namea$(anz) [996]
630 IF LEFT$(namea$(anz),1)="" THEN pmax=a [3865]
nz-1:anz=pmax:GOTO 360
640 INPUT#3,"",nameb$(anz) [1257]
650 FOR i=1 TO 14:LINE INPUT #1,"",titela$ [2546]
(i+14*(anz-1)):NEXT
660 FOR i=1 TO 14:LINE INPUT #2,"",titelb$ [2444]
(i+14*(anz-1)):NEXT
670 FOR n=1 TO 3:LINE INPUT #4,"",notizen$ [3076]
(n+3*(anz-1)):NEXT
680 GOTO 570 [379]
690 [117]
700 '***** Drucken ***** [898]
710 [117]
720 MODE 1:LOCATE 1,12:PRINT"Wenn fertig, [5045]
bitte eine Taste druecken."
730 LOCATE 8,14:PRINT"(ausser [M] fuer Men [3413]
ue)"
740 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 740 [1428]
750 IF a$="m" OR a$="M" THEN 200 [1785]
760 CLS:LOCATE 14,13:PRINT "Ich drucke !" [2428]
770 [117]
780 '***** [2494]
*****

```

```

790 'Hier wird Ihr Drucker auf SCHMALSCHRI [4256]
FT eingestellt.
800 'Passen Sie, wenn noetig bitte diese Z [4872]
eile Ihrem Drucker an.
810 [117]
820 PRINT #8,CHR$(27);"x";CHR$(0);CHR$(15 [2438]
)
830 [117]
840 '***** [2494]
*****
850 [117]
860 FOR x=1 TO pmax [927]
870 PRINT #8,"----- [4326]
-----

880 FOR i=1 TO 14 [311]
890 h=i+14*(x-1):la=LEN(titela$(h)):lb=LEN [3756]
(titelb$(h))
900 PRINT #8," ",SPACE$(1);titela$(h);SPAC [3620]
E$(33-la);"!";SPACE$(1);titelb$(h);SPACE$(
32-lb);"!";
910 NEXT [350]
920 PRINT #8,"----- [4326]
-----

930 la=LEN(namea$(x)):lb=LEN(nameb$(x)) [1335]
940 IF la MOD 2=0 THEN f=1 ELSE f=0 [954]
950 PRINT #8,"!";SPACE$(34-la/2);namea$(x) [2655]
;SPACE$(33-la/2+f);"!";
960 IF lb MOD 2=0 THEN f=1 ELSE f=0 [738]
970 PRINT #8,"!";SPACE$(34-lb/2);nameb$(x [2978]
);SPACE$(33-lb/2+f);"!";
980 PRINT #8,"----- [4326]
-----

990 FOR n=1 TO 3 [801]
1000 h=n+3*(x-1):l=LEN(notizen$(h)) [2091]
1010 PRINT #8,"!";SPACE$(1);notizen$(h);SP [2884]
ACE$(67-1);"!";
1020 NEXT [350]
1030 PRINT #8,"----- [4326]
-----

1040 NEXT:GOTO 200 [967]
1050 [117]
1060 '***** Laden ***** [623]
1070 [117]
1080 CLS #5:LOCATE 1,25 [1133]
1090 PRINT"Bitte geben Sie den Namen der z [6189]
u ladenden Datei ein. => ";CHR$(24);
1100 INPUT "",dat$ [478]
1110 ON ERROR GOTO 2350 [1684]
1120 OPENIN dat$ [883]
1130 anz=0: 'Wenn Sie eine Datei laden wol [6274]
len, ohne dass die Alte verloren geht, so
machen sie bitte ein "REM" davor.
1140 anz=anz+1 [1018]
1150 IF EOF THEN 1210 [386]
1160 INPUT #9,namea$(anz),nameb$(anz): [2606]
1170 FOR n=1 TO 3 :INPUT #9,notizen$(n+3*( [3946]
anz-1)):NEXT
1180 FOR i=1 TO 14 :INPUT #9,titela$(i+14* [2457]
(anz-1)):NEXT
1190 FOR i=1 TO 14 :INPUT #9,titelb$(i+14* [1263]
(anz-1)):NEXT
1200 GOTO 1140 [311]
1210 pmax=anz-1 [418]
1220 anz=anz-1 [1014]
1230 CLOSEIN [752]
1240 PRINT CHR$(24);:CLS #5 [1817]
1250 GOTO 360 [524]
1260 [117]
1270 '***** Speichern ***** [1001]
1280 [117]
1290 CLS #5:LOCATE 1,25 [1133]
1300 PRINT"Bitte geben Sie den Namen der z [6818]
u speichernden Datei ein. => ";CHR$(24);
1310 INPUT "",dat$ [478]
1320 ON ERROR GOTO 2350 [1684]
1330 OPENOUT dat$ [749]
1340 FOR x=1 TO pmax [927]
1350 WRITE #9,namea$(x),nameb$(x) [2117]
1360 FOR n=1 TO 3 :WRITE #9,notizen$(n+3*( [1539]
x-1)):NEXT
1370 FOR i=1 TO 14 :WRITE #9,titela$(i+14* [2226]
(x-1)):NEXT
1380 FOR i=1 TO 14 :WRITE #9,titelb$(i+14* [2383]
(x-1)):NEXT

```

```

1390 NEXT [350]
1400 CLOSEOUT [902]
1410 PRINT CHR$(24);:CLS #5 [1817]
1420 GOTO 360 [524]
1430 ' [117]
1440 '***** CAT ***** [475]
1450 ' [117]
1460 MODE 1:CAT [1106]
1470 b$=INKEY$:IF b$="" THEN 1470 ELSE GOT [3564]
O 200
1480 ' [117]
1490 '***** Aendern ***** [923]
1500 ' [117]
1510 CLS #5:LOCATE 1,25 [1133]
1520 PRINT "Welche Nummer Ihrer Kassette so [6084]
ll verbessert werden? => ";CHR$(24);
1530 INPUT "",num [526]
1540 PRINT CHR$(24);:CLS #5 [1817]
1550 IF num<1 OR num>anz THEN 360 [1848]
1560 CLS #1:CLS #2:CLS #3:CLS #4:CLS #5 [1646]
1570 LOCATE 1,25:PRINT "RETURN: Keine Aend [6166]
erung an einer Zeile. Sonst ganze Zeile ve
rbessern."
1580 LOCATE 66,18:PRINT CHR$(24);num;CHR$( [1718]
24)
1590 PRINT #3,namea$(num):PRINT #3,nameb$( [1988]
num)
1600 FOR i=1 TO 14:PRINT #1,titela$(i+14*( [1815]
num-1)):NEXT
1610 FOR i=1 TO 14:PRINT #2,titelb$(i+14*( [4872]
num-1)):NEXT
1620 FOR n=1 TO 3:PRINT #4,notizen$(n+3*(n [2677]
um-1)):NEXT
1630 h$=namea$(num):LOCATE #3,1,1:LINE INP [2997]
UT #3,"",namea$(num)
1640 IF namea$(num)="" THEN namea$(num)=h$ [2705]

1650 h$=nameb$(num):LINE INPUT #3,"",nameb [4393]
$(num)
1660 IF nameb$(num)="" THEN nameb$(num)=h$ [1421]

1670 LOCATE #1,1,1:FOR i=1 TO 14 [1771]
1680 h$=titela$(i+14*(num-1)):LINE INPUT # [3940]
1,"",titela$(i+14*(num-1))
1690 IF titela$(i+14*(num-1))="" THEN tite [3309]
la$(i+14*(num-1))=h$
1700 NEXT [350]
1710 LOCATE #2,1,1:FOR i=1 TO 14 [1478]
1720 h$=titelb$(i+14*(num-1)):LINE INPUT # [4314]
2,"",titelb$(i+14*(num-1))
1730 IF titelb$(i+14*(num-1))="" THEN tite [2866]
lb$(i+14*(num-1))=h$
1740 NEXT [350]
1750 LOCATE #4,1,1:FOR n=1 TO 3 [1399]
1760 h$=notizen$(n+3*(num-1)):LINE INPUT # [4982]
4,"",notizen$(n+3*(num-1))
1770 IF notizen$(n+3*(num-1))="" THEN noti [2623]
zen$(n+3*(num-1))=h$
1780 NEXT [350]
1790 GOTO 360 [524]
1800 ' [117]
1810 '***** Blaettern ***** [1353]
1820 ' [117]
1830 x-1 [350]
1840 CLS #1:CLS #2:CLS #3:CLS #4:CLS #5 [1646]
1850 LOCATE 1,25:PRINT "Blaettern mit [4107]
;CHR$(24);
1860 PRINT "[";CHR$(240);"]";CHR$(24);" [2659]
und ";CHR$(24);
1870 PRINT "[";CHR$(241);"]";CHR$(24);" [2750]
Exit mit ";CHR$(24);
1880 PRINT "["RETURN";CHR$(24);" [1741]
1890 CLS #1:CLS #2:CLS #3:CLS #4 [1769]
1900 LOCATE 66,18:PRINT CHR$(24);x;CHR$(24 [1575]
)
1910 PRINT #3,namea$(x):PRINT #3,nameb$(x) [1936]
1920 FOR i=1 TO 14:PRINT #1,titela$(i+14*( [1467]
x-1)):NEXT
1930 FOR i=1 TO 14:PRINT #2,titelb$(i+14*( [3470]
x-1)):NEXT
1940 FOR n=1 TO 3:PRINT #4,notizen$(n+3*(x [2215]
-1)):NEXT
1950 a$=UPPER$(INKEY$):IF a$="" THEN 1950 [1890]

```

```

1960 IF a$=CHR$(240) THEN x=x+1:IF x>pmax [3469]
THEN x=pmax:GOTO 1950 ELSE GOTO 1890
1970 IF a$=CHR$(241) THEN x=x-1:IF x<1 THE [3525]
N x=1:GOTO 1950 ELSE GOTO 1890
1980 IF a$=CHR$(13) THEN x=0:CLS #5:GOTO 3 [437]
60
1990 IF a$<>CHR$(240) OR a$<>CHR$(242) OR [3522]
a$<>" THEN GOTO 1950
2000 ' [117]
2010 '***** Einzeln Drucken ***** [1178]
2020 ' [117]
2030 CLS #5:LOCATE 1,25 [1133]
2040 PRINT "Welche Nummer darf ich Ihnen dr [4670]
ucken? => ";CHR$(24);
2050 INPUT "",x:LOCATE 1,1:PRINT CHR$(24) [1751]
2060 IF x<1 OR x>anz THEN CLS #5:GOTO 360 [1396]
2070 ' [117]
2080 '***** [2494]
*****
2090 'Hier wird Ihr Drucker auf SCHMALSCR [4256]
IFT eingestellt.
2100 'Passen Sie, wenn noetig bitte diese [4872]
Zeile Ihrem Drucker an.
2110 ' [117]
2120 PRINT #8,CHR$(27);"x";CHR$(0);CHR$(15 [2483]
):
2130 ' [117]
2140 '***** [2494]
*****
2150 ' [117]
2160 PRINT #8,"----- [4326]
-----

2170 FOR i=1 TO 14 [311]
2180 h=i+14*(x-1):la=LEN(titela$(h)):lb=LE [3756]
N(titelb$(h))
2190 PRINT #8,"!";SPACE$(1);titela$(h);SPA [3620]
CE$(33-la);"!";SPACE$(1);titelb$(h);SPACE$
(32-lb);"!";
2200 NEXT [350]
2210 PRINT #8,"----- [4326]
-----

2220 la=LEN(namea$(x)):lb=LEN(nameb$(x)) [1335]
2230 IF la MOD 2=0 THEN f=1 ELSE f=0 [954]
2240 PRINT #8,"!";SPACE$(34-la/2);namea$(x [2655]
);SPACE$(33-la/2+f);"!";
2250 IF lb MOD 2=0 THEN f=1 ELSE f=0 [738]
2260 PRINT #8,"!";SPACE$(34-lb/2);nameb$(x [2978]
);SPACE$(33-lb/2+f);"!";
2270 PRINT #8,"----- [4326]
-----

2280 FOR n=1 TO 3 [801]
2290 h=n+3*(x-1):l=LEN(notizen$(h)) [2091]
2300 PRINT #8,"!";SPACE$(1);notizen$(h);SP [2884]
ACE$(67-l);"!";
2310 NEXT [350]
2320 PRINT #8,"----- [4326]
-----

2330 CLS #5:GOTO 420 [1193]
2340 ' [117]
2350 '***** Fehlermeldungen: Diskette ** [1251]
***
2360 ' [117]
2370 IF DERR=144 THEN fehler$= Sie hab [8251]
en einen unzuellaessigen
Dateina
men angegeben.
2380 IF DERR=147 THEN fehler$= Ihr Inn [3574]
altsverzeichnis ist voll.
2390 IF DERR=148 THEN fehler$= Ihre D [5151]
iskette ist schon voll.
2400 IF DERR=146 THEN fehler$= Dies [6966]
e Datei gibt es nicht
auf d
ieser Diskette.
2410 MODE 1:LOCATE 1,13:PRINT #fehler$:PRIN [3477]
T CHR$(24)
2420 CALL &BB18 [389]
2430 RESUME 200 [603]

```